


B. Fila 6.


CHIRVRGIA
CHOLERA
SANGVIS
IGNIS
AER
HIPPOCRATES
GALENVS
TABLES
ANATOMIQVES
AVEC
LES POVRTRAICTS
Et declaration D'Iceulx
ENSEMBLE
Vn denombrement de Cinq
Cens Maladies diuerses
AV ROY
PAR IAC. GVILLEMEAV
D'Orleans, Chirurgien
du Roy & Juré
A Paris
PITVITA
MELÂCHOLIA
HIC SALVS
A PARIS
Chez IEAN CHARRON A L'Arche
Rue Sainct Jacques.
1586
AQVA
TERRA
Auec priuilege du Roy

ANATOMIE VNIVERSELLE DV CORPS HVMAIN

EN TABLES METHODIQVES

Avec

LES PORTRAICTS ET FIGVRES

de chacune des parties &

DECLARATION D'ICELLES.

Diuisee en sept Liures

ENSEMBLE

VN DENOMBREMENT DE CINQ CENS MALADIES DIVERSES

La premiere page apres la preface suiuante vous enseignera plus exactement le contenu en cest Euure.



AV ROY.



Omme les gens de bien taſchent le plus qu'ils peuueut par Pieté & Religion à ſouſleuer leur Eſprit à DIEV, eſtimans la ſouueraine felicité eſtre & repoſer en la conionction de l'Ame auec ſon Createur: ainſi tous bons & loyaux ſubiects pouſſez & preſſez d'vn zele & inſtinct de nature, ſ'efforcent tant qu'en eux eſt, par humble ſeruice & office à s'approcher de leur Roy, car les Rois ſont les enfans & images du grand Dieu, leſquels non ſeulement il eſlit & reſerue, mais auſſi il conſerue au Troſne Royal, quelque rage que les vents d'enuie & rebellion puiſſent ſouffler & attizer au contraire. Or comme la terre veufue de la lumiere du ſoleil, reſte froide & ſterile, toute couuerte d'vn obſcur & ennuieux ſilence: ainſi l'homme eſlongné de la perſonne de ſon Roy, n'a chaleur ny vigueur quelconque, abiect & abruti à ſon profit particulier: l'œil Royal luy inſpire vn cueur braue & hault, luy fournit vne Ame genereuſe & pleine de fructueux deſſeings, de laquelle agité, s'applique & eſtudie à profiter au public, & ſurpaſſe le commun des hommes, qui ne ſeruent qu'à eux meſmes. Ces cauſes SIRE, tant pour le general, eſtant voſtre ſubiect, que pour le particulier, eſtant voſtre Chirurgien & penſionnaire, m'ont incité à me preſenter à vous, non les mains vuides & pendentes, comme on dict, ains garnies d'vn preſent, duquel, comme i'auſe dire, la valeur ſurpaſſe le volume: car il ſ'agit en iceluy de la deſcription du corps humain, laquelle bien entendue

enſeigne à nous cognoiſtre nous meſmes, car recongnoiſſans la vilité de la matiere dont noſtre corps eſt faict, nous ſommes inſtruicts à toute modeſtie & temperance: enſemble à la prudence, pour la conſeruation de choſe ſi freſſe: mais diſcourans ſur l'excellence des actions des parties deſtinees pour le miniſtere de l'Ame, qui eſt toute diuine & celeſte, nous ſommes inſtruicts à la force, generoſité & magnanimité, pour ne rien commettre d'indigne, qui puiſſe ſouiller ceſte diuinité: comme à la iuſtice, rendans à vn chacun ſelon ſa qualité, vſage, function & operation. Tel preſent SIRE, ie vous ſupplie en toute humilité vouloir receuoir de bon cueur, comme venant de celuy qui nourri & arrouſé de voz liberalitez, vous eſt redeuable & du germe, & du fruict de ces premices.

Voſtre Treſ-humble & treſobeiſſant ſubiect & ſeruiteur GVILLEMEAV.

Tu marches librement sur la docte campagne
Du vertueux trauail qui tousiours t'accompagne,
Sans te laisser aller au Repos otieux
Qui s'endort & s'arreste aux escrits des plus vieux:
Ains d'vn loüable effort tu produis en lumiere
Ce qui estoit caché en la saison premiere.
Aussi pour le loyer que tu as merité
Tousiours loué seras de la Posterité.

Ambroise Paré Conseiller & premier Chirurgien du Roy.

Ad D. Guillemæum, Anatomisticæ Familiæ Condum-promum.

IAm bene qui quasuis humano in pectore partes,
Tam bene confusis distinctas quásve numellis,
Incisas cidis, proprio, cisásque reponis
Ordine, vt Iapeti soboles opus istud adoptet,
Nimirum hoc mirum est, oculis imperuia nostris
Tot mira expromens, nisi nempe Promethea magnum
Qui patulas cæli verbo moderatur habenas,
Videris ex illo sine tempore, tempore, quando
Verum agitans molem, & magno se corpore fundans,
Artifici humanum ductabat pollice mundum.
Scilicet eiusdem Martísque, artísque solutum
Nectere, & adnexum serie dissoluere tali
Qua vel iure cadat censoris, Momus acerbo.
Guilmæe, vnus is es, Momæum effictus ad vnguem,
Qui meliore luto fictus præcordia, fingis
Ipse luto meliore hominem, quam forte Prometheüs:
Mirer ego. Ille etenim stellantem clepserat ignem,
At tibi quicquid id est stellantia contulit ignis
Iuppiter, vt soboli sobilis Phœbique, Deæque
Hastigeræ, quibus auspicibus, tu mente reuoluens
Æterna æternis sinuantia sæcula seclis,
Deliaci argueris, magnum patris incrementum.
Cúmque Deo molem hanc fœcunda voce creanti
Astiteris, propè nullius es tibi conscius ortûs,
Tam longè humanas æterno semine cunas
Æternus præiens, æterno vt iure proberis
Falcigero prior, & Lethæo annosior anno.
Finge licèt te cœca suo Libitina feretro
Obruerit, pulsans æquo pede singula, cassum
Cùm tu luce hominem, dias in luminis oras
Elicias, superis arcana semine iunctus,
Exanimata animans, mirum! recreánsque creata,
Tu, tibi non æquus, vitali lumine cassum
Te non lanificæ redimas è forcipe turbæ?
Antè sui immemorem lustris labentibus ætas
Arguet vlla Iouem, sancta vt compage soluta
In Chaos antiquum vastus se condat Olympus,
Quando tibi hic animus cognato affinis Olympo est.

Ianus Edoardus du Monin.

PP.

SONNET.

L'Audatieux larron, dont la main criminelle
Embla secretement le feu diuin des Cieux,
Pour son œuure animer, languit en ses bas lieux
D'vne eternelle vie, en douleur eternelle.
Il donnoit vie aux corps: ta science immortelle
Les sauue, GVILLEMEAV, *du cercueil oublieux:*
Ton crime est donc plus grand, qui offence les Dieux,
D'autant que conseruer sur le donner excelle.
Aussi ie crains pour toy quelque plus dur malheur,
Et que celuy qui tient sous les pieds le tonnerre
Sur ton tant docte chef n'eslance sa fureur,
Et proye à cent vautours dessus cent rocs te serre:
Que si tu restes sauf, ie voy par ta faueur,
Qu'immortels nous aurons de nouueaux Cieux en terre.

C. D. T.

SONNET.

TV sçais, GVILMEAV, *les secrets demonstrer*
Du corps humain, du grand monde modelle:
Tu sçais aussi d'vne structure telle
Toutes les parts viuement penetrer.
Puis que tu peux dans ce Chaos entrer,
Prenant vers toy pour conduitte fidele
De la raison, l'Experience belle,
Heureux vrayment on te doit bien chanter:
Mais s'il falloit dissequer les parties,
Pour voir les dons & graces infinies
De ton esprit qui se monstre si grand,
Le contenu de son essence ronde
Excederoit le grand & petit monde,
Car le Compris cede à ce qu'il comprend.

I. Megnier.

PREFACE.

A IAQVES GVILLEMEAV CHIRVRGIEN ORDINAIRE DV ROY, & Iuré à Paris.

Comme celuy qui a quelque faict commencé
Pour le conduire à chef, tant qu'il ait auancé
A la fin qu'il pretend de rendre son ouurage,
Ne dõne aucun repos, ni trefue à son courage:
De mesme Guillemeau, te proposant le but
Où ton esprit gentil apliquer se voulut,
Tu choisis la Science entre tous honorable,
Dont Æsculape fut le Prince venerable.
Mais pour suiure tant mieux la trace & la façon
De ce dieu qui se fit disciple de Chiron,
Tu me prins pour ta guide & fidelle conduitte:
Moy voyant ton emprise à ce poinct là reduitte,
Ie te conseillay lors te retirer au lieu
Qui dans ce grand Paris se nomme l'Hostel Dieu,
Où selon le prog rez de tes dignes estudes
Tu verrois, retiré parmi tes solitudes,
L'experience vraye en maints corps tourmentez
De diuerses langueurs & mille infirmitez,
Et, soigneux, apprendrois les traicts d'Anatomie
Sans laquelle on ne peut faire la Chirurgie.
Tu me creus: Et pourtant, diligent, tu passas
Quelques ans en ce lieu, & si bien profitas
Qu'en cest art tu te fais admirer en nostre âge,
Comme ton œuure aussi en rend bon tesmoignage.
Toutesfois ne sentant ton esprit satisfaict,
Dessoubs moy tu voulus te rendre plus parfaict,
De sorte qu'auec moy consommant huict annees
Tes estude tu as dextrement façonnees.
Mais tout ainsi qu'on voit vn Leurier genereux
Qui sa queste suyuant, ne cesse courageux
De poster & courir, iusques à ce qu'il voye
En sa possession sa desiree proye:
Ainsi n'estant content de tes premiers exploits,
Tu voulus, studieux, frequenter les endroits
Où le furieux Mars exerce ses alarmes
Par le feu, par le fer, par le sang, par les armes:
Aux sieges, aux combats, aux prises, aux assaux,
Des villes, & des champs, des places & chasteaux,
Tant en France, qu'ailleurs, aux estrangeres terres:

Si que durant le cours de nos [illegible]
As tousiours si bien sceu à ta charge pouruoir,
De penser les blessez si bien faire deuoir,
Que pour mieux ton trauail & peine recognoistre
De Paris as esté en Chirurgie Maistre,
Aussi la Maiesté, honorant ta vertu,
D'ordinaire en l'estat dignement t'a pourueu:
Mesme pour de ta part rendre la recompense
De tel honneur, Tu viens de prompte diligence
Estaller en public la richesse & le pris
Que contient la valeur de tes doctes escrits,
Où paroist le secret, le poinct & l'industrie
D'vne bien recherchee & vraye Anatomie:
Lors que par le menu tu dechiffres & dis
Les infinies parts de l'œuure que iadis
Les Grecs plus anciens Microcosme nommerent,
Qui dans ce petit Monde heureusement trouuerent.
Que la proportion, la forme & la rondeur
Du Monde vniuersel, raportoit sa grandeur
Au compas de ce monde, Admirable chef d'œuure,
Ou de Dieu le pouuoir pleinement se decœuure.
Mais ceux-là n'ont laissé seulement que des mots,
Toy de noueau, ayant enrichi tes propos
De visibles Portraicts, tailles ingenieuses,
De figures, & traicts de mains industrieuses
Sans y rien espargner: En cela beaucoup mieux
Tu contentes l'oreille, & l'esprit & les yeux.
Or iaçoit que l'honneur bien souuent on ordonne
Aux escriuains premiers, cela pourtant n'estonne
Ceux qui suyuent apres, ains d'vn hardi proiect
Choisissent brauement vn notable suiect,
Pour monstrer au public la vertueuse preuue
Qui dedans leurs escrits par les sçauans se treuue
Or que tel suiect soit par autres ia traicté:
Vn auis auec l'autre estant bien raporté,
Produit de chaque cas vne droicte sentence,
Formant le iugement, aiguisant la prudence:
Vrayement c'est faire tort à toute inuention
Si lon ne l'enrichit de quelque addition:
On doit tenir celuy de coüarde nature
Qui les antecesseurs de surpasser n'a cure.
Mais toy docte Guilmeau, sans te donner soucy
Ni de ceux de deuant ni ceux d'apres aussi

AV LECTEVR.

Si la multitude de ceux qui par le paßé ont escrit de l'Anatomie deuoit deterrer aucun de tracer chose d'auantage de ce subiect : ie deuoy des premiers quitter la plume, & plustost laisser telle entreprise, que seulement en rien designer en mon esprit. Car entre toutes les parties de la Medecine, il n'y en a peut estre vne qui ait plus esté elaboree & cultiuee par les doctes escrits des anciens, que celle qui concerne la description du corps humain. Et de fait si nous commençons par le pere de tous, Hippocrates, nous trouuerons que tant de fois que l'occasion s'est presentee d'en parler il en a escrit si doctement, briefuement & facilement, qu'il y auoit assez dequoy se contenter pour ce qui est necessaire à la practique de la medecine. Mais Galien qui l'a suiuy comme fidelle interprete de ses escrits, a tant amplifié ce subiect par ses liures des Os, du mouuemēt des Muscles, des administrations Anatomiques, de ses Hymnes de l'vsage des parties, qu'il semble à bon droict auoir osté à la posterité toute occasion & moyen d'en rien mediter d'auantage. Vne grande trouppe de Medecins & Chirurgiens par apres est venue de siecle en siecle qui mesnageant le riche heritage & succeßion delaissee par leurs deuanciers, n'ont rien faict d'auantage qu'obseruer quelques particularitez qui pouuoient auoir fuy la cognoissance des premiers : Car comme la varieté des corps humains est infinie en lineaments & traicts de visage, ainsi est incomprehensible la composition des parties interieures, ce qui a esmeu plusieurs de nostre aage à reprendre le mesme subiect, entre lesquels semble tenir & meriter le premier rang André Vesal, qui non content du discours curieux & elaboré, qui suffisoit à endoctriner l'esprit amateur de l'Anatomie, a d'auantage le premier voulu mettre soubs l'œil ce que l'esprit seul ne pouuoit bonnement imaginer, sans l'aide du corps. Toutesfois il semble que l'Italien de Zerbis Medecin de Veronne par ses doctes escrits publiez dés l'an 1502. luy eust tracé le chemin à ceste facilité. Ceux qui sont venuz par apres, comme Charles Estienne Docteur Regent en la faculté de medecine, & Estienne de la Riuiere Chirurgien du Roy & iuré à Paris, Iacques Greuin, Louys Vassee, aussi Docteurs Regens en la faculté de medecine, & le diuin Iacques Syluius Medecin & Lecteur ordinaire du Roy, Realdus Columbus, & Valuerda Medecins & Professeurs à Rome en l'Anatomie, Gabriel Fallopius de Mutinense, tressubtil obseruateur des particularitez du corps, Felix Platerius de Basle Medecin tres-renommé & fort laborieux, pour la grande methode dont il a vsé en ses tables Anatomiques. Leonardus Fuchius Medecin & Professeur de Tubinge. Outre quelques recherches particulieres & indiuiduales semblēt n'auoir eu autre dessein, ou que d'abreger ce que leurs deuanciers auoient dilaté plus au large, ou reduire le tout en quelque meilleur ordre. Or comme les sciences ne sont astraintes à aucunes langues, ains comme indifferemment elles sont necessaires à tous les hommes, de quelques contrees & regions qu'ils soient : ainsi meritent d'estre publiees en toute sorte de style & idiome. Ambroise Paré Conseiller & premier Chirurgien du Roy, amateur de la Republique & de sa patrie a voulu premier commencer aux François ce que tous les autres auparauant luy auoient reserué pour les Grecs & Latins, publiant vne Anatomie laquelle pour ses perfections tient tel rang entre nous, comme


celle de Vesal peut tenir entre les Romains: consideré que n'espargnant ny l'industrie ny le trauail ny la despence, qui pouuoit sembler excessiue à telle entreprise, a facilité & enrichy son discours de pourtraits qui peuuent rassasier les plus affamez de ceste cognoissance. Cela deuoit sembler assez & plus qu'assez: n'estoit que Nature, comme admirable aussi infinie en ses œuures, ne fait iamais fin de produire tous les iours quelque chose de nouueau. Ioint aussi que le corps humain est si excellent & parfait, estant le chef d'œuure de ce grand Dieu, appellé des anciens Nicrocosme, c'est à dire petit monde, qu'il est impossible qu'il ne se trouue quelque chose qui n'aye esté obserué & cogneu par les premiers: qui sera cause que la descriptiõ Anatomique sera tousiours quasi comme d'an en an raieunie & renouuellee par quelques escripts. Parquoy comme ainsi soit que long temps parauant, accompagné de Michel de saint Pierre Chirurgien de Monseigneur le Duc de Lorraine, i'eusse mis en lumiere six tables generales Anatomiques, dont la premiere traictoit des os, la seconde du ventre inferieur, la troisiesme du ventre moyen, la quatriesme du ventre superieur, la cinquiesme des Veines, Arteres & Nerfs, & la sixiesme de tous les Muscles, qui semblerent bien recueillies par les ieunes Chirurgiens de mon temps: prié derechef & importuné de les reuoir, ie me suis enhardy non seulement à les ramasser, & en faire vn corps, mais aussi à reprendre ce bastiment du corps humain, dés ses premiers fondements iusques au sommet de sa perfection, sans rien obmettre (entant qu'à moy a esté possible) de ce que i'auoy leu és liures anciens & obserué particulierement en plusieurs dissections, par moy curieusement faictes, non seulement à l'hostel Dieu de Paris, mais aussi en public & chez moy en particulier, illustrant le tout par pourtraicts conuenables, mis chacun en son ordre & lieu, auec vne ample declaration & illustration d'iceux, lesquels pour la plus part i'auoy fait tirer sur les planches & dessein de Vesal. D'auantage i'ay inseré sur la fin vn denombrement de la plus part des maladies, tant internes qu'externes qui suruiennent au corps humain, lesquelles i'ay recueillies des anciens Grecs, Latins & Arabes, comme d'Hippocrates, Galien, Aëce, Oribase, Aretee, Æginete, Auicenne, Rhasis, Celse & autres: ensemble des modernes, comme de Gorræus Medecin tresdocte & en grande reputation de nostre temps, de Manardus de Ferrare, medecin fort renommé par toute l'Italie: n'ayant mis ce recueil pour autre intention que pour esguillonner quelque homme de bien, Medecin ou Chirurgien, qui par ses doctes escrits puisse suppleer ce qui defauara en iceluy, afin que les ieunes Chirurgiens qui n'ont la cognoissance des langues Grecques & Latines, ayent moyen de cognoistre ce que les anciens & modernes nous ont laissé d'icelles maladies. Toutes lesquelles choses conseillé pour le proffit du public & principalement pour les ieunes Chirurgiens de les mettre en lumiere, ie leur ay permis de courir fortune: par le vent fauorable de laquelle, si guidees à bon port, donnent quelque fruict aux estudians de la Medecine & Chirurgie, faudra en rapporter le tout à la gloire de Dieu, lequel ayant souuent esgard plus à la bonne & sincere volonté, qu'à la puissance, exauce & exalte noz entreprises à quelque plus haut comble d'honneur, que n'eussions ausé, attendre ny esperer.

Candidus imperti meliora, vel vtere nostris:
Carpere vel noli nostra, vel ede tua.

ADVERTISSEMENT AV LECTEVR.

Amy Lecteur, auant que proceder à la lecture de ceste Anatomie, depeur que les fautes demeurees en l'impression ne t'ennuyent, ou obscurcissent le sens, il sera bon les corriger ainisi qu'elles sont marquees icy dessoubs

En la page 14. ligne 22. pour Raze lisez Baze. ibidem ligne 29. apres l'autre, lisez exterieure plus petit où se met le. pag. 23. lig. 42. colōne 2. pour vn X & V il faut vn λ & Λ Ibid. lig. 25. Encline lisez Enclume. ibidem 26. par V lisez par Λ. ibid. V Stapes. λ Stapes. *pag. 27. lig. 7. au dessoubs, lisez au dessus pag. 33. lig. 23. flechisseins lises flechisseurs. pag. 96. letarg. lethargos. pag. 104. Col. 2.* Anatoniosis, Anastomosis. *ibidem Colomne* 1. Gangrena Gongrona.



Solus non poterat GVILMÆVM *fingere pictor,*
Parte sui scriptus hîc meliore patet
Anno Ætatis · 35 · 1585 · A·· vallœus fecit

ANATOMIE

GENERALE DV CORPS HVMAIN, Composée en Tables Methodiques. AVEC LES PORTRAITS ET FIGVRES DE CHACVNE des parties : Et declarations d'icelles.

Diuisee en sept liures.

Par IACQVES GVILLEMEAV, Chirurgien Ordinaire du Roy, & Iuré à Paris.

CE QV'IL FAVT CONSIDERER EN L'ANATOMIE.

Nous considerons en l'ANATOMIE

- *La Cause de son inuentiõ:* qui est double.
  - *La premiere*: Qui est *l'Admiration* : Car comme dict *Platon in Theæteto*, & *Aristote* au premier de sa *Metaphysique*, Deslors qu'on a commencé d'admirer, on s'est mis à philosopher: ainsi pouuons dire que les Anciens, admirans la diuersité des mouuemens qui sont au *Corps Humain*, ont estimé iceux prouenir des parties interieures de *l'Homme*, ce qui les a incitez de les voir, decouppans le *Corps Humain*, pour en sçauoir & cognoistre la verité.
  - *Seconde*: C'est la *Recherche* des causes de la diuersité des passions : comme il appert par *Hippoc.* en *l'Epistre* qu'il a escrite a *Damagetus*, comme il auoit trouué *Democritus*, qui s'estoit retiré à part, decoupant plusieurs Animaux, pour chercher les conduicts de la *Melancholie* & *Bile* & autres secrets de nature.
- Sa *Definition.*
  - *Notionale*: Expliquant le nom seulement ou *Ethimologie:* par ce moyen nous disons *Anatomie*, n'estre autre chose qu'vne diuision ou dissection
  - *Essentielle*: Par laquelle nous definissons *l'Anatomie* estre vne diuision ou dissectiõ du *Corps Humain*: ie dis Section artificielle, qui separe si dextremẽt les parties qu'il n'y a rien de deschiré, ny rien de confus.
  - En chaque partie nous deuons considerer neuf choses, la
    - *Substance.*
    - *Quantité* ou *Magnitude.*
    - *Figure.*
    - *Composition.*
    - *Nombre.*
    - *Connexion*, ou *Colligence*, & *Situation.*
    - *Temperament*, ou *Complexiõ.*
    - *Action.*
    - *Vtilité.*
    - Le *Nom* de la partie qu'on peut adiouster
- Le *Subiet d'icelle.*: Est le *Corps Humain* entier & parfaict.
- Ses *Vtilitez* qui sont quatre
  - *Premiere*: Qui nous conduit & donne entree à la cognoissance de DIEV, contemplant l'admirable structure & composition du *Corps Humain* : ce qui nous faict iuger l'*Homme* n'auoir esté nay fortuitement, mais par vne diuinité Eternelle, cõme tesmoigne *Galien* es liures de l'vsage des parties.
  - *Seconde*: Par laquelle nous cognoissons nous mesmes, nous contemplans comme en vn mirouer, regardans le domicile & demeure où l'*Ame* est logee.
  - *Troisiesme*: C'est que nous nous conformions aux bonnes meurs, considerans la grande affinité & amitié qui est entre les parties du *Corps Humain*, se seruants les vnes des autres, sans s'offenser aucunemẽt: cõme aucunes parties sont dediees, ou pour
    - *Apporter la viande.*
    - *La Cuire.*
    - *La distribuer & departir.*
  - *Quatriesme*: Par icelle nous paruenons a la cognoissance du *Corps Humain*, & des toutes ses parties, au moyen dequoy nous pouuons
    - *Iuger* de la santé ou de la maladie.
    - *Predire* les choses
      - Passees.
      - Presentes.
      - Futures.
    - *Ordonner* & appliquer remedes selon l'exigence du mal, comme la partie le requiert.
    - *Oster* de chaque partie ce qui est contre son naturel.
- *L'ordre qu'on doit tenir*, lequel est double de
  - *Composition* qui est: Quand nous commençons aux parties *Simples ou Similaires*, cõme aux *Os, Nerfs, Veines, &c.* Et de là venons aux plus *Composees*. Tel ordre est le plus propre pour enseigner & apprendre l'*Anatomie*.
  - *Resolution* qui est: Quand nous diuisons & resoluons le Tout en quatre principales parties. C'est ordre est propre pour la dissection: Et encor' en traictãt ces parties, nous deuons commencer à celles qui sont plus subiectes à pourriture, comme est le VENTRE INFERIEVR.

DES PARTIES EXTERNES DE LA TESTE.

- Le *Corps Humain* est diuisé en deux insignes parties, quisont le
  - *Tronc*, par lequel nous entendôs les trois *Vétres*, qui sont le
    - *Superieur*, qui est la *Teste*, laquelle est situee sur tout le *Corps*, contenant depuis le *Sommet* d'icelle, iusques à la premiere *Vertebre* du *Col*: iaçoitque Gal. y côprenne le *Col*. Icelle a plusieures parties exterieures lesquelles ont diuers noms, selon la diuerse apparence: Generalement toutesfois nous les reduisons en deux principales, qui sont
      - Le *Tais* qui est proprement ceste partie qui contiêt le *Cerueau*, ayât pour ses parties le
        - *Frond*: Est ceste partie de la *Teste*, qui est en deuant, au dessus des sourcils sans poil, polie aux ieunes, & ridee aux vieilles personnes, finissant pres la *Suture Coronale*.
        - *Sinciput*: Est ceste partie qui est au dessus du *Frond*, vers le hault de la *Teste*, finissant à la *Suture Lambdoyde*, estant couuerte de poil.
        - *Temples*: Sont celles parties situees à chasque costé du deuant de la Teste, entre le petit Angle de l'œil & l'oreille montant en hault.
        - *Sommet*: Est situee au dessus du deuant de la Teste, tirant vers le derriere d'icelle, à sçauoir entre le *Sinciput* & *Occiput*, estant comme le *Centre* de la *Teste* & du Cercle, qui borne le commencement des cheueux.
        - *Occiput*: Est la partie posterieure de la *Teste*, comprenant depuis le *Sommet* iusques à la *Fossette*, de sorte qu'il est borné par la *Suture Lambdoide*.
        - *Fossette*: Est ceste partie qui est entre *l'Occiput*, & le Cheignon du *Col*.
      - La *Face*, est ceste partie de deuât la *Teste*, qui est depuis le *Frôd* iusques au *Menton*, El le contiêt en general les 2. *Machoueres*: la *superieure* qui est depuis les *Sourcils* iusques aux *Dents* de dessus, & le reste qui est plain de Barbe aux Hommes, est dict la *Machouere* d'embas. Pour les particulariser nous y obseruôs ces parties qui sôt les
        - *Sourcils*: Sont ces parties qui touchent à l'inferieure partie du Frond, faits en forme de croissans, situee sur la droicte ligne de *l'Orbite* superieure de *l'Oeil*, bornees de leur poil, allant depuis le Nez, iusques vers la Têple.
        - *Paupieres*: Sont situees au dessouz des Sourcils, il y en a vne superieure, l'autre inferieure, desquelles leurs extremitez sont nommees *Tarses*, estans reuestuz de petis poils nommez *Cilz*.
        - *Angles*: Sont les costes de l'assemblage des *Paupieres*, dont il y en a vn, qui est le plus petit, pres de la *Temple*, L'autre plus grand qui est ioignant le *Nez*.
        - *glandes lachrymales*: Sont petis morceaux de chair glanduleuse, situez au grand *Coing* de *l'Oeil*, sur vn trou qui va au *Nez*, mis en cest endroict.
        - *Yeux*: Placez dedans deux Trous ou *Orbites*, couuerts des *Paupieres*, au milieu desquels s'apparoist la *Prunelle*, qui est vn trou rond, enuironné d'vn Cercle nommé *Arc* ou *Iris*: Autour duquel s'apparoist le *Blanc* de *l'Oeil*.
        - *Nez*: C'est ce qui est esleué entre les deux *Yeux*, ayant deux ouuertures nommees *Narines*, separees par vn entredeux, le dessus estant nommé *Naseau*.
        - *Pommettes*: Sont ces deux parties qui sont aux deux costez du *Nez*, rouges & arrondies en façon de Pommes.
        - *Oreilles*: Sont ces deux parties cartilagineuses & tendronneuses larges, pliees & entortillees au costé des *Temples*, ayant pour leurs parties vn trou qui est au milieu, dit *Coecum Foramen*, leur partie superieure est dicte *Pinna*, comme l'inferieure *Fibra*, qui est le *Molet*, auquel on pend les Bagues.
        - *Creux de la face*: Sont ces parties enfoncees, situees vn peu plus bas que les *Pommettes*, tirant vers le *Nez*.
        - *Bouffe*: Sont ces parties que nous enflons, au milieu desquelles il s'apparoist quelquefois vn petit trou (quand nous rions) nommé *Gelasins*.
        - *Leures*: La superieure est ce morceau de chair, qui pend au dessus du *Nez*, vermeil en son extremité. L'inferieure est semblable, situee au dessus du *Menton*, ayant vn petit trou au bas.
        - *Moustache*: Est vn petit rayon ou fente qui est en la leure superieure situee souz le *Nez*.
        - *Bouche*: Est ceste fente qui est entre les deux *Leures* laquelle estant ouuerte descouure
          - Les *Dents*.
          - Les *Genciues*.
          - La *Langue*.
          - Le *Gauion*.
          - Les *Amigdales*.
          - La *Luette*.
        - *Menton*: C'est le bout de la *Masthouere* inferieure lequel a quelquefois vne petite *Fossette*, qui faict le *Menton* fourchu.
    - Le *Moyen*, qui est le *Thorax* ou *Coffre*, ou *Poitrine*
    - *Inferieur*, qui se nomme *Ventre Inferieur*, ou *Epigastre*
  - Et les *Extremitez*

Des parties externes du Ventre Moyen.

Le VENTRE MOYEN, dit le *Thorax* ou *Coffre* ou *Poitrine*, est toute ceste partie du *Tronc* du *Corps*, qui est enuironnee des *Costes*: ayant pour ses parties Exterieures

- Le *Col*, situé entre la *Teste* & les *Clauicules*, se diuisant
  - En la *Gorge*: Laquelle s'apparoist au deuant, dont le haut est le *Neud* de la *Gorge* ou *Sifflet* & le bas est le *Gosier*, de chaque costé, ayāt deux cauitez, nommees *Salieres*.
  - Au *Chinon* ou *Nucque*: Est la partie de derriere, cōtenue depuis la *Fossette*, iusques au haut du *Dos*.
- Les *Clauicules*: Lesquelles s'estendent depuis le Gosier de chaque costé iusques aux *Espaules*.
- La *Poitrine*: Est toute ceste partie qui est au deuant du *Coffre* dict *Thorax*.
- Les *Mammelles*: Sont situees sur la Poitrine, vne de chaque costé, ayant au milieu vn petit bout dict *Mammelon*, enuironné d'vn cercle noirastre.
- Le *Brechet* ou *Sternon*: Est le milieu de la Poitrine, cōtenant depuis les *Clauicules*, iusques au *Xiphoide* Cartilage.
- La *Forchette*: C'est ce Cartilage qui est suspendu au *Sternon* ou *Brechet*, ceste partie enfōcee se dit le *creux* de l'*Estomach*.
- Le *Dos* ou *Eschine*: C'est tout le derriere du *coffre*, comprenant depuis le *Chinon*, iusques aux *Reins*.

Des parties externes du Ventre inferieur.

Le VENTRE INFERIEVR dit ordinairement *Epigastre*, est le reste du *Tronc* du corps, commençāt depuis la *Forchette*, iusques à l'Os *Barré* ou *Pubis*, ayāt pour ses parties Exterieures

- L'*Epigastre*: Qui est ceste partie du Ventre, qui est au dessous de la *Forchette* finissant à l'*Ombilic*, ayāt aux deux costez
  - L'*Hypocondre* dextre.
  - L'*Hypocondre* senestre.
- Le *Nombril*: C'est ceste partie situee au milieu du Vētre, dessous l'*Epigastre*, ayāt ē ses 2. cost.
  - La *Lumbe* dextre
  - La *Lumbe* senestre.
- L'*Hypogastre* ou petit Ventre: Est ceste partie situee sous le *Nombril*, finissant à la *Motte*, ayant en ses deux costez
  - Le *Flanc* dextre
  - Le *Flanc* senestre
- Le *Penil* ou *Motte*: Est ceste partie situee sous le petit ventre, ornee de poil, ayant en ses deux costez
  - L'*Aine* dextre.
  - L'*Aine* senestre.
- La *Verge*: Est situee plus bas que la *Motte*, son extremité estant nommee *Glan* ou *Balanus*, percé au milieu, couuert d'vne membrane nommee *Prepuce*.
- La *Bourse*: Est ceste peau ridee qui couure les *Testicules*, pendante sous la *Verge*, separee par vne ligne qui en son extremité s'appelle *Raye*.
- La *Nature* de la *Femme*: Est ceste fente situee plus bas que le *Penil*, laquelle de chaque costé a vne *Leure*, comme chair peausue.
- L'*Entrefesson*: Est contenu depuis les *Bourses* aux hommes: ou bien depuis la *Nature* de la *Femme*, iusques au *Fondement*.
- Le *Fondement*: Est l'entree du Boyau *Droit*, situé entre les *Fesses*, orné de poil aux hommes, & non aux femmes.
- *Reins*: C'est la partie de derriere le Ventre inferieur, comprenant depuis la fin du *Coffre*, ou *Thorax* iusqu'aux *Fesses*.


Des parties externes des Bras & Iambes.

Les EXTREMITEZ du *Corps Humain*, sont deux, c'est à sçauoir, les

- BRAS, contenans depuis l'*Espaule* iusques aux *Doigts*: ayans pour leurs parties
  - L'*Espaule*: Est ceste partie qui est esleuee, & fort apparoissante au costé du *col*, finissant à la ioincture du *Palleron*, & haut du *Bras*.
  - *Petit Bras*: C'est ce qui est depuis la iointure de l'*Espaule* iusques au *Coulde*.
  - *Esselle*: C'est ceste cauité qui est soubs la iointure de l'*Espaule*.
  - *Coude*: Est ceste rondeur qui est au derriere de la iointure & ply du *Bras*.
  - *Auant bras*: Est ceste partie qui est cōtenue depuis le *Coulde* & *ply* du *Bras*, iusqu'à la iointure du *Poignet*.
  - *Main* est ce qui est depuis l'*Auant-Bras*, iusques aux *Doigts*.
    - *Poignet*: Est ce qui est contenu depuis l'*Auant-bras* iusques à l'*Auant-poignet*.
    - L'*Auant-poignet*: Est ceste partie qui est situee entre le *Poignet* & les *Doigts*.
    - *Palme*: Est le dedans de l'*Auand-Poignet*, enuironné de petites montagnettes.
    - Les *Doigts*: Qui sont 5. en nombre chacū ayāt trois Articles, le
      - *Poulce*.
      - *Enseigneur*.
      - *Moyen*.
      - *Medecin*.
      - *Auriculaire*
- IAMBES contenant depuis les *Hanches* iusques aux *Orteils*, aiās pour leurs parties
  - Les *Hāches*: Sont ces eminences qui s'apparoissent fort esleuees qui sont au dessus de la *Cuisse*.
  - *Fesses*: Sont deux grosses masses de chair situees au derriere des *Os* des *Hāches*
  - *Cropion*: Est ceste partie qui est situee entre les deux *Fesses*, allant iusques au *Fondement*.
  - *Cuisse*: Est ceste partie qui commence depuis la *Hanche* & continue iusques au *Genoil*.
  - *Genoil*: Est ceste partie de deuant, qui faict la iointure de la *cuisse* & de la *Iambe*.
  - *Iarret*: Est le derriere du *Genoil*, où est le *ply* d'iceluy, ayant deux cordes, que lon nomme *Corde* du *Iarret*.
  - *Iambe*: Est ce qui commēce depuis le *Genoil* & finit a la iointure du *Pied*.
    - Le deuant est nōmé *Greue*, qui est decharnee.
    - Le derriere qui est fort charnu, est dit *Mollet*, *gras* ou *Soubsgreue*.
  - *Cheuilles* ou *Malleoles*: Sont ces deux enleueures qui sont à la fin de la *Iambe*, vne estant au dedans, dicte interne, l'autre au dehors nommee externe.
  - *Pied*, est ce qui est cōtenu depuis la fin de la *Iambe* iusqu'au bout des *Orteils*, ayant pour ses parties
    - *Talon*: Est ceste eminēce rōde, qui est au derriere.
    - *Cou du Pied*: Est ceste partie qui est au dessus du *Pied*.
    - L'*Auād-Pied*: Est cōtenu depuis le *cou* du *Pied*, iusques aux *Orteils*.
    - Les *Orteils*: Lesquels sont 5. ayāt chacun trois iointures excepté le gros *Orteil*, qui n'ē a que 2.

METHODIQVE DIVISION ET DENOMBREMENT DE TOVS LES OS DV CORPS HVMAIN, LIVRE I.

CONSIDERATION GENERALE DES OS.



D'OV SONT PRISES LES DIFFERENCES DES OS.

Specialement, en considerant leurs Differences qui sont prises ou de leur

- *Generation*, aucuns estans ou
  - *Parfaits*, comme sont: *Incus*, *Stapes*, *Malleolus*. — Lesquels seuls sont engēdrez entiers dés leur cōmencement & origine.
  - *Imparfaits*, cōsiderat ou quand l'Homme
    - Se forme & engendre, cōme sont les Os de: La *Teste*. La *Iambe*. Du *Bras*.
    - Ou est fait, & procreé: cōme sont les Os du: *Carpe*. *Metacarpe*. *Tarse*. *Metatarse*.
- *Sentiment*: Car entre tous les Os, il n'y en a aucun qui aye sentiment, sinon les *Dents*.
- *Quantité*, dont ils sont dicts
  - *Grans*, cōme l'*Os*: De la *Cuisse*. De la *Iambe*. Du *Coude*.
  - *petits*, comme les *Os* du: *Carpe, Metacarpe*. *Tarse, Metatarse*. L'*Os Hyoide, Sesamoides*, les *Vertebres*.
- *Vnion*
  - Se ioignāt ensemble: ne faisans qu'vn seul *Os*; Telle vnion se faict ou
    - *Tost* comme il appert: En la *Machouere* inferieure. En l'*Os* sās Nō, diuisé en 3.: *Ilium*, *Ischion*, *Pubis*.
    - *Tard*: Comme és *Os* de la Teste, lesquels par succession de temps se ioignent si exactement, que les *Sutures* se perdent.
- *Parties*, car aucunes ont ou
  - Des *Eminences* dictes *Apophyses*: *Pointues*. *Rondes*. *Crochues*.
  - Des *Additions*, nommees *Epiphyses* qui se trouuent le plus souuent aux *Os* mouelleux.
  - Vn *Col*: *Grand*, comme au *Femur*. *Petit*, comme au *Bras*.
  - Vne *Teste*.
  - Vne *Espine*.
- *Figure*
  - *Estroicte*, comme: Le *Radius* ou *Rayon*. *Peroni* ou *Petit Fossile*. Les *Costes*.
  - *Amples*: L'*Omoplate*. L'Os *Ilium*. L'Os *Sacrum*. Les Os de la *Teste*.
  - *Gibeux*.
  - *Caues* ou *Creux* estans: *Mouelleux* ou *Spongieux*.
  - *Ronds*. *Quarrez*. *Triangulaires*.
  - *Profonds* aux Articles, laquelle profondité se nōme: *Cotile* ou *Glene*.
- De ce qui est cōtenu en iceux, car aucūs sont
  - *Pleins* de mouelles comme: L'Os de la *Cuisse*. De la *Iambe*. Du *Bras*.
  - *Solides* à la veue, encore que de necessité il soit besoing qu'il y aye quelque cauité comme aux *Os*: *Incus*, *Stapes*, *Malleolus*. Et à ceux qui sont au grand coing de l'*œil*.
  - *Spongieux*, comme ceux du: *Carpe, Metacarpe*. *Tarse, Metatarse*. Et vne portion de l'*Os Etmoide*.
- *Mouuement*, car aucuns ont
  - *Mouuement*, qui est ou
    - *Manifeste*, comme: Les Os du *Bras*. Les Os des *Iābes*.
    - *Obscur*, cōme le: *Carpe, Metacarpe*. *Tarse, Metatarse*.
  - *Autres* n'ont nul *Mouuement*, comme ceux: De la *Teste*. Les *Dents*.
- *Vsage*, qui est ou de
  - *Soustenir*: La *Chair*. Les *Veines*. Les *Arteres*. Les *Nerfs*.
  - *Defendre*, les parties
    - *Animales*: Comme sont tous les *Os* de la *Teste*.
    - *Vitales*: Les *Vertebres*. Les *Costes*. Le *Sternon*. L'*Espine*.
    - *Ligamentales*: La *Rotule*. Les Os *Sesamoides*.
  - *Rendre* le mouuement plus asseuré de toutes les parties: attendu que tout mouuement se faict sur quelque chose ferme, comme sont les *Os*.
  - *Faire* les choses plus petites, & d'aider à former la voix: Comme sont les *Dents*, attachees aux *Alueoles*.
  - *Aider à l'Ouye*: Comme sont les petits Os cōtenuz aux *Oreilles*.
- *Circonscriptiō* qui est ou: D'vn, De deux, De trois, ou de plusieurs *Os*.
- *Tuniques*, qui les enueloppent estans enuironnez ou
  - De toutes pars comme les *Os*: De la *Iambe*, *Bras*, & autres: Telle mēbrane est dicte *Perioste*.
  - *En partie*, comme: Les Os de la *Teste*, & telle membrane est dicte *pericrane*.
  - *Nullement*: Comme sont les *Dents*, lesquelles sont toutes nues, si ce n'est quelque peu en leurs *Racines*, estans reuestues d'vne mēbrane.

DE LA COMPOSITION, OV CONNEXION DES OS.

La CONNEXION des Os, se faict ou par

- *Artrose*, qui est naturel le connexion des Os, auec mouuement, qui se diuise en
  - *Diartrose*, qui est cõnexion des *Os*, ayant mouuement euident & manifeste.
  - *Synartrose*, qui est cõnexion des *Os*, auec mouuement obscur.
  - Ces deux cy õt trois especes
    - *Enartrose* — Qui se faict quand vnẽ cauité profonde reçoit vne *Teste* esleuee & longue: cõme le *Femur* auec l'*Os* de la *Hanche*, l'Os dit *Astragal* auec le *Nauiforme*.
    - *Artrodie* — Qui est quand vne cauité superficielle & non beaucoup profonde, reçoit vne Teste aplanie & deprimee: cõme l'*Os* du *Bras* auec l'*Omoplate*, les *Costes* auec les *Vertebres*.
    - *Ginglyme* — Qui se faict quand les Os entrent les vns dans les autres, en forme de poulie: Cõme le *Cubitus* auec l'Os du *Bras*, l'Os du *Talon* auec le *Cyboide*.
- *Symphise*, qui est cõnexion naturelle des *Os*, sans mouuement, ayãt trois especes, qui sõt
  - *Suture* — Sçauoir est, quand les *Os* entrent les vns dans les autres, en façon dentelee ou crenelee, cõme les dents de sie: Ce qui se voit es *Os* du *crane* ioints ensemble, Ou en façon *Escaillee*, comme est la *Suture* des *Os Petreux*.
  - *Gomphose* — Quand les Os entrent les vns dans les autres, comme vn clou ou gond dans son trou: de telle sorte est la connexion des *Dents* auec les *Mandibules* dedans leurs *Alueoles*.
  - *Armonie* — Quand les Os se ioignent par vne simple ligne, estãs apposez & appariez vis à vis l'vn de l'autre: Comme sont les Os de la *Mandibule* superieure, & principalement ceux du *Nez*.

Ces Connexions se font par interuentions ou de

- *Syssarcose*, c'est à dire *Chair*: comme les *Dents* auec les *Mandibules*.
- *Syncondrose*, c'est à dire *Cartilage*: Comme les *Costes* auec les Os du *Sternon* ou *Breches*.
- *Syndesmose*, c'est à dire *Ligament*: Comme il appert és *Articles* & iointures.

Declaration de certains mots obscurs, qui se trouuent en ce liure des Os.

Pour la CONNEXION & cognoissance des Os, faut sçauoir que c'est que

- *Epiphyse* en Grec, en Latin *Appendix*, en François *Aboutissement*, ou *Alonge*. — C'est vne addition d'Os, qui est vraye partie d'iceluy, auquel il est conioinct, qui se peut separer d'auec luy: leur vsage est double
  - Selon *Gal.* a fin de seruir comme de couuercle aux grans Os, craignãt que la Moelle cõtenue é iceux ne sorte & se perde.
  - Selon *Columbus*, pour plus grande seureté, des ligamens, qui sortent d'entre l'Os & l'*Epiphyse*, qui fait qu'ils sont plus fermement attachez entre deux.
- *Apophyse* en grec, *Processus* en Latin, en François *Enleueure* ou *Saillie*. — C'est vne production ou partie du mesme Os, auquel il est adherent: laquelle ne se separe d'iceluy, où vous obseruerez leur
  - *Differences* car aucunes sont
    - *Pointues* & deliees, nommees *Styloides*, d'autant qu'elles ressemblent a vne *Touche*, de quoy on escrit sur des tablettes, nommee *Stylus* en Latin, telles sont apparentes à l'Os *Petreux*.
    - *Rondes* & aigues & retournees comme les cornes qui sont au bout d'vn Arc où s'attache la corde, & se nomme *Corone*, telles s'apparoissent à la Machouere d'embas.
    - Semblables à vn *Ancre* de *Nauire*, & sont nommez *Ancheroides*, comme il appert en l'*Omoplate*.
    - Semblables à vne Teste
      - *Deprimee*, icelle *Apophyse* est nommee *Condile*. Ce qui se voit a la partie superieure de l'Os du *Bras*.
      - *Esleuee* & eminente, icelle *Teste* est nommee *Cephali*, telle se voit en la partie superieure de l'Os de la *Cuisse*.
  - *Vsage* — Qui est pour la commodité de l'origine & insertion des Muscles, comme aussi pour la deffence & seureté des Vaisseaux.
- *Trachilos* en Grec, *ceruix* en Latin, *Col* en Frãçois — C'est vne partie d'Os qui respond au Col des bestes estant
  - *Long*, comme à la *Cuisse*.
  - *Court*, comme au *Bras*.
- *Cotyle* en Grec, en Latin *Acetabulum*, *Pyxis*, en François *Enchasseure* ou *Emboiture* — C'est vne cauité profonde en laquelle vne *Teste* esleuee, dicte *Trachilos* s'insere: telle est la cauité qui est en l'Os de la *Hanche*.
- *Glene* en Grec — C'est vne cauité superficielle, en laquelle vne Teste deprimee dicte *Condile* s'insere, comme est la cauité de l'*Omoplate*.
- *Ityes*, *Ophryes*, *Ambones* & *Cheile* en Grec, *Labra* ou *Supercilia* en Latin. *Leures* ou *Sourcils* en François. — Sont eminences esleuees à l'entour des creux & cauitez où s'inserent & emboitent les Os, pour les agrandir & aprofondir, a fin que l'Os ne sorte si facilement.
- *Condylos* en Grec, en Latin *Capitulum*, *Gibber*, ou *Articulus*; en François *Bosse*, *Cabochon*. — Sont les *Bosses*, *Testes*, ou *Eminences* tant internes qu'externes, qui sont aux extremitez des gros Os, comme il se voit principalement en la partie inferieure de l'Os de la *Cuisse*. Il se prend quelquefois pour les iointures & Articulations des Doigts: ou pour le milien de leur Article.


DIFFEREN-

DIFFERENCES DES TESTES, TROVS ET CAVITEZ D'ICELLES.

La TESTE, est le siege des parties Animales, source du sentimét & mouuemnt. icelle est ou

- *Naturelle*, est celle qui a la figure rő de comme vne boule de cire vn peu comprimee par les costez. Icelle se congnoit par ses
  - *Sutures*, c'est à sçauoir lors qu'elles sont situees naturellement, representant la figure d'vne grande H Françoise, ce qui se faict par la *Suture Sagitale*, *Coronale*, & *Lambdoide*.
  - *Eminéces*, deux
    - *Anterieure*, situee au deuant de la *Teste*, laquelle est faicte de l'*Os Frőtal*.
    - *Posterieure*, mise au derriere de la *Teste*: estát faite desparties posterieures des deux Os *Bregma* ou *Parietaux*.
- Non *Naturelle*, estant ordinairement ronde par les costez, & pointue au Sommet. D'icelles Testes nő naturelles il y en a de trois sortes.
  - PREMIERE, est quand l'*Eminence Anterieure* se perd: lors la *Teste* perd la *Suture Coronale*, qui fait que les deux qui restent representent la forme d'vn T Capital.
  - SECONDE, quãd l'*Eminẽce Posterieure* est ostée, & lors la Teste perd la *Suture Lambdoide*, qui faict que les deux qui restent representent aussi la forme d'vn T Capital.
  - TROISIESME, est quand l'*Eminence Anterieure*, & *Posterieure* sont perdues: Lors la *Suture Sagitale* & *Lambdoide* s'entrecouppent en forme de X Capital. Telle *Teste* est ordinairement pointue par le Sommet.
- En icelle *Teste* faut obseruer ses
  - *Cauitez* ou *Fosses* qui se voyent, le *Crane* estant sié: Elles sont six
    - *Deux* en la partie *Anterieure*: Lesquelles sőt les plus petites, situees en la partie inferieure de l'Os *Frőtal*, à l'endroit des *Narines* & *Sourcils*.
    - *Deux* en la partie *Moyenne*: Lesquelles sont moyennes entre les anterieures & posterieures, situees vers les *Temples*.
    - 2. é la partie *Posterieure*: Lesquelles sont les plus grandes, situees en l'*Os Occipital*.
  - *Trous* ou *pertuis*, lesquels sont ou en la
    - *Base interne* du *crane*. Iceux sont en nombre de 14. dont le
      - Premier est dict *Etmoide*: ayant plusieurs petits Trous par lesquels se purge le moucher.
      - 2 *Optique*, par iceluy passe le Nerf *Optique* ou *Visuel*.
      - 3 *Motif*, par iceluy passe quelque portion du troisiesme pair, ensemble le Nerf *Motif* qui va à l'*œil*.
      - 4 *Crotaphite*, par iceluy sort vne portion du 4. pair qui va au Muscle *crotaphite*.
      - 5 *Transcolatoire*, situé sur l'Os *Basilaire*, entre les *Apophyses clinoides*, presque insensible a voir.
      - 6 *Carotide*, par iceluy entrẽt les *Carotides* internes.
      - 7 *Jugulaire*, par iceluy passe vn rameau de la *Iugulaire* interne.
      - 8 *Gustatif*, lequel baille passage à vne portion du troisiesine & quatriesme pair des Nerfs.
      - 9 *Auditif*, iceluy reçoit le Nerf qui va á l'Ouye.
      - 10 *Cæcum*, estant situé au dessus du *Cæcum Foramen*, faisant passage à vne veine & artere qui va en iceluy trou.
      - 11 *Deschiré*, qui donne passage au sixiesme pair des Nerfs, & a vne partie de la *Carotide* & *Iugulaire interne*.
      - 12 *Motif* de la Langue, donnant passage au septiesme pair des Nerfs qui va pour mouuoir la Langue.
      - 13 *Occipital*, situé en l'Os *Occipital*, par iceluy sort la *Spinalle Medulle*.
      - 14 *Ceruical* par iceluy passent les Veines & Arteres *Ceruicales*.
    - *Base externe* du *crane*. Iceux sont en nőbre de 9. y comprenát les *Fentes*, dont le
      - Premier est nommé *Sourcilier*, situé à l'Os *Frontal*, sous le sourcil: par iceluy passe vn Nerf de la troisiesme coniugaison.
      - 2 *Lachrymal*, situé au grand coing de l'œil, dans lequel est posée la glande *Lachrymale*.
      - 3 *Orbitaire*, situé au dessous de l'*Orbite* pres le Nez, donnant passage à vne portion du Nerf du troisiesme pair, qui va à la face & aux Dents superieures, & Mãdibule.
      - 4 *Incisif*, estant au cõmencement du Palais, entre les Dents *Incisiues*: par iceluy passe quelque veine & artere, qui võt au Palais.
      - 5 *Gustatif*, situé au fond du Palais: dõne issue au nerf de la quatriesme coniugaison.
      - 6 *Respirateur*, c'est ce grãd trou situé au fond du Palais, seruant à la Respiration.
      - 7 *Iougal*, c'est vne fente situee sous l'Os dict *Zigoma* ou *Jougal*
      - 8 *Mastoide*, c'est vne autre fente, situee pres l'*Apophyse Mastoide* par où passe le nerf du 3. pair qui va au Muscle *Mastoide*.
      - 9 *Mammillaire* ou *Mastoide*, c'est vne autre fente situee en la racine de l'*Apophyse Mastoide* ou *Mãmillaire*, par icelle passe vn rameau de la *Iugulaire* qui va dans le *Torcular*.

DIFFERENCES DES SVTVRES DE LA TESTE.




Es Svtvres de la Teste, faut considerer leur

- *Nombre*, qui est de douze: Qui appartiénét ou
  - Au *Crane* lequel en a neuf: qui sont
    - *Propres*, & sont au nombre de sept, qui sont ou
      - *Vrayes* trois
        - *Coronale*: Situee en la partie anterieure, descendant du *Sinciput*, transuersalement vers le milieu des Temples.
        - *Sagitale*: Situee à la partie superieure selon la longitude de la Teste, quelquefois iusqu au Nez.
        - *Lambdoide*: Estant en la partie posterieure, commençant vers la Baze du *Crane*, finissant à la *Sagitale*.
      - *Faulses*, quatre
        - *Petreuses*, deux: De chasque costé vne, situee aux parties laterales, dites les *Temples* sur l'Os *Iougal*.
        - *Sphenoide*: Situee à la Baze du *Crane*, au bout de l'Os *Occipital*, passant soubs l'Os *Iugal*, finissant pres les extremitez de la *Suture Coronale*.
        - *Etmoide*: Qui separe l'Os *Etmoide* d'auec l'Os *Coronal*.
    - *Communes*, aux Os du *Crane*, & de la *Face*, qui sont deux
      - *Premiere*: Commence à l'extremité d'vn des costez de la *Suture coronale*, en descendant par la concauité des Temples, & extremité des Dents: & va finir de l'autre costé a l'extremité de ladicte *Coronale*.
      - *Seconde*: Commence au bout des fins de la *Suture coronale*, & entre dans la cauité des Yeux, finissant au milieu des Sourcils.

    Outre lesdictes Sutures *qui separent les* Os *de la* Teste *les vns des autres: Il faut cósiderer en chacun* Os *vne separation qui se faict d'iceluy, en deux* Tables, *ou* Lames: *dont la superieure couuerte du* Pericrane, *est plus forte, espoisse & polie que l'inferieure, qui est celle qui regarde la* Dure-mere, *estant plus mince, tanure, & inegale. Telle separation se faict par le moyen d'vne substance spongieuse, nommee* Diploë, *dans laquelle s'inserent plusieurs* Arteres *&* Veines *qui passent entre les deux susdictes* Tables.
  - Aux *Mandibules*, lesquelles en ont cinq, c'est à sçauoir
    - *Superieure*, quatre
      - *Premiere*: Qui se diuise en deux, dont vne partie se termine & finit incontinent à la *Suture Sphenoide* sous la concauité de l'*Os Iougal*: L'autre portion monte par le milieu de la *Pommette* le diuisant en trois parties: La premiere est portee par le grand *Angles* iusques au Nez: La seconde par la concauité dudit *Angle*: La troisiesme par l'inferieur circuit de l'oeil, iusques à la *Suture* commune au *Crane* & à la *Face*.
      - *Seconde*: Commence aux Sourcils, passant droictement par le milieu du Palais.
      - *Troisiesme*: Commence aux Sourcils, laquelle *Galien* veut qu'elle separe les Dents *Canines* des *Incisoires*: ce qui se voit facilement aux bestes brutes & non aux Hommes.
      - *Quatriesme*: Commence vers l'Os *Sphenoide*, enuironnant les dernieres *Dents*, finissant à la *Suture* qui passe par le milieu du *Palais*.
    - *Inferieure*: Laquelle ne se trouue qu'aux bien ieunes Enfans. On doit noter que nature se ioue souuentesfois à la structure de la Teste, tellement qu'il est fort difficile d'en traicter precepte certain.
- *Vsage*, qui est triple
  - *Premier*: Pour separer les Os les vns des autres, afin que quand vn d'iceux Os seroit atteinct & frappé, & qu'il y suruint *Fracture*, icelle ne se peust communiquer par tout: ce qui aduiendroit, n'estoit icelles Sutures: comme nous pouuons voir à vn pot de terre ou verre, comme la fente se communique par tout.
  - *Second*: Pour donner issue aux excremens fuligineux, lesquels retenus, causeroyent *Epilepsies*, *Catarres*, & autres maladies au corps Humain.
  - *Troisiesme*: Afin que la *Dure-mere* fust suspendue par les fibres qui sortent d'icelle & passent par les *Sutures*: lesquelles sorties s'espandent sur le *Tais* ou *Crane*, pour faire le *Pericrane*, qui faict qu'estant blessé, il y suruient de mesmes accidents que à la *Dure-mere*.

DIVISION DES OS DE LA TESTE.



La Teste est cõposee de soixante Os qui se diuisent

- Au Crane ayant huict Os
  - Frontal vn de chaque costé considerãt sa
    - Situation: Qui est en la partie anterieure de la *Teste*, circonscript par la *Suture Coronale*, par la seconde commune aux Os du *Crane*, & à la Machouere superieure; representant la figure Orbiculaire, quelquefois il est separé en deux, la *Suture Sagitale* continuant iusques au *Nez*.
    - Ses parties
      - *Anterieure*, qui faict le fond & la moitié de l'*Orbite* de l'*œil*: auquel endroit l'Os se redouble, faisant vne cauité qui reçoit vne partie de la *Dure-mere*, l'vsage de laquelle cauité est, ou pour elaborer l'air attiré, ou pour le flairer, ou bien selon *Fallopius*, pour mieux efformer la voix.
      - *Posterieure*, qui est le Centre & Sommet de la *Teste*, dict Vertex.
      - *Laterale*, laquelle constitue vne partie des *Temples*.
  - *Bregma* 2. considerãt leur
    - Situation: En la partie superieure, bornez d'eux mesme, par la *Suture Sagitale*: Anterieurement, par la *Coronale*, posterieurement par la *Lambdoide*: Inferieurement par la *Mendeuse*.
    - Figure & parties: *Triangulaire*, Iceluy Os est le plus foible de tous & principalement en sa partie superieure, dite vulgairement *Fontenelle*, & des Latins *Sinciput*: estant comme vne pellicule aux enfans nouuellement naiz, qui par succession de temps deuient *Os*, & lors comme dict *Aristote*, les enfans commencent a articuler leur parolle.
  - *Occipital* 1. considerãt sa
    - Situation: Laquelle est en la partie posterieure, circonscripte par la *Suture Lambdoide*, & fins d'icelle & de la Suture qui est cõmune à l'Os *Sphenoide* & à luy; qui fait que cest Os represente la figure Ouale. Aux bien ieunes cest Os est diuisé en plusieurs pieces, par des *Sutures* extraordinaires.
    - Parties
      - *Superieure*, que nous entendons estre depuis son grand Trou, iusques à la *Suture Sagitale*: Icelle partie exterieurement est fort rabboteuse, pour l'insertion des muscles: En la partie interieure est a remarquer quatre *Sinus* ou Fosses, distinguees par vne esleueure d'Os, qui est en forme de Croix, dont les deux inferieures qui sont les plus grandes sont faictes pour contenir le *Cerebellum* ou *Ceruellet*.
      - *Inferieure*, en laquelle considererez vn grand trou, par lequel passe la *Spinale Medulle*, au costé duquel il y a deux *Apophyses*, ayant chacune vn petit trou, lesquelles s'inserent dans la premiere *Vertebre* du *Col*.
  - *Temporal* 2. considerãt leur
    - Situation: Qui est aux parties laterales de la *Teste*, estants circonscripts de la *Suture Mandeuse*, des fins de la *Lambdoide*, & de la *Sphenoide*: estant de figure rond.
    - Parties, qui sont
      - *Superieure*, qui est mince subtile & fort foible, en façon d'escaille, & pour ce est nommé *Lepidoide*, *Squammeuse*.
      - *Inferieure*, qui est aspre inegale & dure, cõme rocher appellee pierreuse, ayãt
        - Trois *Apophyses*
          - La *premiere*, faict vne portion du *Zigoma*.
          - La *seconde*, est fort pointue, nõmee *Stiloide* ou *Graphioide*.
          - La *troisiesme*, est la production *Mastoide* ou *Mammillaire*, caue & anfractueuse.
        - Vn *Trou* fort caue & anfractueux, qui faict vne portion de l'Oreille interieure: dans ce trou se trouue trois petis *Osselets*
          - *Incus*, Ainsi nommé pource qu'il resemble à vne *Enclume*.
          - *Stapes*, pource qu'il resemble à vn *Estrier*.
          - *Malleolus*, pour la resemblance qu'il a à vn *Marteau*.
  - *Sphenoide* cõsiderãt sa
    - Situation: A la Baze du *Crane*, dont il est dict *Basilaire*, estant comme le fondement de tous les autres: Il est separé de tous les Os susdicts par la Suture Commune a luy & aux Os du *Crane*.
    - Parties
      - *Laterales*, qui sont les productions *Pterigoides*, situees sous les Temples.
      - *Moyennes*, qui sont les productions *Clinoides*, qui sont internes.
  - *Etmoide*: Estant au dessus du Nez, situé en la Baze de l'Os *Frontal*, ayant plusieurs petits Trous comme à vn Crible, dont est dict Os *Cribleux* & d'aucuns *Spongieux*: A iceluy Os faut obseruer vne petite eminence dicte *Criste*, resemblant à vne petite *Creste*, à laquelle s'attache la *Dure-mere*.
- A la Face.

DIVISION DES OS DE LA FACE.

La FACE, eſt cõpoſée de 13. *Os:* ſans les *Dents*, & les cõprenant de 45. Elle ſe diuiſe en la *Mandibule* ou *Machouere*

- *Superieure*, compoſee de 12 Os ſans comprendre les *Dents*, qui ſont
  - Six *Orbitaires*, trois de chaſque coſté, dont le
    - *Premier* — Eſt le plus grand, borné par ſa partie laterale à l'*Os Petreus*, faiſant la production de l'Os nommé *Zigoma*, comme par ſa partie ſuperieure il eſt ioint à l'*Os Frontal*, faiſant la production qui conſtitue vne partie du petit *Cantus*, auquel endroit faut obſeruer vn petit Trou : Et par l'anterieure eſt attaché à l'*Os* qui contient les *Dents*, faiſant la production dicte vulgairement la *Pommette*: Et par ſa partie poſterieure & interieure qui eſt ſouz les *Temples*, il eſt contigu a l'*Os Baſilaire* ou *Sphenoide*.
    - *Second* — Eſt le moyen tant en ſituation qu'en grandeur, caché dans l'*Orbite* de l'*œil* vers le grand *cantus*, borné de ſa partie ſuperieure de l'Os du *Front*, de l'inferieure de l'*Os* qui contient les *Dents*: & ſa poſterieure de l'*Os Baſilaire*: Comme de l'anterieure du troiſieſme *Os* de l'*Orbite*.
    - *Troiſieſme* — Eſt le plus petit, en forme de petit eſcaille, ſitué pres le *Nez*, & le trou qui paſſe par dedans ledict *Nez*: Il eſt borné par ſa partie ſuperieure de l'*Os* du *Frond*; par la poſterieure du ſecond *Os* de l'*Orbite*: Et par l'inferieure & anterieure du quatrieſme *Os* de la *Machouere* qui contient les *Dents*.
  - *Deux* comprenant les *Dents*, vn de chaque coſté — Lequel eſt le plus grand, gros, & eſpais de la *Face*, ſpongieux & caue toutefois, borné a coſté du premier *Os* de l'*Orbite*: auquel endroit il eſt doué d'vn aſſez grand *Trou*: Et deuers ſa partie ſuperieure il eſt ioint a l'Os du *Front*, & à l'vn des Os qui faict le *Nez*. Comme de la poſterieure de l'*Os Baſilaire*: Et de la partie interne & inferieure des deux Os du *Palais*. D'auantage le dextre eſt ſeparé du ſeneſtre, par la ſeconde *Suture* de la *Machouere*, qui paſſe par le milieu du *Palais*. Galien le ſepare en deux, entre les *Dents Canines* & *Inciſoires*, ou *Tranchantes*.
  - *Deux* du *Palais*, vn de chaque coſté — Faiſant le fond & extremité d'iceluy: il eſt mince & aſſez ſolide, eſtant ſeparé par l'vne de ſes parties laterales des *Apophyſes Pterigoides*, de l'Os *Baſilaire*: Et de l'autre par la *Suture* Commune à luy & à ſon compagnon: Et par ſa partie anterieure du quatrieſme *Os* de la *Machouere* qui contient les *Dents*, n'ayãt en ſa partie poſterieure aucun *Os* qui luy touche.
  - *Deux* du *Nez*, vn de chaque coſté — Qui conſtitue vne partie d'iceluy: eſtant dur, ſolide & longuet. Le dextre eſt ſeparé du ſeneſtre par vne ligne, qui eſt au milieu du *Nez*: Il eſt borné par ſa partie ſuperieure de l'Os du *Front*, & par ſa poſterieure ou laterale du quatrieſme Os de la *Machouere*, qui contient les *Dents*.
- *Inferieure*, faicte d'vn ſeul Os, eſtant ſeparee par le milieu aux ieunes enfants: En icelle faut obſeruer ſes
  - *Parties*
    - *Poſterieure* — Laquelle finit de chaque coſté en deux *Apophyſes*, dont l'vne eſt large & pointue comme le bout d'vne Eſpee, nommee en Grec *Coroni*: & l'autre eſt ronde & oblongue tranſuerſalement, qui s'inſere dans la cauité qui eſt en la partie inferieure de l'Os *Petreus*, ioignant le trou de l'Ouye & la racine de l'Os *Iugal*.
    - *Anterieure* — Eſtant ronde & raboteuſe en ſa ſuperficie, & ſpongieuſe en ſa partie interieure, pour contenir vn humeur blanc & glaireux, propre à l'accroiſſement & generation des *Dents*: En icelles faut conſiderer quatre *Trous*, deux qui ſont en la partie exterieure, qui ſont les plus grands, & deux en la partie interieure qui ſont pres la fin de l'inſertion des *Dents Canines*, par leſquels paſſẽt les *Nerfs* de la troiſieme cõiugaiſon.
  - *Connexion* — Elle eſt iointe auec la *Teſte*, dans vne cauité qui eſt en l'*Os Petreus*, par *Diartroſe Artrodiale*.
  - *Vſage* — Qui eſt principalement pour macher la viande, & articuler la parolle.

A l'Os *Hyoide* faut obſeruer ſa

- *Situation* — Selon ſa baſe & fondement, ſuit la partie ſuperieure du Cartilage du *Larinx* nommé *Scutiforme*.
- *Figure* — De la lettre Grecque nommee *Ypſilon*. Y. Au moyen dequoy il porte le nom *Ypſiloide*.
- *Compoſition*, qui eſt de
  - Son *Corps* — Nommé Baſe & fondement, ſitué au milieu, eſtant la plus groſſe partie d'iceluy, boſſu en ſa partie anterieure où il touche la racine de la Langue, pour plus grande aſſeurance: En ſon exterieure creus pour cõtenir & receuoir la racine de la *Langue*.
  - Ses *Apophyſes* — Leſquelles ſortent & montent de la Baſe dudit Os, vne de chaſque coſté, icelles eſtans attachees par deux forts ligamens a l'*Apophyſe Stilloide* de l'Os de la *Temple*, a fin qu'il ne varie ça ny là.
  - *Cornes* — Leſquelles vont ſelon les parties laterales du *Larinx*, appuyees ſur les coſtes du Cartilage *Scutiforme*.
- *Vſage* — Eſt de ſeruir d'aſſeurance & fondement à la Langue, qui euſt peu tomber pour ſa molleſſe.

GENERALE DIVISION ET DENOMBREMENT de toutes les *Dents*.

Les *Dents* sõt parties de la *Face*, situees en la *Bouche*, prenãt leur nõ du Verbe Latin *Edo* qui signifie *Manger*: Esquel les faut cõsiderer leur


- *Proprietez* particulieres & differences qu'elles ont auec les autres *Os*, lesquelles sont prises, ou de leur
  - *Naissance*, considerant leur
    - *Matiere*: Qui est celle portion de la semence, qui est la plus propre & idoine à les engendrer: car les premieres *Dents* qui tombent, s'engendrent de la nourriture & aliment que l'Enfant prend au ventre de la mere:& estant nay se nourrissent de la substance plus terrestre du laict, cuite & endurcie par le benefice de la chaleur: & lors qu'elles sont tõbées, & qu'il s'en engendre d'autres, lesquelles viennent du manger & boire, que prend lors l'Enfant.
    - *Le temps*: Qui est dés le commencement que se forme l'Enfant au ventre de la mere: comme il est aysé à voir en decoupant les genciues de quelques *Auortons*, & nouueaux nais.
  - *Sortie*, laquelle ne se faict à vne fois car les
    - *Tranchantes*, ou *Incisiues*, naissent les premieres vers le septiesme mois
    - *Canines*, s'apparoissent les secondes vers vn an plus ou moins.
    - *Machelieres*, ou *Molaires*, viennent les dernieres, à trois ans ou plus: mesme d'icelles derniers aucunes viennent a vingt & trente ans, & sont dictes *Dents* de *Sagesse*.
    - Les premieres qui tombent ne sont *qu'Apophyses* des deuxiesmes.
  - *Accroissement*: Qui se faict tant que la personne vit, comme il est aisé à voir, quand quelqu'vn a perdu vne *Dent*, celle qui luy respond est opposite, ne trouuant plus de resistance, croist & augmente, d'autant qu'elle n'est plus frottee & comme limee contre sa contraire.
  - *Sentiment*: Lequel leur est communiqué par le Nerf qui se dissemine en toute la *Dent*, des leur premier commencement & generation, estants encore mollettes & glaireuses: vray est qu'elles ont le sentiment plus exquis en leur racine, à rayson de la membrane qui les enuelope & du Nerf qui s'i insere.
- *Substance*: *Tressolide & dure*, voire plus que nulle partie de nostre corps, tant pour obuier aux iniures externes, qu'afin de rompre & briser les choses dures, qui leurs sont presentees: Elles sont toutesfois en leur racine percees pour donner passage au Nerf, veine & Artere, qui se communique à vne cauité petite, qui est vers le milieu d'icelle.
- *Nombre* lequel est
  - *Ordinaire* qui est de trãte deux se diuisant aux Dents
    - *Tranchantes*, ou *Incisiues*, ainsi dictes pour leur action, ou *Riantes*, par ce qu'en riant elles se monstrent & donnent grace à celles qui les ont bien disposees.
    - *Canines*, pour ce qu'elles sont semblables à celles des chiẽs ou *Oeillieres*, en la *Machouere* d'en hault, pour la proximité qu'elles ont auec *l'Oeil*.
    - *Machelieres*, ou *Molaires*, pour l'office qu'elles font, comme faict vne meule de Moulin.
    - Elles sont disposees ordinairemẽt & naturellement en vn seul Rang, mais quelquefois il suruient double, voire triple Rãg d'icelles comme escript *Columbus*.
  - *Extraordinaire*, car aucuns se sont trouuees n'en auoir chasque *Machouere* qu'vne seule, autres six, autres huict.
- *Vsage*
  - *Premier*, afin de comminuer & mascher la viande pour la rendre plus apte a la concoction, estant presque demi elaboree & cuitte: car comme l'on dict communement, la viãde bien maschee est à demi cuitte: parquoy *Nature* a tellement disposé les *Dents*, que les
    - *Tranchantes*, fendent & entament la viande.
    - *Canines*, brisent & cassent ce qui est fendu & couppé.
    - *Molaires*, pilent & menuisent ce qui a esté brisé.
  - *Second* pour ayder à bien parler, & que toutes les lettres se puissent bien proferer, & pource ceux qui ont perdu les *Dents* de deuant, begaient ordinairement, la *Langue* ne frappant plus contre icelles pour faire conduire le *Ton* & *Accord* necessaire.
  - *Troisiesme* pour s'en defendre à vn besoin, ce qui est commun aux *Femmes*, & Enfants: plus propre toutesfois aux bestes irraisonnables: *l'Homme* ayant la raison pour armes.
- *Couleur*: Estant plus blanches que nul *Os*, gardant longuemẽt leur naifue blãcheur, encore qu'elles soient exposees à l'air, & à l'humidité.
- *Connexion*: Qui se faict dedans *l'Alueole* de la *Machoiere* par l'espece de *Symphise* que l'on nõme *Gomphose*: A icelle cõnexion faut cõsiderer leurs
  - *Racines*, car les *Dents*
    - *Incisiues* & *Canines* soit en hault ou bas n'õt qu'vne *Racine*, vray est que celle des *Canines* est plus longue, perçant quelquefois la *Gencive*.
    - *Machelieres*, situees en la *Machoire*, *superieure* ont trois, ou quelquefois quatre *Racines*, & celle de la *Machouere* inferieure deux ou trois.
  - *Ligament*, Lequel est fort attaché en leurs Racines, la ou le Nerf est inseré.

DIVISION DV THORAX, OV POITRINE.

Le *Thorax* ou *Poitrine*, est composé de 29. *Os*: se diuisant en 3. parties, qui sont

- *Anterieure*, contenant le
  - *Sternon* ou *Os* de la *Poitrine*, auquel considererez leur
    - *Nombre*: Qui est de six ou sept, aux bien ieunes, & aux vieux de trois: dont le premier est assez large & espois, caué & vouté en sa partie interne: le second est plus large & moins espois que le premier: le troisiesme est le moins large & moins espois.
      - A la fin desdicts Os faut cõsiderer la *Cartilage Xiphoide, Ensiforme, Mucronata*, qui est de forme longue & triangulaire, quelque fois separee en deux.
    - *Substance*: Qui est molle & spongieuse plus que les autres Os.
    - *Vsage*: Double, dõt le premier est pour affermir & asseurer les sept vrayes Costes, qui luy sont attachees, tant du costé gauche que du costé droict, par le moyẽ de quelques cauitez qui sont au costez dudit Os.
      Le second pour estre comme vn bouclier & rampart, aux parties vitales, qui sont le *Cœur*, & les autres Organes, à luy asseruies.
    - *Connexion*: Qui est double, l'vne auec les Costes par *Symphise*, & ce tant d'vn costé que d'autre, comme ensemble, par vn Cartilage.
  - *Clauicules*, deux, ausquelles cõsidererez leur
    - *Subſtãce*: Assez solide en leur milieu, mais spongieuse en ses extremitez
    - *Figure*: Qui est en forme de *S* italique, icelles estans courbees en deux endroicts, qui fait qu'elles ont deux cauitez, & deux eminences: car depuis l'*Os* de la *Poitrine*, où elles sont iointes, par vne teste assez ronde, iusques vers le milieu, elles sont en dedans caues & voutees, & par dehors bossues & enleuees: ce qui est tout au contraire depuis leur milieu iusques à l'*Acromion* où elles finissent, auquel endroict elles sont plus larges & applaties.
    - *Vsage*: Qui est de lier & affermir l'Omoplate ou *Palleron* ensemble, ce qui est cause de les auoir ainsi nommees, estant comme cloux & clefs, qui ferment & lient ces deux parties ensemble.
    - *Connexion*: Qui est d'vn costé auec la partie superieure du *Sternon*, par vn petit Cartilage: & de l'autre auec l'*Apophyse* de l'*Omoplate*, dicte *Acromion*, par son *Epiphyse* nõmee de GALIEN *Os Cartilagineux*: Telle connexion se peut nommer *Synartrose Artrodiale*.
- *Posterieure*: Qui sont les douze *Vertebres* du *Metaphrene* ou *Dos*.
- *Laterale* cõtenant les *Costes*, ausquelles il faut considerer leur
  - *Nombre* qui est de 24. le diuisant, aux
    - *Vrayes*, estãs sept de chaque costé: Situees en haut: Elles sont ainsi nommees pource qu'elles sont iointes aux *Vertebres* & aux *Os* du *Sternon*, faisant le cercle entier.
    - *Faulses* estãs cinq de chaque costé: Situees en bas: estans ainsi appellees, pource qu'elles ne font le cercle entier, ne se ioignant au *Sternon*, ains aux Cartilages des Vrayes Costes, excepté la Douziesme, qui est vague.
  - *Subſtãce*
    - *Osseuse*: A sçauoir depuis leur racine, iusques pres le *Sternon*: differente toutefois, car les deux extremitez des Costes sont mollettes & spongieuses & le milieu plus dur & mouelleux.
    - *Cartilagineuse*: Qui se voit manifestement en leur insertion auec l'*Os* de la *Poitrine*, ce qui a esté faict pour la dilatation de toute la *Poitrine*.
  - *Parties*, qui sont les
    - *Extremitez*
      - *Posterieure*: Qui est celle qui se ioint aux *Vertebres*, nommee la racine des Costes estans aucunemẽt ronde, finissant en vne teste, pres laquelle est vne eminence, qui se ioint aux *Apophyses* laterales des *Vertebres* du *Dos*.
      - *Anterieure*: Qui est celle qui se ioint au *Sternon*, estant platte & large, tant plus qu'elle approche de son insertion.
    - *Moyennes*: Estans les plus minces de toutes.
    - *Inferieures*: Ausquelles par le long & dessouz de la Coste, il y a vne cauité superficielle pour receuoir les Nerfs Veines & Arteres *Intercostales*.
  - *Figure*: *Semicirculaire*, comme en façon d'Archet, ce qui a esté faict de nature, tant pour ce que telle figure est plus capable que toutes les autres, que pour ce qu'elle est plus forte & asseuree.
    - *Les premieres Costes d'enhaut, & les dernieres d'ẽbas, sont plus courtes que celles du milieu, ce qui aide à faire la figure de la* Poitrine Spherique *& ronde: vray est que celles d'enhaut sont plus courbees que celles d'embas, estans les vnes & les autres plus estroites que celles du milieu, la premiere estant la plus large & courte.*
  - *Connexion*
    - Par *Synartrose Artrodiale*, auec les *Vertebres*.
    - Par *symphise*, auec le *Sternon*.
  - *Vtilité*
    - L'vne de receuoir les muscles qui seruent à la respiration.
    - L'autre pour estre rampart aux parties vitales.


DIVISION DES OS DE L'ESPINE OV ESCHINE



L'ESCHINE est cõposee de 34. Vertebres, lesquelles se diuisét en celles
- du *Col* qui sont sept
- du *Dos* douze
- des *Lõbes* cinq
- De *L'Os Sacrum* six
- du *Coxis* quatre

Esquelles faut considerer leur
- *Proprietez* qui s'obseruent & recognoissent ou
  - *A quelques vns*, comme celà est propre a celles
    - du *Col* comme a la
      - *Premiere*
        - Estre la plus mince, mais toutefois tresdure & solide
        - Auoir en sa partie anterieure vne petite eminence.
        - En la partie qui regarde la mouelle est à remarquer vne sinuosité qui reçoit l'*Apophyse* de la seconde vertebre nommee *Dens*.
        - Auoir les *Apophyses* laterales longues & trouees, estant le trou plus grand qu'aux autres.
        - Auoir les *Apophyses* superieures caues, afin de receuoir les Apophyses de l'*Os Occipital*, cõmme aussi les inferieures, afin de receuoir les *Apophyses* de la seconde vertebre : de sorte qu'elle reçoit de tous costez, & n'est point receue.
        - N'auoir point de *Corps*, ni d'*Espine*, mais en recompense d'icelle a vne petite production ou Eminence.
      - *Seconde*
        - Auoir vne *Apophyse* nommee *Dens* à l'entour de laquelle la *Teste* se tourne: Ce qui est cause que *Hippocrates* souuent nomme la seconde vertebre *Dens*.
        - Les *Apophyses* laterales petites, sans estre fendues.
        - L'*Espine* diuisee en deux comme les cinq suiuantes du *Col* les ont ensemble leurs *Apophyses* trauuerses, pour l'insertion des *Muscles*.
    - du *Thorax* cõme ou
      - A toutes
        - Auoir leurs *Espines* rondelettes & longuettes, sans estre fendues, tendantes contre bas.
        - Leurs *Apophyses* transuerses grandes & longues, caues en leurs parties internes pour l'insertion des *Costes*.
        - Auoir deux eminences en leur *Corps*, faisant vne cauité où s'inserent les *Costes*.
      - A la douziesme
        - Auoir l'*Espine* droite.
        - Les *Eminences* superieures & inferieures esleuees, de sorte qu'elle est receue de tous costez.
    - des *Lombes*. Ayans leurs *Espines* fort larges & esleuees.
    - *Os Sacrũ*: Lequel est fort large & serré ensemble, finissant en pointe: ayant six pairs de *Trous* aucunement ronds & obliques.
    - *Coccis*: Dont le premier *Os* a vne sinuosité où s'insere la fin de l'*Os Sacrum*: les trois autres sont rondelets & ioints fort ensemble par *Symphyse*.
  - *A toutes* de sorte qu'elles ont cecy de commun
    - Pour le premier auoir trois sortes d'*Apophyses*, deux laterales, deux superieures, deux inferieures.
    - Pour le second, vne *Espine* excepté la premiere.
    - Pour le troiziesme, vn grand *Trou* par lequel passe la *Spinale Medulle*.
    - Pour le quatriesme, vn *Corps* qui regarde le dedans du *Coffre*, ce qui n'est à la premiere.
    - Pour le cinquiesme, vn *Cartilage* qui ioint lesdites vertebres.
- *Parties* qui sont leur
  - *Corps*: Qui est la partie la plus grosse de la vertebre qui regarde le dedans du corps, ou *Coffre*.
  - *Apophyse*: Qui sont les *Eminences*, superieures, inferieures & laterales, poussees des *Vertebres*, comme sortant d'icelles
  - *Espines*: Qui est ceste partie & production qui regarde la partie externe de la vertebre.
- *Connexion*: Qui se fait par *Ginglyme*, les vnes auec les autres.
- *Figure*: Longue & droicte, mais auec quelque peu d'obliquité : Car depuis le *Coccis* iusques à la derniere vertebre des *Lumbes*, (qui contient l'*Os Sacrum*) elle est caue, pour contenir la Vessie, les parties naturelles & l'*Intestin* Droict. Et depuis cest endroit iusques à la connexion du *Diaphragme*, elle est recourbee vers la partie interieure qui sont les vertebres des *Lumbes*: Depuis ceste region iusques à la premiere du *Dos* ou *Metaphrene* elle est selon sa rectitude *Gibeuse* par le dehors, pour estre plus forte, & par le dedans caue pour contenir plus commodement les parties vitales. Quant a la commissure, & composition du *Col*, elle est courbe.

DES OS DE LA MAIN GENERALEMENT PRISE.




La Main, qui est l'instrument des instrumens faicte pour prendre & receuoir tout ce qui se peut toucher est prise, ou

- Generalement selon les Anciens pour tout ce qui est contenu depuis *l'Omoplate*, iusques à l'extremité des Doigts
- Specialement, est prise pour ce qui est compris depuis la fin & extremité des deux os du *Coulde* iusques aux extremitez des Doigts.

Par ainsi la *Main* est composee de 62. *Os*: ayant pour ses parties


- *L'os* de *L'omoplate* ou *Palleron*, vn de chasque costé, auquel faut considerer leur
  - Particularitez qui sont
    - *Premiere*, d'estre enfoncee en sa partie interne qui est couchee sur les *Costes*, qui faict que sa partie externe est gibbeuse & enleuee.
    - *Seconde*, auoir deux *Costes*, vne superieure qui est petite, & vne inferieure qui est la plus grande.
    - *Troisiesme*, deux *Angles*, vn superieur, l'autre inferieur.
    - *Quatriesme*, vne *Espine*, par laquelle est entendue ceste portion qui s'apparoist sur le milieu de *l'Omoplate* finissant a *l'Apophyse* nommee *Acromion*.
    - *Cinquiesme*, deux *Cauitez* vne dessus l'autre dessous ladicte *Espine*.
    - *Sixiesme* qui sont trois *Productions*
      - *Premiere*, est dicte *Acromion*, qui est partie & production de *l'Espine*, à laquelle s'insere la *Clauicule*.
      - *Seconde*, est nommee *Coracoide* qui est l'aboutissement de la *Coste* superieure.
      - *Troisiesme*, est la *Teste* de *l'Omoplate*, qui est superficiellement caue, enuironnee de Cartilage, ce qui faict la cauité plus profunde, afin de recepuoir & affermir l'os du bras: Icelle Teste est posee sur vn *Col* assez bref & court.
    - *Septiesme*, la *Raxe*, qui est sa partie la plus large, fort Cartilagineuse, tournee vers *l'Espine* du *Dos*.
  - *Figure*: Fort inegale & dissemblable en ses parties, representant toutesfois la figure Triangulaire, ostant ses *Productions* & eminences.
  - *Connexion*: Auec la *Clauicule* par *Diartrose Artrodiale*, & auec les *Vertebres* du *Col* & *Thorax* comme auec les *Costes*, os *Hyoide* & *Occipital* par des Muscles.
- L'os du *Bras* vn de chasque costé, auquel considereres ses
  - Parties
    - *Superieure*: Finissant en vne *Teste* deprimee, située sur vn *col* court & gros, au dessus d'icelle *Teste* se manifestent deux *Productions* separees par vne fissure, par laquelle passe vn tendon du Muscle *Biceps*.
    - *Moyenne*: Qui est inegale & raboteuse, pour l'origine & insertion des Muscles.
    - *Inferieure*: Large & ample qui represente vne poulie aboutissant en trois *Productions*, vne interieure, qui est la plus grande: l'autre *Radius*: & la tierce qui est au milieu des deux, qui se cache dans l'os du *Coulde*, c'est à sçauoir entre ses deux *Apophyses*. D'abondant en icelle partie il y a deux cauitez, vne interieure, & l'autre exterieure, qui reçoiuent les deux susdictes *Apophyses* de l'os du *coulde*.
  - *connexion*: Qui est auec *l'omoplate* par *Diartrose Artrodiale* ou *Enartrodiale*, si on comprend le Cartilage qui est autour.
- L'os du *Coulde* vn de chasque costé auquel considereres ses
  - Parties
    - *Superieure*: Qui est la plus large, aboutissant en deux *Productions* crochues, qui font vne cauité qui reçoit la moyenne *Production* de l'os du *Bras*: les susdictes *Productions* s'inserent es deux cauitez du *Bras* pour le flechir & estendre.
    - *Moyenne*: Ronde exterieurement & interieurement tranchante, qui est son *Espine*.
    - *Inferieure*: Qui finit en vne *Epiphyse* qui en dedans est vn peu caue, pour receuoir le troisiesme os du *carpe* & en dehors est ronde ayant vne *Apophyse* pointue.
  - *connexion*: Qui est auec l'os du *Bras* par *Diartrose Ginglymoide*.
- L'os du *Rayon* vn de chasque costé auquel considereres ses
  - Parties
    - *Superieure*: Plus menue que l'inferieure, finissant en vne *Epiphyse* ronde & caue, qui reçoit *l'Apophyse* anterieure de l'os du *Bras*, afin de tourner la *Main*: Plus bas faut obseruer vne petite eminence à laquelle s'insere le tendon du Muscle *Biceps*.
    - *Moyenne*: Qui est ronde exterieurement & tranchante interieurement, ce que l'on nomme *Espine*.
    - *Inferieure*: Qui finit en vne *Epiphyse*, ayant en son extremité & bout deux cauitez superficielles, pour mieux receuoir les os du *Carpe*.
  - *connexion*: Par *Diartrose Artrodiale* auec l'os du *Bras* comme aussi auec le *coulde*.

DES OS DE LA MAIN SPECIALEMENT PRISE.



- **La Main**, specialement est prise pour ce qui est cōpris depuis la fin & extremité des deux os du *Coulde* jusques au bout des *Doigts*, icelle est diuisee au
  - *Carpe* ou *Poignet*, qui est Amas d'os situez entre les deux os du *Coulde* & les os du *Metacarpe* estans 8. en nombre disposez en deux ordres & rangs, le
    - *Premier* comprenant 4. *os*
    - *Second* composé de 4. *os*
    - aux vns & aux autres faut cōsiderer leur
      - *Assiette du*
        - *Premier* rang dont
          - Le premier est situé soubs *l'os* qui soubstient le *Poulce*, estant receu auec le second qui est son compagnon, de *l'os* du *Rayon* par deux petites cauitez.
          - Le tiers est situé sur *l'os* du *Coulde* touchant son *Apophyse Stiloide*.
          - Le quart qui est le plus petit, est situé sur le susdict troisiesme au dedans de la Main, ioignant le quatriesme du second ordre.
        - Du *Second rang*, dont
          - Le premier soubstient le premier *os* du *Poulce*.
          - Les trois autres soubstiennent les quatre *os* du *Metacarpe*, dont au dernier qui est soubs le petit Doigt, faut obseruer vne notable *Apophyse* crochue, située en l'interne partie de la *Main*
      - *Figure*: Fort diuerse & dissemblable, toutesfois tous ensemble en leur partie interieure font vne cauité, pour donner passage aux tendons qui flechissent les Doigts: qui faict que leur partie exterieure est voultee, pour l'asseurance & embellissement de la *Main*.
      - *Substāce*: Fort dure & non du tout solide, ayant au dedans plusieurs petis trous pleins de mouelle.
      - *Connexion*
        - Du *Premier rang*, qui est ou: Auec les *os* du *Radius* & *Cubitus*, par *Diartrose Artrodiale*, Auec les *os* du second Rang comme ensemble par *Synartrose*.
        - Du *second rāg*: Qui se faict auec les *os* du *Metacarpe* partie par *Diartrose*, partie par *Sinartrose Artrodiale*.
  - *Metacarpe Auant-poignet* qui est cest amas *d'os* cōpris entre les os du *Carpe* & les cinq *Doigts* estant 4. en nombre, ausquels faut cōsiderer leur
    - *Quantité*: Qui est que le premier est le plus grand, situé soubs le Doigt *Index*. Les autres trois s'accourcissants par degré, de sorte que le plus petit est celuy qui respond au petit Doigt.
    - *Substance*: Assez dure, mais toutesfois interieurement cauee & pleine de mouelle.
    - *Figure*: Qui est pour la plus grand part ronde & longue, & en leur partie exterieure bossue, en leur interne cauez & voultez.
    - *Parties*
      - *Superieure*, qui finit en vne *Epiphyse* assez grande & ronde.
      - *Moyenne*, Laquelle selon sa longitude faict comme vn Angle, ayant quelques lignes comme arrestes qui le monstrent.
      - *Inferieure*, finissant en vne *Epiphyse* assez grande & applatie.
    - *Connexiō*
      - Auec les *os* du *Carpe* par *Diartrose* ou *Synartrose Artrodiale* Auec les Doigts par *Diartrose Artrodiale*.
      - Ensemble comme en leurs extremitez qui est leur *Epiphyse*, sont conioints par vn fort ligament, qui est comme Cartilagineux.
  - *Doigts* qui sōt compris depuis le *Metacarpe* iusques au bout de la *Main*, estant cinq en nombre
    - *Premier* qui est nommé *Polex* ou *Poulce*
    - *Second* nōmé *Index* ou *Enseigneur*
    - *Troisiesme* nōmé *Medius* ou *Moyen*.
    - *Quatriesme* nōmé *Medicus* ou *Medecin*
    - *Cinquiesme* dict *Auricularis* ou *Oreillier*
    - A chasque Doigt faut cōsiderer leur
      - *Nombre*: Qui est chacun de trois *os*, & pource tous ensemble sont composez de quinze *os*.
      - *Substance*: Dure & ferme, pour obuier aux iniures externes & n'estre offensez des choses que la Main manie: fistuleux par dedans, & mouelleux quelque peu.
      - *Difference*: Qui est que aux *Doigts* qui sont les plus gros & longs, ses *os* sont aussi les plus gros & longs: & le premier plus grand que le second, & le second plus grand que le troisiesme.
      - *Figure*: Estant en sa partie interieure applanie pour l'assiette des tendons qui vont aux *Doigts*: à laquelle faut considerer de chasque costé vne arreste ou lighe: & en son exterieure courbee & rondelette, excepté le premier *os* du *Poulce*.
      - *Partie*: Dont *L'inferieure* est plus grosse venant tousiours en amenuisant iusques à ce qu'ils finissent en vne *Teste* assez longuette & ronde: aux deux extremitez ils ont vne *Epiphyse* (ce qui n'est aux derniers) qui regarde les *Ongles*.
      - *Connexion*: Auec les *os* du *Metacarpe* par *Diartrose Artrodiale*, ensemble par *Diartrose Ginglymoide*.

DES OS DE LA IAMBE GENERALEMENT PRISE.



- **La IAMBE**, est l'instrument du mouuement progressif: laquelle se prend en deux manieres
  - *Generalement*, comprenant tout ce qui est contenu depuis *L'os Ischion*, iusques au *Pied*
    - Par ainsi la Iambe est composee de 62. *Os*, ayant pour ses parties
      - *L'os sans Nom*, diuisé en trois qui sont *l'os*
        - *Ilium*, situé en haut: auquel faut obseruer sa
          - *Figure* — Qui est fort variable, s'estendant en largeur: a laquelle faut considerer tant en sa partie interne, qu'externe, vne cauité & vne bosse de chasque costé.
          - *Partie*
            - *Superieure* — Qui represente vn demi cercle nommé *Coste, ligne* ou *Espine*, laquelle tant d'vne part que d'autre, a vn *Bord, leure*, ou *Sourcil* interieur & exterieur: ceste partie est armee d'vne *Epiphyse* cartilagineuse.
            - *Anterieure* — Laquelle a deux *productions* ou *Espines*, vne superieure qui faict la fin de la *Coste*, l'autre inferieure posee au dessus de la cauité *Cotiloide*: Entre icelle il y a vne cauité faicte en maniere de croissant.
            - *Posterieure* — Qui se ioint à *l'os Sacrum*, ayant deux *Espines* ou productions, vne en sa partie superieure qui est la fin de la *Coste*, l'autre en son inferieure, au dessus de laquelle il y a vne grande sinuosité, qui finit à l'*Espine* posterieure de *l'Os Ischion*.
            - *Inferieure* — Icelle est la plus estroitte & espoisse portion dudit *Os*, constituant la plus grāde partie de la *Boite*, nommee *cotiloide*, où s'emboite *l'os* de la *cuisse*.
          - *Connexiō* — Auec les Vertebres de *l'os Sacrum* par *Ginglyme*, & auec *l'os Pubis* & *Ischion* par vn fort cartilage, qui par succession de temps se faict *os*, de sorte que tous les trois n'ē font qu'vn au sens de la veue.
        - *Ischion*, situé au derriere, auquel consideres ses
          - *Parties*
            - *Posterieure* — Qui est vne espine fort aigue qui regarde les vertebres de l'os Sacrum. Plus vne tuberosité ou tubercule cōme grosse bosse entre laquelle & la susdite Espine il se trouue vne sinuosité: cōme aussi entre icelle bosse en la partie inferieure de la leure Cotiloide il y a vne autre petite cauité par ou passent les tendons des obturateurs.
            - *Superieure* — Laquelle constitue vne bonne partie de la cauité Cotiloide & du grand trou qui est faict en oualle.
          - *Connexiō* — Auec L'*os Ilium* & *Pubis*, par vn fort cartilage.
        - *Pubis*, situé en la partie anterieure, auquel faut obseruer ses
          - *Parties* — Qui sont 2. *Espines*, vne superieure, d'ou viennent les Muscles *Droits* de *l'Epigastre*: l'autre inferieure, de laquelle viennent les Muscles qui vont à la *Verge*: il faict vne grāde partie du Trou qui est en oualle, & vne petite portion de la *cotile*.
          - *Cōnexion* — Auec son compagnon en sa partie superieure, par vn cartilage qui facilement se coupe. Auec les *Os Ischion*, & *Ilium* par vn fort cartilage, estant par embas distant de son compagnon.
      - *L'os* de la *Cuisse* auquel faut obseruer sa
        - *Substāce* — Dure & ferme, estant toutesfois creux & plain de mouelle: il est le plus grand de tous ceux du Corps Humain.
        - *Figure* — Ronde en longueur, non toutesfois droite du tout: car par le milieu il est cambré en forme d'Archet.
        - *Parties*
          - *Superieure*, ayant — Vne Teste, laquelle au milieu a vn trou ou se met le tendō qui lie ledit *Os* en la cauité de la *Hanche*. Vn col fort long, & poli, sur lequel est posé ladite *Teste*. Deux *Apophyses* nommees *Trocanters*, dont la plus grāde est située en la partie posterieure & externe: l'autre plus petite en la partie interne.
          - *Moyenne* — Dont l'anterieure est ronde & polie: & la posterieure voultee, ayant vne eminence espineuse.
          - *Inferieur* — Qui est fort large & applatie, finissant en vne *Epiphyse* qui se diuise en deux *Eminences* ou *Testes* dictes *condiles*, diuisees par trois *cauitez*, dont l'vne d'icelle est au milieu inferieurement, pour receuoir *l'os* de la *Iambe*: La seconde, est anterieure qui reçoit la *Rotule*: La tierce est plus creuse & posterieure, qui reçoit le ligament du *Genouil*.
        - *Connexion* — Par *Diartrose Enartrodiale* auec *l'os* de la *Hanche*. Par *Diartrose Ginglymoide* auec *l'os* de la *Iambe*.
      - La Iābe, specialemēt prise
      - Le *Pied*
  - *Specialemēt*, s'entend ce qui est cōtenu depuis le *Genouil* iusques au *Pied*

DIVISION GENERALE DES OS DE LA Iambe specialement prise.

- **La IAMBE, specialemēt prise comprent**
  - **La *Rotule*, à laquelle faut considerer sa**
    - *Substance* — Non trop dure & solide, mais semblable à vne *Epiphyse* Cartilagineuse, & principalement en sa partie exterieure, estant de costé & d'autre, fort lice & pollie, reuestue d'vn gros cartilage.
    - *Figure* — Qui est *Orbiculaire.*
    - *Parties*
      - *Exterieure*, qui est ronde & bossue, comme le milieu d'vn bouclier.
      - *Interieure*, est eminente & aigue.
      - *Laterales* finissent en applatissant, afin de plus commodement se ioindre sur la cauité & iointure du *Genouil.*
    - *Connexion* — Qui est par *Synartrose Ginglimoide* auec les *Os* de la *Cuisse* & de la *Iambe.*
    - *Vtilité* — Est d'asseurer l'Article, & iointure, afin qu'elle ne se plie en deuant comme elle faict en derriere, contenant la *Iambe* en deue extension & flexion.
  - **L'*Os* de la IAMBE, auquel faut cōsiderer sa**
    - *Substance* — Dure & ferme, estant toutesfois en dedans creux & mouelleux, pour son nourrissement.
    - *Parties*
      - *Superieure* — Qui faict en vne *Epiphyse*, grosse raboteuse & inegale par sa partie interieure, laquelle a deux cauitez superficielles qui reçoiuent les deux *Condiles*, de la *Cuisse*. Icelles deux cauitez sont separees par vne eminence ou *Epiphyse*, qui est receu dedans la cauité inferieure, qui separe les deux susdits *condiles* de la *cuisse.*
      - *Moyenne* — Laquelle est faicte en triangle, ayant trois eminences, *Lignes*, ou *Arrestes*, qui vont de la partie superieure iusques à l'inferieure: dont celle de deuant est nommee la *Greue*, icelle estant fort prime & tranchante.
      - *Inferieure* — Icelle finit en vne *Epiphyse*, plus petite que la superieure qui a comme deux cauitez ou fossetes pour receuoir le premier *Os* du Pied dict *Astragal*: Icelle *Epiphyse* en sa partie interieure qui est le dedans de la *Iambe*, finit en vne *Apophyse*, qui se pousse en bas, qui faict la *Maleole* interne dict vulgairement la Cheuille de dedans.
    - *Connexion* — Par *Diartrose Ginglymoide* tant de sa partie superieure auec *L'os* de la *Cuisse*, que de sa partie inferieure auec *L'os Astragal.*
    - *Situation* — Qui est en la partie anterieure de la *Iambe*, soustenant tout le corps, estant appuyé sur luy seul, & non sur le petit *Fosile.*
  - **L'Os de l'*Esperon*, ou petit *Focile* auquel faut obseruer sa**
    - *Substance* — Dure & ferme, toutesfois creux & mouelleux en dedans, comme *L'os* de la *Iambe.*
    - *Parties*
      - *Superieure* — Finit en vne *Epiphyse*, Laquelle est aucunement ronde, inegale & raboteuse par le dehors, pour l'origine des muscles: & caue en sa partie anterieure, pour sa connexion.
      - *Moyenne* — Qui est triangulaire, presque semblable à l'*Os* de la *Iambe*, ayant trois *Lignes* ou *Arrestes*, dōt celle qui est exterieure est plus esleuee que les deux autres, qui sont vne Anterieure, l'autre Posterieure.
      - *Inferieure* — Finit en vne *Epiphyse*, qui est en sa partie externe Gibeuse, ou *Bossue*, & caue en son interieure: faisant le *Malleole* externe ou *Cheuille de hors.*
    - *Connexion* — Par *Synartrose Artrodiale*, tant auec la partie superieure que inferieure de *L'os* de la *Iambe*, ne touchant aucunement à iceluy *Os* de la *Iambe*, par son milieu.
    - *Vtilité* — Est de seruir de deffence au *Gras* ou *Molet* de la *Iambe*, & non d'aider à supporter le corps.
    - *Situation* — Laquelle est en la partie exterieure de la *Iambe*, tirant aucunement vers le derriere.

DIVISION ET DENOMBREMENT DES OS DV PIED.

- Le PIED estce ste partie de la *Iambe*, qui estcôprise de puis l'*Os* de la *Iambe*, & l'*Esperon*: iusques à l'extremité des Doigts, ayant pour ses parties
  - Le *Tarse* ou *Coud-de pied*, est cet amas d'*Os* situez depuis le *Talon* iusques aux cinq *Os* du *Metatarse*. Iceluy est cõposé de 7. *Os*, dont
    - Le premier est nommé *Astragal*, ou *Nou*: auquel faut obseruer sa
      - *Substance*
        - Dure & solide par dehors, & par le dedans comme spongieuse & mouelleuse.
      - *Parties*
        - *Superieure*, qui s'apparoist fort eminente & polie, estant vers le milieu superficiellement caue: tant du costé interieur, qu'exterieur releuee en forme de poulie.
        - *Interieure*, laquelle a trois *Apophyses*, assises comme vn Tripied sur *l'os* du *Talon*, dict *Calcaneum*: dont la premiere est soubs la *Cheuille* exterieure, la seconde est derriere *l'os* de la *Iambe* vers le *Talon*, entre lesquelles il y a vne sinuosité faicte en demi cercle: La tierce est en la partie anterieure, estant ronde, ayant vne cauité superficielle.
        - *Laterales*, externe, estant assez applanie & polie, receuant la *Malleole* externe, & l'interne est inegale & raboteuse, ayant vne longue scissure.
        - *Anterieure*, laquelle finit en vn col assez long, qui reçoit vne Teste ronde & polie, qui s'insere en la cauité de l'os *Naniculaire*.
      - *Connexion*
        - Auec *l'os* de la *Iambe*, de sa partie superieure par *Diartrose Ginglymoide*, comme de son inferieure partie, auec *l'os* du *Talon*, auec l'os *Nauiculaire*, par *Diartrose Artrodiale*.
    - Le deuxiesme est nommé *Calcaneum*, ou *os* du *Talon*: Auquel considererez ses
      - *Parties*
        - *Superieure*, laquelle a trois *Apophyses*: vne posterieure, qui est la plus grande: La seconde anterieure, qui est la moyenne: la tierce laterale & interne qui est la plus petite
        - *Inferieure*, appuyee contre terre, estant ronde en son extremité, raboteuse & inegale, pour l'origine des *Muscles* du *Pied*.
        - *Anterieure*, qui est platte, polie & peu caue, receuant *l'os Cyboide*.
        - *Posterieure*, finissant en vne grosse Teste ronde & inegale, pour l'insertion du gros tendon de la *Iambe*.
        - *Laterales*, dont l'externe est raboteuse & inegale, & l'interne fait comme vn canal de la largeur du *Doigt*, pour donner passage tant aux tendons qu'aux Vaisseaux qui vont à la Plante du *Pied*.
      - *Connexion*
        - Par *Synartrose Artrodiale* auec *l'os Cyboide*, en sa partie anterieure par *Diartrose Ginglymoide*, auec *l'Astragal* & sa partie superieure.
    - Le 3. dict *Nauiculaire*, resemblant à vn Nauire, auquel faut considerer ses
      - *Parties*
        - *Anterieure*, qui est bossue comme le dos d'vn nauire, ayãt trois superficies qui reçoiuent les trois *os sans nom*, distinguees par deux petites *Lignes*, & eminences.
        - *Posterieure*, qui a vne grande cauité qui reçoit la Teste de *l'os Astragal*.
        - *Superieure*, qui est raboteuse, & inegale faicte en voulte.
        - *Inferieure*, ayant vne cauité en son milieu, & deux eminẽces, vne mousse, l'autre pointue.
        - *Inferieure*, qui finit en pointe comme la *Proue* d'vn nauire.
        - *Exterieure*, ronde & mousse comme la *Pouppe* d'vn nauire.
      - *Connexion*
        - Auec les trois Os *Innominez*, ou sans nom par *Synartrose Artrodiale*.
    - Le 4. dict *Cyboide* pour la similitude qu'il a auec vn *Dé*, auquel faut obseruer ses
      - *Parties*
        - *Anterieure*, ayant deux superficies aucunement caues, qui soubstiennent les deux derniers Orteils:
        - *Posterieure*, qui est applatie, mais cambre & tournee, s'appuyant à l'extremité de *l'os* du *Talon*.
        - *Interieure*, a en son milieu vne eminence vn peu caue, qui reçoit l'vn des *os sans nom*.
        - *Exterieure*, qui a deux petites productions entre lesquelles il y a vn petit canal, qui s'estẽd iusques à la partie inferieure.
        - *Superieure*, estant applanie, allant quelque peu en montant.
        - *Inferieure*, fort inegale, ayant anterieurement comme vn petit canal, & exterieuremẽt vne cauité separee par vne grosse eminence.
      - *Connexion*
        - Par sa partie posterieure auec le *calcaneum*, par *Synartrose Ginglymoide*: & de son interieure partie auec le *Nauiculaire* & les trois *Innominez* ou sans nom.
    - Le 5. 6. 7. qui sont sans nom appellez par aucuns *Calcoides*, Ausquels faut obseruer leur
      - *Situation*
        - Qui est que le premier & le plus grand soubstient le poulce, dit le gros *Orteil*.
        - Le second & le plus petit soubstient le second *orteil*.
        - Le tiers & moyen en quantité, soubstient le moyen *orteil*.
      - *Figure*
        - Voultez en leurs parties superieures, & en leurs inferieures cauez.
      - *Connexion*
        - Par *Synartrose*, auec les trois *os* premiers du *Metatarse*, comme les vns auec les autres, & le *Nauiculaire*.
  - *Metatarses*
  - Les *Doigts*

DV METATARSE, DOIGTS ET OS SESAMOIDES.


Les parties qui restent du PIED, sont le

- *Metatarse* dict l'*Aduant-pied*, est cest amas d'*os* compris entre le *Tarse* & le cōmencement des *Orteils*: Ausquels faut considerer leur
  - *Substance* — Dure & ferme, toutesfois creux & pleins de mouelle.
  - *Figure* — Qui est telle, qu'en leur partie interieure, qui est celle de dessous, ils sont cauez: & en leur superieure, qui est celle de dessus, ils sont voultez.
  - *Difference*
    - Le *Premier* qui soubstient le poulce, est le plus gros, & plus court que tous les autres.
    - Le second est le plus long & delié, par son milieu.
    - Le *Troisiesme* & *Quatriesme*, sont presques esgaux entre eux.
    - Le *Cinquiesme* est de mesme grandeur que le premier, & apres iceluy le plus gros.
  - *Parties*
    - *Superieure* — Laquelle finit en vne *Epiphyse* assez grosse & rondelette, qui s'insere en la cauité des premiers *Os* des *Doigts*.
    - *Moyenne* — Qui est faicte comme en triangle inegal, ayant trois *Angles*, *Arrestes* ou *Lignes*, & trois *Faces*.
    - *Inferieure* — Qui finit en vne *Epiphyse*, platte en dehors & aigue en dedans, & en son extremité caue, par laquelle elle se insere aux *Os* du *Tarse*: il faut obseruer que le dernier qui soubstient le petit *Doigt* a son *Epiphyse* exterieurement fort eminente & aigue.
  - *Connexion* — Qui est, tant auec les *Os* du *Tarse*, auec les *Doigts*, que ensemble, c'est à sçauoir en leurs extremitez par *Synartrose*, estants en leur partie du milieu separez les vns des autres.
- Les *Doigts* sont compris depuis l'*Aduant-pied* iusques à l'extremité des ongles, estans cinq en nombre, ausquels faut obseruer leur
  - *Composition* — Qui est chacun de trois *Os*, excepté le *Poulce*, qui n'est que de deux.
  - *Substance* — Laquelle est fort solide, mesme plus que celle des *Os* de la *Main*: afin de mieux resister aux choses dures & pesantes, qui pourroient tomber dessus & les accraser & froisser.
  - *Differences* — Qui est, que ceux du *Gros Orteil* sont, à comparaison des autres, fort gros, & les premiers de chasque *Doigt*, les plus longs: les autres ensuiuants fort courts, excepté celuy du *Poulce*.
  - *Figure* — *Inegale*, gros en leur commencement, allant en appointissant iusques vers leurs *Testes*: en leur partie superieure & de dessus, ils son ronds & voultez: & en leur exterieure & de dessous, cauez & plats, selon leur longueur, pour l'assiette des *Tendons* qui vont aux *Doigts*.
  - *Parties*
    - *Superieure* — Qui est vne *Epiphyse* assez large, faicte en *Canal* par le dedans, pour le passage des tendons, ce qui n'est aux derniers *Os*.
    - *Moyenne* — Qui est applanie, courbe & polie.
    - *Inferieure* — Finissant en vne *Epiphyse* plus large que la superieure, estant faicte en canal par le dedans, & ronde par le dehors.
  - *Connexion* — Par *Diartrose Artrodiale*, auec les Os du *Metacarpe* les vns auec les autres, Par *Diartrose Ginglymoide*.

DES OS SESAMOIDES.

Les os *Sesamoides* sont ainsi appelez pour la similitude qu'ils ont auec la semēce de *Sesame*, ausquels faut obseruer leur

- *Nombre* — Lequel est incertain, ainsi que ie l'ay peu remarquer en diuers corps: car quelquefois à chasque *Main* ils s'en trouue dixneuf, quelque fois quinze, autrefois douze, ou dix plus ou moins.
- *Situation* — Qui est en chasque iointure des *Doigts*, estās ainsi disposez & mis par ordre, quand ils se trouuent tous: par ainsi il y en a
  - Deux à chasque premiere articulation & iointure des quatre *Doigts*, qui se faict auec le *Metatarse*, faisant le nombre de huict.
  - Deux à la seconde articulation du *Poulce*, estants les plus gros de tous les autres.
  - Vn en chacune autre articulation, qui sont aux *Doigts* & *Poulce*, qui sont neuf.
- *Substance* — dure & presque solide.
- *Vsage* — Pour remplir, asseurer & affermir les ioinctures, afin qu'en s'estendant & flechissant par trop, les *Os* des *Doigts* ne se renuersassent & sortissent hors de leur Article.


TABLE · I ·
DES · OS ·
FIGVRE ·
FIG II

DECLARATION DES caracteres contenus en la premiere Table des Os

Explication de la premiere figure.

A Monstre l'os Coronal ou frontal, *l'Os Ehonté*, l'Os du sens commun, *l'os* de la *Pouppe* de la Testé.

B La suture qui separe les *Os* de la Teste, de ceulx de la face:

C L'*Os* Iougal, ou Coniugal, l'os *Zigoma, Paris*.

D Cest *Os* est le plus grand de tous ceulx qui sont en la *Machouere* superieure, cotenāt les *Dents*. En cest endroict il s'apparoist vn trou manifeste.

E La production ou *Apophyse Mammillaire*, qui est en l'*Os Petreus*.

F La *Machouere* inferieure contenant les *Dents* comme la superieure.

G,H,I,K. Ces lettres demonstrent toute *l'Espine du Dos*, faicte de plusieurs *Vertebres*, lesquelles ont plusieurs *Apophyses* par derriere, dictes Espines. Or depuis G iusques à H sont representees les *Vertebres* du *Thorax*, *Dos* ou *Coffre*: depuis H iusques à I. les *Vertebres* des Lumbes & Reins: & depuis I iusques à K les vertebres de l'*Os Sacrum* ou du Cropion, ce qui reste est nomme *l'os Coxis, Cauda*, la *Queue*.

L L'os de la *Poitrine*, le *Brechet*, le *Sternon*

* La *Xiphoide* Cartilage, la Fourchette:

M, M Les Clauicules ou Clefs ou Fourchette d'enhault

N La production superieure de *l'Omoplate* nommée *Acromion*.

O La production anterieure de l'Omoplate, dicte *Coracoide*, ou *Bec de Corbin*.

P *L'Omoplate* ou *Palleron*.

Q La *Teste* de l'*Os* du *Bras*, qui se ioint en la cauité de *L'Omoplate*.

R L'os du *Bras*, dict *Brachium*, *Humerus*

S,S La ioincture du *Coulde*, depuis laquelle iusques à la letre XX ceste partie est nommeé *L'Auant bras*.

T L'os du *Rayon*, dict *Radius*

V L'os du *Coulde* dict *Cubitus*.

X,X La ioincture de *l'Auant-bras* auec le *Poignet* ou *Carpe*, qui est cest amas d'os qui est plus bas.

Y Les cinq *Doigts*, dont le premier est nommé *Promanus*, Poulce: le second *Index*, *Ensigneur* le 3. *Medius*, *Moyen*, le quatriesme *Medicus Medecis*, le cinquiesme *Auricularis*, *Oreillier*

Z,Z Ces quatre *Os* se nomment le Carpe ou *Auantpoignet*.

Δ Δ Les quatre doigts cy dessus nommez

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Ces *Caracteres* monstrent les douze *Costes*, sept superieures dictes Vrayes, & cinq inferieures appelees *Faulses*, ou *Bastardes*.

a a Les deux *os* des Iles, ou des Hanches dicts os *Ilium*.

b L'os Ischion, ou *Os* de la *Fesse*.

c L'os *Pubis*, *Barre*, ou *Os* du *Penil*.

d L'assemblage des deux Os *Pubis*, qui se faict par vn Cartilage

e Le trou en *Ouale* qui est à l'*Os* sans nom, ou Os de la *Hanche*.

f La *Teste* de l'os *Femoris*, ou de la *Cuisse*, receu dedans la *Boete* de l'*Os* de la Hanche.

g Le *Col* qui reçoit la *Teste* susdicte.

h L'*Apophyse* de l'*Os*, dicte grand *Trocanter*.

i Le petit *Trocanter*.

k L'*Os* de la *Cuisse* ou *Os femoris*

m,m Les deulx *Condyles* inferieurs de *l'Os* de la *Cuisse*.

n La ioincture ou articulation du *Genouil*.

*,l La *Rotule* du *Genouil*, dicte *Patella*, *Mola*

o L'*articulation* de l'*Os* de la Iambe auec celuy de la *Cuisse*.

p L'os de la *Iambe*, ou de la greue, ou grand fossile.

y y L'os de la *Soubsgreue*, ou petit fossile.

q La *Malleole* Interne, ou *Cheuille*.

s La *Malleole* externe, ou *Cheuille* externe.

t Les os du *Tarse* dont le premier est dict *Astragal*, le second *Nauiculaire*

u,u Les quatre *Os* contenus entre ces deux lettres sont appelez *Metatarse*.

y,y Les cinq *Orteilz*.

Declaration des caracteres contenus en la seconde figure.

A,A Monstre la *Suture* Coronale.

B,B L'*asperité* & circumference d'ou sort le muscle *Crotaphite* ou *Temporal*

C L'*Os* frontal

D,D La *Suture* Lambdoide.

E,E La suture *Sagitale*:

F L'os Coronal.

H L'os de la *Temple*, *Lapidosa*, *Petrosa*.

I La production de l'os *Bazilaire*, ou Cuneiforme cachée soubs les *Temples*.

K Le premier & plus grand os de *L'Orbite*.

L L'*Os* le plus grand de la *Machouere* superieure.

M La production de l'os de la *Pommette* ou *Orbite*, qui faict vne partie du *Zigoma*.

N L'autre production de L'*Os* des *Temples* qui faict le *Zigoma*.

O,O La *Suture* de L'*Os* des *Temples*, auec l'os *Bazilaire*.

P La *Suture Mandeuse*, ou *Scameuse*

Q Connection de L'*Os* de la *Pommette* auec l'Os frontal.

R La production *Mammillaire*.

S,T Les deux productions de la Machouere infereure.

V La Machouere inferieure: auquel endroict fault considerer vn petit trou.

I'ay faict portraire l'Espine du Dos, cambre & tournee, non qu'elle soit de son naturel ainsi: mais afin de donner à cognoistre comme icelle Espine se peut tourner soit en dehors ou en dedans, soit à dextre & à senestre: ce qui se faict pour estre composee & faicte de plusieurs Vertebres ou Rouelles.

TAB · II ·
DES OS

FIG · II ·

EXPLICATION DES caracteres marquez en la seconde table des Os.

Declaration de la premiere figure.

A Monstre l'*Os Parietal* ou *Sincipitis, Verticis Bregma.*
B La *Suture* Coronale.
C L'*Os* frontal.
D L'*Os* des *Temples.*
E Les productions de l'*Os Basilaire.*
F L'os *Iougal*
G La *Machouere* inferieure.
H Le lieu ou est la suture *Lambdoide.*
I,I Les deux productions de la *Machouere* inferieure.
K K L'auand poignet, dict *Metacarpe.*
L Le *Poignet* dict Carpe.
MM L'os nommé *Sus*: auan -bras, *Coulde* ou *Cubitus.*
N L'*Epiphyse* superieure de l'*Os* du *Coulde.*
T L'assemblage de l'os du *Coulde.*
V La premiere *Vertebre* du dos ou *Metaphresne:*
X L'*Omoplatte* ou *Paleron.*
Y L'os du *Brechet* ou de la *Poitrine* dict *Sternon*, ou *Scutum* Cordis
Z Les *Clauicules* ou *Clefs, Furculæ.*
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. Ces chiffres mõstrent les douze *Costes*, dont les sept superieures sont *Vrayes*, les cinq inferieures *Faulses* ou *Bastardes.*
a Le hault de l'Os du *Bras* ioint à L'*Espaule.*
b Le milieu de *l'os du Bras.*
c L'inferieure partie de l'*Os* du *Bras*, finissant en deux eminences, faisant le pli du *Bras*
d Le *Coulde* ou Olecrane.
eee Le *Rayon* ou *Radius.*
f Les *Doigts* de la *Main*
g La premiere *Vertebre* des *Lumbes.*
i,i,i Le tour & circunference de l'*Os* sans *Nom*, ou de la *Hanche.*
k k L'os sans *Nom* contenant ceste partie dict *Ilium* ou os de la *Hanche*
l L'os de la *Fesse* dict *Coxendix.*
n La Coniunction des os du Penil
o Le *Coxis* ou Os de la *Queue.*
p Le grand *Trocanter.*
q Le *Col* de l'os de la *Cuisse.*
r La *Teste* de l'os de la *Cuisse* qui s'emboite dans la *Hanche*
s La sinuosité qui est en l'*Os* sans *Nom* appelé en general os de la *Hanche.*
t,t Les Os des *Cuisses Ossa femoris*
u,u La *Rotule* ou *Patelle*, *Mola.*
x,x Le petit fossile ou *Soubsgreue.*
y Le Iarret.
z z La greue, ou os de la *Iambe*
1 1 Les deux *Malleoles* ou *Cheuilles* internes & externes.
2 Le dessoubs du *Pied.*
3 L'os du *Talon.*
4 L'os dict *Astragal.*
5 L'os dict *Nauiculaire.*
6,6 Contient les trois os innominez ou sans *Nom*, nommez Calcoidea par aucuns.
7,7 Le *Metatarse.*
8,8 Les cinq *Orteils.*


Declaration des caracteres contenus en la figure II.

A Monstre l'os qui contient les *Dents*, constituant le fond du *Palais.*
B La *Suture* qui separe les deux os susdits, allans droictement par le milieu du *Palais.*
C Les deux os qui sont situez au fond du *Palais* de chasque costé vn.
D Les *Apophyses* semblables aux *Ailes* de *Chauue-souris*, qui sont de l'os *Sphenoide.*
E La production de l'os Etmoide qui faict la separatiõ des *Narines.*
F,F,F Les extremitez & fins de l'os *Occipital.*
G,G Les deux *Apophyses* de l'os *Occipital*, lesquelles s'inserent dedans les cauitez de la premiere *Vertebre.*
H,I,I. L'os qui est le plus grand de la *Machouere* superieure, contenant toutes les Dents auec son compagnon, dont l'interieure partie qui faict le fond du *Palais* a esté marquee de l'autre costé par A A.
K,K L'os Iougal ou *Zigoma.*
L La cauité en laquelle la *Machouere* inferieure est articulee & retenue.
M Vne portion de l'*Os* des *Temples.*
N Vne portion de la *Suture* lambdoide.

Declaration des petis Osselets situez pres la premiere figure.

* Monstre l'os Hioide auec ses *Cornes* & *Apophyses.*
Δ,X V Monstrent les trois petis osselets contenus dedans le conduict des oreilles, dont celuy qui est marqué par Δ s'appelle *Incus, Encliné* Celui qui est marqué par V *Maleolus, Maillet* Celui qui est marqué par ✠ *Stapes, Estrier.*




TAB·DES·OS·III
FIG·I·
II
IIII
III
V
VI
VII
VIII
IX
X

DECLARATION DES CARACTERES contenuz en la Table troisiesme DES OS.

Explication de la premiere figure laquelle descript tous les Os de l'Espine.

A,B Monstre le Col, composé de sept Vertebres ou Rouelles contenues depuis A iusques à B, marquees par 1,2,3,4,5,6,7.
C,D Le Dos ou Metaphresme, composé de douze Vertebres contenues depuis C iusques à D, marquees par 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.
E,F Monstre les Reins ou Lumbes, composez de cinq Vertebres, cõtenues depuis E iusques a F, marquees par 20,21,22.23,24.
G,H L'Os *Sacrum*, composé de six Vertebres, contenues depuis G iusques à H, marquees par 25, 26,.27, 28, 29,30.
I,K La Queue ou le *Coccix*, composé de quatre Osselets contenus depuis I iusques à K, marquez par 31, 32, 33.34.
L,L,L,L Les Espines des Vertebres ou Apophyses posterieures.
M,M,M,M Apophyses transuerses.
N,N,N.N Les productions ou Apophyses superieures.
O,O Productions ou Apophyses inferieures.
P,P Troux par lesquelz sortent les Nerfs de l'Espine, venant de la mouelle du Dos.

Explication des caracteres contenuz es deux II. figures, qui demonstrent l'Os Sacrum, *ou du Croupion, comme la troisiesme le* Coccix *ou* Os Caudæ *ou Os de la Queue.*

A, B, C, D, E, F Monstrent les six Vertebres de l'Os *Sacrum*, ou du Croupion.
G, H, I, K Le *Coccix* ou Queue, qui est ceste partie qui garde le dedans du corps.
A L'Apophyse superieure de la premiere Vertebre.
B La sinuosité qui est en la susdicte Apophyse.
C,C,C, C La cauité où est contenu la Spinale Medulle, ou mouelle du Dos.
D,D La sinuosité dans laquelle s'insere l'Os *Ilium*.
E.E La partie exterieure de ladicte sinuosité.
F F,F Espines ou Apophyses posterieures.
G Le Cartilage qui est à la fin du *Coccix*.
I,L,L.R Apophyses transuerses.
M L'Apophyse superieure de la premiere Vertebre.
G,H,I,K Ces quatre caracteres icy qui sont en la troisiesme figure, monstrent l'Os de la Queue, ou *Coccix*, faict de quatre Os.

Explication des caracteres contenuz es IIII: figure, qui demonstrent le Palleron ou Omoplatte.

A,A La cauité superficielle où s'insere l'Os du Bras.
B,B Le Col d'iceluy Os, dict *Omoplatte*.
C,D L'Apophyse de l'Omoplatte nommee *Coracoide*.
E,F Apophyse seconde de l'Omoplatte nommee *Acromion*.
G La Cauité qui est en l'Omoplatte en sa partie exterieure.
H,H L'Angle superieur de l'Omoplatte.
I,I L'Espine d'icelle Omoplatte.
K,K La cauité qui est ioignante l'Espine, entre elle & sa production.
L,L L'extremité de la Baze de l'Omoplatte.
M,M La partie Caue & enfoncee de l'Omoplatte.
N L'extremité de l'Angle inferieur d'icelle.

Declaration des caracteres contenuz es V. figures, qui demonstrent les deux Clauicules ou Clauettes, ou Fourcelles.

A,A,A La teste de la Clauicule iointe au *Sternon*.
B,B,B La partie qui se ioint à l'Omoplatte.
C,C,C Lignes qui s'apparoissent aux Clauicules.

Declaration des caracteres contenuz es VI. figures, qui representent l'Os du Bras, tant en sa partie anterieure que posterieure.

A,A La Teste de l'Os qui est ioinct auec l'Omoplatte.
B,C Le Col, qui est court, audict Os.
D La sinuosité qui separe plus haut la Teste en deux.
E,F Le derriere de l'Os.
H,I La partie de deuant.
K,L,M Ceste partie d'Os est platte & enfoncee.
N En cest endroit cest Os a vne Ligne ou Espine pour l'origine des Muscles.
O La sinuosité qui est en ceste partie.
P L'autre sinuosité qui luy est opposite, lesquelles reçoiuent les deux Apophyses du *Cubitus* ou Os du Coulde.
Q La poulie qui est à la fin de l'Os.
R,R Les deux productions ou Apophyses interieure & exterieure.
T La troisiesme production qui est au milieu.

Declaration des caracteres contenuz es VII. figures, qui representent les deux Os de l'Auant-bras, nommee petit & grand Focile, ou Coulde & Rayon.

A,B,B Les deux productions crochues, qui sont à la fin de l'Os du Coulde.
C,C La cauité qui est entre les deux productions, qui reçoit la poulie du Bras.
D En cest endroict l'Os a plusieurs asperitez & eminẽces pour l'origine & insertion des Muscles.
E,E L'Epiphyse ronde & caue du Rayon, qui faict la Main prone & supine.
F,F Le Col de ladicte Epiphyse.
G,G En ces parties, le Rayon a des asperitez & vne Ligne.
H,H Lignes ou Espines qui apparoissent en ceste partie de l'Os.
I,I L'Olecrane ou Coulde.
K,K La partie pleine & vnie qui est entre les Lignes, ou Espines.

EXPLICATION DES CARACTERES contenuz aux VIII. figures, lesquelles represententent les deux Os de la Iambe, qui sont, le grand & petit Fossile: comme aussi le grand Os est appellé la Greue, & le petit Os est nommé la Soubsgreue.

A, A La partie interieure de l'Epiphyse superieure de l'Os de la Iambe ou Greue, laquelle à deux cauitez superficielles, qui reçoiuent les deux Condiles, ou Testes inferieures de l'Os de la Cuisse.
B, B La ligne qui separe l'Epiphyse de l'Os.
C L'Epiphyse superieure du petit Fossile ou Soubsgreue, par laquelle il est ioint à l'Os de la Iambe.
D En cest endroict sont attachez & inserez les quatre Muscles qui esleuent & estendent la Iambe.
E, E, E, E Les separations & distances qu'il y a entre les deux Os, ausquelles faut obseruer leurs premieres Lignes, Angles ou Espines.
F, F, F, F Les secondes Lignes, Espines ou Arestes qui sont à l'Os de la Iambe.
G, G, G, G Les troisiesmes Lignes, Espines ou Arestes dudict Os.
H, H La premiere Ligne, Espine ou Areste de l'Os nommé petit Fossile.
I La seconde.
K, K La troisiesme.
L, L Epiphyse inferieure de l'Os de la Iambe.
M L'Epiphyse inferieure du petit Fossile, faisant la Malleole externe.
N La production de l'Epiphyse de l'Os de la Iambe, faisant la Malleole interne.
O Les deux cauitez superficielles qui reçoiuent le premier Os du pied, dict Astragal.
P, V La Connexion du petit & grand Fossile, en sa partie inferieure.
T La cauité qui est en l'Epiphyse inferieure du petit Fossile, de laquelle sort vn ligament qui va à l'Os dict Astragal.

Declaration des caracteres contenuz es IX. figures, par lesquelles sont representees les Os de la Main, tant interieurement qu'exterieurement.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Monstrent les huict Os du Carpe ou Poignet, diuisez en deux ordres: dont les premiers sont ioints auec le Coulde & Rayon, les quatre autres auec le Metacarpe, ou Auant-poignet.
I, II, III, IIII Les quatre Os du Metacarpe ou Auant-poignet.
A, B, C Les trois Os du Poulce.
D, D, D, D Les premiers Os de chasque Doigt.
E, E, E, E Seconds Os de chasque Doigt.
F, F, F, F Troisiesmes Os de chasque Doigt.
H, H, H, H Les Os Sesamoides qui sont vn peu plus haults.


Declaration des caracteres contenuz es X. figures, qui representent les Os du Pied, tant interieurement qu'exterieurement.

A, A L'Os du Talon dict *Calcaneum* ou *Os Calcanei, Calx, Calcar pedis, Pterna.*
B, B L'Astragal ou Noix, sur lequel l'Os de la Iambe est ioinct. Il est dict *Talus, Balistæ Os.*
C, C Le Nauiculaire ou Scaphoide.
D, D Le Cyboide ou semblable à vn Dé: Aucuns le nõment *Os Quadratum.*
E, E, E Les trois Os sans nom, appellez d'aucuns *Calcoidea.*
F, F, F, F Les cinq Os du Metatarse, dict Auand-pied.
G, G Entre ces deux lettres sont compris les cinq Orteils, chacun composé de trois Os, excepté le gros Orteil, qui n'en a que deux, marquees par H, H
* Les Os Sesamoides.
L La partie interieure de l'Epiphyse inferieure de l'Os du Coulde, caué superficiellement, qui se ioinct au Carpe.
M La production Stilloide de ladicte Epiphyse.
N La superieure partie de l'Epiphyse inferieure du Rayon, ayant en son extremité & fin deux cauitez qui reçoiuent les Os du Carpe.
** Les separations qui se voyent entre les Os du Rayon & du Coulde.




METHODIQVE DIVISION ET DENOMBREMENT DE TOVTES LES PARTIES DV VENTRE INFERIEVR dict EPIGASTRE,

DIVISION GENERALE DV VENTRE INFERIEVR.




DES PARTIES CONTENANTES DV VENTRE INFERIEVR.



- **Les Parties *Contenãtes* du *Ventre inferieur*, sont ou**
  - *Communes*, a toutes les parties : qui sont
    - Le *Cuir* percé en plusieurs endroicts, estant
      - *Faulx*, dict *Epidermis* — Estant excrement & efflorecensce du *Vray Cuir*, n'ayant aucun sentiment : son vsage n'estant autre que pour reuestir le *Vray Cuir*, afin de le polir, conseruer & embelir.
      - Vray, dict *Derma*, auquel obserueres sa
        - *Composition* — Qui est de sa propre *Chair & Substance spermatique*, comme venant de la Production du *Chorion* dict *Secondine*, à laquelle plusieurs extremitez de Veines, Arteres & Nerfs s'aboutissent, qui faict qu'il a vn sentiment fort exquis.
        - *Substance* — Estant à la *Teste* fort espoisse, comme à la *Plante* des *Pieds* : au contraire fort deliee, à la *Face*, au *Col* à la Verge, *Bources* & entredeux des *Doigts* : & pource difficile à excorier. Il est en tous ses endroicts poreux, afin de chasser tant par les sueurs, que par insensible transpiration les excremens fuligineux, qui s'amassent soubs iceluy.
        - Vsage — Qui est d'enueloper & reserrer toutes les parties, afin de les contenir en bõne vnion, & les defendre des iniures externes.
    - *Pannicule charneux*, auquel obseruerez sa
      - *Composition* — De Veines, *Arteres*, *Nerfs* & propre chair, meslee auec gresse, & membranes, qui prennent leur origine de la membrane prochaine de l'*Enfant* ou *Fœtus*, nommee *Amnios*, qui se dilate pour sa generation, sur la racine du Nombril. Selon aucunes parties du corps, ledict panicule est nõmé
        - *Charneux* — A la *Face* au *Col*, au *Scroton*, Verge & autres lieux.
        - *Adipeux* — Au *Ventre inferieur* & *Moyen*. Aux *Bras* & *Iambes*.
      - *Vsage* — De rendre plus fort & conduire les Veines, Arteres & Nerfs qui vont finir au *Cuir* & parties voisines : il sert aux bestes pour mouuoir tout le *Cuir*.
    - La *Gresse*, a laquelle considereres sa
      - *composition* — De la plus oleagineuse & aëree partie du sang, qui ressort par les tuniques des vaisseaux & extremitez d'iceux, & ainsi qu'elle vient à toucher les parties exsangues, comme les *Membranes*, se fige à icelles, estant froides, qui faict qu'elle se trouue en abondance, aux personnes froids.
      - *Vsage* — *D'arrouser* de son *Oinct* naturel les parties, afin qu'elles ne se dessechẽt & endurcissent, comme pour auoir trop ieusné, trauaillé ou enduré grande chaleur. *Contregarder* la chaleur naturelle, faisant qu'elle ne s'exhale & euapore.
  - *Propres* à iceluy, qui sont
    - Les dix *Muscles* de l'*Epigastre* : 5. de chasque costé
      - Vn *Oblique descendant* — Vient de la 6.7.8. *Coste* du *Thorax* ioignãt le *Grand Dentelé*, ces deux Muscles estants ioints ensemble par *Digitation* : & s'insere à la partie exterieure de la *coste* de l'*os* des *Iles*, a l'*os Pubis*, & à la *Ligne Blãche*.
      - vn *Oblique Ascendant* — Vient du milieu de la *coste* de l'*os* des *Iles*, soubs l'insertion du Muscle *Descendant* de l'*os Pubis* : des *Espines* de l'*os Sacrum*, & des *vertebres* des *Lumbes* : En montant obliquement s'insere à la partie externe des faulses *costes*, & à la *Ligne* Blanche.
      - vn *Droict* — Viẽt des costez du *cartilage* Xiphoide : va finir par vn tẽdon fort & rõd à l'*os Pubis*. Ce muscle en son corps a trois ou quatre *Eneruatiõs*, pour le rẽdre plus fort
      - vn *Transuersaire* — Viẽt des *Apophyses* transuerses des *vertebres* des *Lumbes* & de la partie interne de la *coste* de l'*os* des *Iles* : va transuersalemẽt finir, par dessus le muscle *Droict* à la *Ligne Blanche*, estant ioint au dedans des *Faulses costes*, & à l'*os Pubis*.
      - vn *Succenturieux* — Vient de l'*os Pubis* : va le long du tendon du Muscle *Droict* finir au corps charneux d'iceluy, afin de r'enforcir ledict Muscle Droict, estant tout charneux.
      - (Des cinq :) Leur action particuliere est que les *Obliques* retiennent : les *Droicts* attirent, & les *Transuersaires*, expellent. Mais generalement dilatent le *Thorax*, seruent à la respiration & à l'exaltation de la voix. Contiennent les parties naturelles. Aident à l'expulsion des excrements & du *Foetus*.
    - Le *Peritoine*, auquel obserueres sa
      - *Composition* — De fibres nerueux, qui viennent des ligaments des *vertebres*, ou bien du *Perioste* qui les enuironne. Il est depuis le Nombril iusques en bas, double, tant pour conduire entre deux les *Arteres vmbilicales* que l'*vracos*.
      - *Vsage* — De lier & attacher ensemble & à l'Espine toutes les parties cõtenues au *ventre inferieur*, afin que par quelque mouuemẽt elles ne se puissent separer & affesser : Communiquant à toutes les parties *Naturelles* vne membrane.
      - *Figure* — Ouale, produisant certaines *Apophyses*, comme *Doigts* de Gands, tant pour conduire les *Vaisseaux Spermatiques*, & Muscles *Cremasteres*, que pour ramener les *Eiaculatoires*, & donner couuerture aux *Testicules*.

DES PARTIES CONTENVES AV VENTRE INFERIEVR.



- Les PARTIES, cõtenues au *Ventre inferieur*, sont
  - Le *Ventricule* ou *Estomach*, Receptacle & prõptuaire de la viande, dans lequel se faict la premiere concoctiõ, auquel faut obseruer là
    - *Situation*: Au milieu du corps, entre les deux *Hypocondres*, toutesfois plus vers le gauche, remplissant vne partie d'iceluy, à cause du *Foye* qui occupe quasi tout le dextre *Hypocondre*: il est enuelopé de la partie caue du Foye, de l'Epiploon, & de la veine Caue, pour ayder à la concoction.
    - *Figure*: Ronde & oblongue semblable à vne Musette, ou Cornemuse: ayant deux *Orifices*, vn superieur plus large que l'inferieur, à raison des Viandes quelquefois peu maschees, estãt situé en la partie senestre sur la douziesme Vertebre du *Thorax* & premiere des *Lumbes*: l'inferieur est plus estroit que le superieur, & situé aussi haut, afin qu'il ne passe rien qui ne soit bien cuit, & tourné en *Chil*: tirant vers la partie dextre, soubs la cauité du *Foye*, prez le Cartilage *Scutiforme*.
    - *compositiõ* de
      - Trois *Tuniques* diuisées en
        - *Deux propres* qui sont
          - *Externe*: Laquelle est charneuse, tissue de filaments obliques afin de contenir le boire & manger qui luy est transmis, tant qu'il soit tourné & conuerti en *Chil*: selon aucuns telle membrane prend son origine du *Pericrane*.
          - *Interne*: Est membraneuse, tissue de fibres transuerses, afin d'exprimer aux Boyaux Gresles la viande qui est tournee en *Chil*. Aucuns disent qu'elle prend son origine des Membranes du *Cerueau*.
        - Vne *Commune*, venant du *Peritoine*, qui se trouue aussi en toutes les autres (parties.
      - *Veines* & *Arteres*, qui viennent de la *Gastrique*, *Gastrepiploique*, *Coronale* & *Splenetique*.
      - *Nerfs*, qui viennent de la sixiesme coniugaison.
    - *Connexion*
      - *Particuliere*: Auec *L'œsophague*, Auec les *Intestins* — Par leurs *Orifices*.
      - *cõmune*, par les
        - *Nerfs* auec le *Cerueau*.
        - *Veines*, auec le *Foye*.
        - *Arteres*, auec le *Cueur*.
        - *Membranes*, auec les *Parties naturelles*.
    - *Action*: Est de mixtionner & cuire les viandes, tant pour sa nourriture, que pour toutes les autres parties du corps.
  - Les *Intestins* ou *Boyaux*, qui sont instruments de la distribution & excretion: ausquels obserueres leur
    - *Nombre*, estans six de longueur sept fois cõme le corps. Ils se diuisent aux
      - *Gresles*, qui sont 3.
        - Duodenũ, *Douzedoitier*: Ou *Ecphysis* c'est à dire *sortie*: situé au costé droict, descendãt obliquement vers l'*Espine*, finissant quand la circonuolution des *Intestins* commence.
        - Ieiunũ, *Affamé*: Lequel se trouue tousiours vuide à cause de l'abondance des Veines *Mesaraiques*, qui vont d'iceluy au *Foye*, & de la *Bile* qu'il reçoit du *Meat Cholagogue*. Il occupe la plus grande partie superieure de la region *Vmbilicale*, tirant vn bien peu plus sur le costé droict.
        - Ileon *Entortille*: Faisant par dessus tous plusieurs circonuolutions qui s'estendent iusques à l'*os Sacrum* il est fort rougeastre, situé a la partie inferieure du Nombril, tirant vn peu vers le costé gauche.
      - *Gros*, qui sont trois
        - Cœcũ, *Borgne*: Estant situé à la partie dextre, quelque peu soubs le *Rein*, auquel considereres vne petite production qu'aucuns prennent pour tout le *Cæcum*.
        - Colon *cuillier*: Passe sur le *Rein* dextre, y estant quelquefois adherant, va toucher au Foye & *Cystis fellis*, puis retourne soubs le Ventricule, passant par dessus les *Gresles*, touchant à la *Ratte* & au *Rein* senestre, auquel il est attaché, allant finir vers la derniere vertebre des *Lumbes*.
        - Rectum *Droict*: Situé obliquement sur la premiere Vertebre de l'*os Sacrum*, va finir à l'extremité du *Fondement*.
    - *Substance*: Laquelle est semblable à celle du *Ventricule* ou *Estomach* hors mis que ses propres *Tuniques* sont contraires en situation: la charneuse estant dedans, & la *Membraneuse* dehors.
    - *Vtilité* des
      - *Gresles*: Distribuer le *Chylus* par les veines *Mesaraiques*.
      - *Gros*: Retenir les excrements des susdits & les garder iusques au temps commode pour les mettre hors.

DE LA COIFFE, OV EPIPLOON.

La Coiffe, *Omentum*, Zirbus, ou *Epiploon* est vne quãtité de gresse qui nage sur les *Intestins* A iceluy faut obseruer son

- *Origine*
  - Du fond du *Ventricule* ou *Estomach*, de la partie caue du *Duodenum* & de la *Ratte*.
- *Connexion*
  - Auec les premieres Vertebres des *Lumbes*, duquel endroit il semble auoir son origine.
- *Composition*
  - De veines & Arteres & de la gresse, & de sa propre membrane.
- *Situation*
  - Qui est sur les *Intestins* & sur la *Ratte*.
- *Temperament*
  - Froit & sec aux Megres, à raison qu'à telsgens elle est sans gresse.
  - Froit & humide aux Gras, à cause de sa membrane & gresse.
- *Vtilité*
  - L'vne est pour eschauffer & humecter les *Intestins* & les ayder à faire la *concoction*.
  - L'autre est qu'en defaut d'aliment comme il aduient aux grandes abstinences, il nourrit & entretient pour quelque temps la *Chaleur naturelle*.
- *Figure*
  - Est comme vne Gibeciere de faucõnier estant redoublé en deux.

DV MESENTERE.

Le *Mesentere* est vne mẽbrane aucunement Adipeuse: auquel considereres sa

- *Composition*
  - De double *Tunique*, prenant son origine & racine du *Peritoine*.
  - D'vn nerf qui vient du *Costal*.
  - De Veines qui viennent de la *Porte*.
  - d'Arteres qui viennent de l'*Aorte*.
  - De Gresse.
  - De petites glandules, qui seruent pour la diuision des vaisseaux.
- *Connexion*
  - Par les susdicts vaisseaux auec les parties principales,
  - Et de toute la substãce auec les *Intestins* & aucunemẽt auec les *Reins*.
- *Parties* qui sont deux.
  - *Mesareon*, qui est la partie dudict *Mesantere*, contenue entre les *Intestins Gresles*.
  - *Mesocolon*, qui est l'autre partie cõtenue entre les *Intestins Gros*.
- *Vtilité*
  - De lier les *Intestins* chacun en leur ordre.
  - De conduire au *Foye* les veines *Mesaraiques*, ausquelles est contenu le *Chylus*.

DIVISION DV PANCREAS.

Le *Pãcreas* est vne glãde de carniforme, auquel obseruere sa

- *Composition*
  - De plusieurs glandules resemblãtes à de la chair, & pour ce est dict *Glandule carniforme*.
- *Situation*
  - Pres la partie caue du *Foye* soubs le *Boyau Duodenum*: Aucuns prennẽt ledict *Pancreas* pour toutes ses glãdules qui sont situees au *Mesantere*.
- *Vsage*.
  - Est d'estre comme coissinet & conseruateur des diuisions de la *Veine Porte*.

DIVISION DV FOYE.

Le *Foye* est le siege de la faculté concupiscible source des veines, principal organe de la generatiõ du sang, auquel obserueres sa

- *Composition*
  - De sa propre substance qui est vn gros sang coagulé, appelé des grecs *Parenchyma*.
  - D'vne Tunique propre, venant du *peritoine*, qui l'enuelope.
  - De *Nerfs* qui viennent de la sixiesme coniugaison.
  - Des Racines des veines, *Caue Porte* & *Vmbilicale*, & des surgeons qui portent la *Bile* à la Vessie.
  - Des Arteres.
- *Situation*
  - Au costé droict, selon sa plus grande partie, soubs les Faulses costes, enuelopant le *Ventricule*.
- Ses *Ligament* qui sont 4.
  - *Deux* qui sont aux costez entre le milieu des Faulses costes, pour soustenir ses parties Laterales.
  - Vn superieur qui est fort, lequel descend du Cartilage *Sensiforme*, & tient le *Foye* suspendu.
  - Le *quatriesme*, n'est autre chose que la Veine *Vmbilicale*, laquelle degenere en ligament.
- *Figure*
  - *Gibeuse*, & eminẽte fort polie de la partie qui regarde vers le *Diaphragme*.
  - De la partie qui respond au *Ventricule* est caue & Inegale.
- Ses *Lobes*
  - N'en ayant qu'vn, diuisé par le bout pour donner passage à la veine *Vmbilicale*.
- *Action*
  - *Premiere*
    - De tourner le *Chylus* en sang qui est la seconde concoction.
  - *Seconde*
    - Est d'enuoyer le sang à toutes les parties de nostre corps pour leur nutrition.

DV CYSTIS FELLIS, OV *Vessie du Fiel*.

Le *Cystis Fellis* ou vessie du fiel est le receptacle de la *Bile*: auquel cõsiderez sa

- *composition*
  - De veines arteres, & nerfs d'vne Tunique commune qu'il reçoit du *Peritoine*.
  - D'vne autre propre, qui a trois gẽres de fibres: Droites, pour attirer: Obliques, pour retenir: & transuerses, pour expeller.
- *Figure*
  - Qui est semblable à vne petite poire de serteau.
- *Situation*
  - Soubs le *Lobe* du *Foye* partie dextre y estant à demy caché.
- *connexion*
  - Auec le foye par son corps & par son Orifice.
  - Auec l'*Ecphysis* ou *Duodenum* par vn autre Orifice & conduit.
  - Auec le *Ventricule* par vn tiers Orifice & conduit, ce qui se voit raremẽt.
- Son *col*
  - Lequel se diuise en deux conduis: vn superieur, ioignant au *Foye*, pour receuoir l'humeur Bilieux.
  - L'autre inferieur portant ledit humeur a l'*Intestin*, *Ieiunum*.
- *Vtilité*
  - D'attirer & receuoir du Foye & separer l'humeur Bilieux d'auec le sang.
  - Et *chasser* ledit humeur Bilieux à l'*Intestin Ieiunum*, pour exciter la faculté expultrice des *Intestins* ou *Boyaux*.

DIVISION DE LA RATTE.

La Ratte, est le receptacle de l'humeur Melancholique, A laquelle obserueres sa

- *Situation*: A *L'hypocondre* senestre entre le ventricule & les faulses costes, ou plustost *Diaphragme*.
- *Substance*: Rare & spongieuse, afin de receuoir facilement les excrements, comme l'humeur Melancolique du *Foye*, estant plus noire que n'est ledict Foye.
- *connexion*
  - Auec le *ventricule*
    - Par vne Veine, qu'elle luy baille, dicte *Vas Breue*, ou *Venosum*, qui s'insere au fond du Ventricule, pour exciter l'appetit.
    - Elle est aussi attachee à *l'Epiploon*.
  - Et aux costes faulses, ou plustost au *Diaphragme*, par sa tunique propre qu'elle reçoit du *Peritoine*.
- *Figure*: Laquelle est au cunement Triangulaire, ou comme la forme du *Pied* d'vn Homme, estant
  - Bossue du costé qu'elle touche les *Costes* & *Diaphragme*.
  - Caue du costé qu'elle touche & regarde le *Ventricule*.
- *Vsage*
  - *D'attirer* l'humeur Melancholique, qui est engendré au *Foye*.
  - *D'expeller* & chasser ledit humeur tât par le *Vas breue* au *Ventricule*, que par vne autre veine qui sort aucune fois d'icelle *Ratte*, qui s'en va au siege faire les Hemorroides.

DIVISION DE LA VESSIE.

La *Vessie* est le receptacle de l'vrine, à icelle obserueres sa

- *Situation* aux
  - *Hômes*: Dessus *l'Intestin Droit* soubs *l'os Pubis* ou du *Penil*, y estant attachee.
  - Femmes: Dessus la *Matrice* soubs le mesme *os pubis*.
- *Composition* de
  - Deux *Tuniques*
    - Vne commune qui vient du *Peritoine*.
    - L'autre propre tissue de trois gêres de fibres: *Droites*, qui sont en la partie interieure: *Obliques*, en la partie moyenne: *Transuerses*, en la partie exterieure
  - Arteres & Veines qui viennent des *Hypogastriques*.
  - Nerfs qui viennent de la sixiesme coniugaison.
- Parties qui sont son
  - *Corps*: Lequel est fort delié, ayât vers le col de chasque costé vn *Trou* oblique, par lequel entre l'vrine en icelle. Iceluy *Trou* est couuert d'vne petite peau côme d'vne Languette qui bouche & couure ledit *Trou*, afin que l'vrine ne regorgeast dedans les *Vreteres*.
  - *Col* faisant le *Meat commun* de l'vrine & semence à l'Homme: Ayant deux glandules nommees *Prostates*, esquelles s'inserent les *Vaisseaux Eiaculatoires*. ledit *Col* est assez lôg aux hômes de figure de *S italique*.

DIVISION DES REINS OV ROVGNONS.

Les *Reins* ou *Rongnons* sont les receptacles de l'vrine: ausquels considererez leur


- *Situation*: Sur les *Lumbes* vn peu plus bas que le foye: le dextre estant souuent le plus hault, & le senestre plus bas.
- *Connexion*
  - Par les veines, Arteres & nerfs, auec les parties principales par leurs *Tuniques* auec les *Lumbes*.
  - Par les *Vreteres* auec la *Vessie*.
- *Substâce*: *Dure* comme celle du *Cueur*, excepté qu'ils n'ôt point de fibres, car les vaisseaux font l'office des fibres.
- *Composition*
  - D'vne *Tunique* propre venant du *Peritoine*.
  - D'vn petit Nerf, venant de la sixiesme coniugaison. De sa propre chair, qui est faicte par effusion de sang.
  - *Veines Arteres*: Lesquelles se distribuent par le milieu des *Reins* en six ou sept rameaux de chasque costé, qui representêt la figure d'vne estoille vers l'extremité & fin desquels il y a vne petite glandule côme vn petit *Mammelon* qui garde que l'vrine ne tombe à coup.
- *Figure*: *Ronde* & *oblongue* quasi en forme de croissant, côprimee aucunemêt par dessus & dessous, ayât deux parties, vne
  - *Caue*, qui regarde la grand veine.
  - *Gibeuse*, qui regarde les *Lumbes*.
- *Sinus*, ou *Cauitez*
  - *Exterieure*: Qui est à l'êdroit ou la Veine & *Artere Emulgente* entre, & d'ou *l'vretere* sort
  - *Interieure*: Qui est enuironnee d'vne petite mêbrane faicte de *L'vretere*. *Galien* veut qu'elle soit percee: Par icelle est coulé l'vrine par la vertu expultrice aux *Vreteres*.
- *Action*: Est de repurger la Masse sanguinaire de la plus grâde partie de l'humeur sereux.

DES VRETERES.

Les *Vreteres* sont les voyes, conduicts, & canaux de l'vrine: ausquels obseruerez leur

- *Origine*: Qui est de la partie Caue des *Rongnons*.
- *Composition*: De deux *Tuniques*, dôt vne est commune venant du *Peritoine*, & l'autre propre, tissue de fibres droites & transuerses.
- *Situation*: Entre les *Rongnons* & la *Vessie*, descendant vn peu obliquement tout le long des *Lumbes* ou Longe.
- *Vsage*: Pour porter l'vrine à la *Vessie*, perçant obliquement le corps d'icelle, afin que son Orifice soit couuert d'vne petite *Languette*, craignant que l'vrine n'y rentrast.


DES PARTIES DEDIEES POVR LA GENERATION DE L'HOMME.



Les PARTIES qui sont dediees aux Hommes pour la *Generation*, sont

- La *Verge* est le principal Instrument de la generation: à laquelle considereres sa
  - *Situation* — Laquelle est posee sur les parties inferieures de l'*os Pubis* ou *Barré*, afin qu'elle fust plus ferme a son erection & entree.
  - *Composition*
    - De deux *Tuniques* — Dont la premiere vient du vray Cuir. La seconde du *Pannicule Charneux*.
    - De deux *Ligaments* — Lesquels sont fort noirs & spongieux, prenans leur origine des parties Laterales & inferieures de la *Commissure* de l'*os Pubis*, & le ioignans ensemble, constituent vne bonne partie de la Verge, finissans au *Glan* ou *Teste*.
    - Du *Conduit commun* — Lequel est situé soubs la Verge, entre les deux Ligamens, prenant son origine du *Col* de la *Vessie*, par lequel tant l'vrine que la semence sont portees.
    - De 4. Muscles. Voyez la table des Muscles.
    - De Veines & Arteres qui viennent des *Hypogastriques* & *Honteuses*.
  - *Parties* qui sont 3.
    - *Son Corps* — Lequel auons cy dessus descript.
    - Sa *Teste* — Laquelle est appellee *Balanus* ou *Glans*, pource qu'elle est comme vne glandule situee au bout de la *Verge*, composee de chair, de consistence entre la vraye chair & la glandule.
    - Le *Prepuce* — Qui n'est autre chose que ceste peau qui couure la *Teste* de la *Verge*.
  - *Figure* — Oblongue, & non du tout ronde, estant comme applatie par dessous dauantage, & pointue par le bout.
  - *Vtilité* — Qui est de ietter en la Matrice la semence pour la generation, & aussi pour plus facilement couler l'vrine dehors.
- Les *Testicules* sont instruments necessaires à la generation: auquel considereres leur
  - *Compositio͂*
    - De cinq *Vaisseaux*
      - Deux veines & deux Arteres. — Lesquelles viennent des *Spermatiques* — Leur substance est molle, laxe, & spongieuse, pour receuoir la matiere du sperme.
      - Vn nerf qui vient de la sixiesme coniugaison.
    - De cinq *Membranes*
      - Deux *communes* — Lesquelles iointes ensemble, sont le *Scroton*, ou *Bource*, dont la premiere prend son origine du *Vray Cuir*, l'autre du *Pannicule charneux*.
      - Trois *propres*
        - *Eritrois* — Composee de fibres charnues, estant rougeastre, prenant son origine des Muscles de l'*Abdomen*, ou Ventre Inferieur.
        - *Dartos* — Qui n'est autre chose qu'vne production du *Peritoine*, qui descend dans le *Scroton*.
        - *Epididymis* — Laquelle est ioignante au *Testicule*: de celle seule ceux de la Femme sont couuerts.
  - *Figure* — Comme vn petit œuf de Poule applati aucunemét
  - *Situation* — Dans le *Scroton* — Suspendus par les *Cremasteres* & par les *Vaisseaux Spermatiques*.
  - *Action* — Est de conuertir le sang en semence, pour la generation: & roborer toutes les parties du corps, par leur *Irradiation virile*.
- Les *Vaisseaux Spermatiques*, qui sont 4.
  - *Preparents* deux
    - *Dextre* / *Senestre*
      - Deux *Arteres* — Vne dextre, l'autre senestre, lesquelles viennét du *Tronc* de la grande Artere.
      - Deux Veines — Vne dextre laquelle vient du Tronc de la veine caue: l'autre senestre, laquelle vient du Rameau *Emulgent* ou *Renal*.
      - Ils sont situez & couchez obliquemét sur les *Lūbes* & *Iles* de chasque costé: la veine & l'Artere finissent confusemét ensemble à la Teste du *Testicule* qu'aucuns nommét *Parastate*.
  - *Deferens*, ou *Eiaculatoires*, qui so͂t deux, dextre & senestre, ausquels considereres leur
    - *Origine* — Laquelle est des deux corps variqueux, nommez *Parastates*: icelles *Parastates* so͂t corps variqueux nerueux & blancs, ayants plusieurs circonuolutions: ausquels faut considerer leur
      - *Situation*, qui est depuis le haut du *Testicule* iusques au bas.
      - *Action* — Qui est d'empescher par leurs anfractuositez que la semence ne passe par les *Eiaculatoires* aux *Prostates*, sans estre preparee
    - *Insertion* — Qui est aux 2. *Prostates*: icelles *Prostates* sont corps glanduleux qui ont leur
      - *Situation* au commencement de la *Vessie*.
      - *Action* — Pour retenir le *Sperme* qui leur est renuoyé des *Parastates*: & pour contenir vn humeur vnctueux qui coule au *Canal* du l'vrine.
    - *Vtilité* — D'apporter des *Parastates* aux *Prostates* la semence elaboree aux *Testicules*, & par iceux au col de la Vessie, pour estre de la iettee hors par la *Voye commune* à la semence & vrine.


DIVISION GENERALE DE L'AMARRI.




La MATRICE ou *Amarri* est le champ de nature, en laquelle se faict & forme l'*Enfant*. En icelle faut observer sa

- **Situation**: Laquelle est au dessoubs du ventre, entre la Vessie & l'*Intestin* Droict, estant par son col estroittement attachee aux dictes parties, comme aussi par ses deux costez suspendue aux deux ligaments qui viẽnent des parties laterales & superieures des *os Pubis*, du *Penil*, ou *Barré*.
- **Figure**: Ronde & oblongue, semblable à vne grosse *Poire* de *Serteau* comprimee par dessus.
- **Composition de**
  - **Vaisseaux**
    - **Spermatiques qui sont six**
      - **Preparans 4. vne veine & Artere**: Lesquels ne differẽt en rien soit en leur nombre, origine, figure, connexion, circonuolutions & vtilité à ceux des Hommes, sinon qu'ils sõt plus amples & larges, cõme aussi plus courts. Chacun se diuisant en deux Rameaux
        - Vn va en la substance d'icelle, pour la nourrir: finissant à l'*Hypogastrique*.
        - L'autre va au *Testicule* pour porter la matiere de la semence.
      - **Eiaculatoire deux**: Semblables à ceux des Hommes, sinon qu'ils sont pres leur commencement plus entortillez: venans de la *Teste* du *Testicule*, finissants dans la *Matrice* par ses Cornes, pour ietter la semence dedans icelle.
    - **Veines Hypogastriques**: Vont par le *col* de la *Matrice* se diuiser en infinis Rameaux pour se ioindre auec les Spermatiques, qui s'aboutissent aux *cotiledons*, afin de nourrir l'*Enfant*.
    - **Nerfs**: Lesquels viennent de la sixiesme coniugaison, & des entredeux de l'*os Sacrum*, se meslans ensemble.
  - **Tuniques, qui sont deux, vne**
    - **Commune**: Montant de chasque costé pour se distribuer en icelle. Laquelle viẽt du *Peritoine*, enuelopant de toutes pars la *Matrice*.
    - **Propre, ayant 3. genres de fibres**
      - **Droictes**: Situees en la partie interieure, pour attirer tant la semence de l'Homme que de la Femme.
      - **Transuerses**: Situees en la partie exterieure, propres pour chasser & expeller en temps & lieu ce qui est necessaire.
      - **Obliques**: Situees entre les susdicts, pour retenir la *Semence* tant qu'il est de besoin pour la conception.
- **Parties, qui sont quatre principales**
  - **Son *corps*, lequel est fort charnu & espois, afin qu'il se puisse fort estendre & eslargir, à mesure que l'Enfant croist en iceluy. *Auquel considereres***
    - **Sa *cauité* ou *cellule***: Laquelle est seule & vnique: la *Matrice* n'estãt diuisee seulemẽt qu'à raison de sa situation dextre ou senestre, & ce par vne petite & obscure ligne qui est au dessus d'icelle *Matrice*, cõme celle qu'on void au milieu du *Scroton*. En icelle cauité faut obseruer les *cotiledons*, qui ne sont autre chose que les Orifices des *Veines*, fort difficiles à voir aux *Femmes*, & non aux *Brebis*. A iceluy *corps* sont attachees les
      - **Cornes**: Qui ne sont autre chose que petites productions, situees aux deux costez d'icelle.
      - **Testicules**: Lesquels ne different en rien à ceux des Hõmes, sinon qu'ils sont plus petis & plus plats par dessus, n'ayans que la Tunique *Epididime*: estãs situez aux costez de la *Matrice* pres du fond, sans y toucher.
  - **Sa *Bouche*, ou *Orifice Interieur***: Qui n'est autre chose que la susdite cauité interieure, qui s'est estrecie & amoncelee en cest endroit, faisant comme vn trou semblable exterieurement à vn petit museau de chien: estant situé entre le corps & le col d'icelle. Par iceluy la semence de l'Homme est iettee en la cauité, se dilatant en l'acte *venerien*, & apres la *conception*, se resserre si exactement, que la pointe d'vne *Sonde* n'y sçauroit entrer.
  - **Son *col*, situé entre la dicte *Bouche* & la partie Honteuse: Où obseruerez sa**
    - **Figure**: Laquelle est ronde, oblongue & caue: proportionnee à la *verge* de l'*Homme*, le plus souuent de longueur de demi pied: comme à celles qui n'ont point eu d'enfans.
    - **Substance**: Estant musculeuse, faicte de membranes & chair mollasse, parce qu'il falloit qu'elle se dilatast à l'acouchement, & resserrast par apres: estant en sa partie interieure ridee, ce que l'on nomme *Rugositez* de la *Matrice*: en sa partie superieure il s'apperçoit vne petite ouuerture qui est a la fin de la *Vessie*, par laquelle l'vrine est ietée hors.
  - **Son *Orifice inferieur*, dict la partie Honteuse, estant la fin du *Col* de la *Matrice*: auquel obserueres sa**
    - **Figure**: Est ronde & oblongue en *Oualle*, situee entre le *Penil* & le siege.
    - **Labies**: Lesquelles sont dictes *Pterigomata* ou *Ailes*, couuertes de poil, situees des deux costez, pour empescher que rien d'estrange, comme l'air ou poussiere n'entre en la *Matrice*.
    - **Nymphes**: Qui sont deux excroissences de chair musculeuse, descẽdantes vne de chasque costé de l'*os Pubis*, iusques à l'*orifice* du *Col* de la *Vessie*.
    - **Hymen**: Qui est vne petite membrane situee à l'entree du *Col*, l'enuironnant du tout, & pource est percee au milieu, tant pour laisser sortir l'vrine que les *Moys*, ou *Fleurs*.

TAB·I·DV VENTRE INFERIEVR

























EXPLICATION DES CARACTERES marquez en la Table premiere du VENTRE INFERIEVR.

Declaration de la I. figure.

A, A, A, A Monstrent le Peritoine couppé en trois, & renuersé de costé & d'autre.
B Le principal ligament du Foye.
C,C La partie gibeuse du Foye.
E,E L'anterieure partie du Ventricule, descouuert tant du Foye que du Peritoine.
F,G Veines, Arteres & Nerfs, tant dextre que senestre qui sont portees à la partie inferieure de l'Estomach, duquel lieu semble sortir l'Epiploon ou Coueffe.
H La ligne qui semble estre l'origine de l'Epiploon, selon Aristote.
I,I,I,I *L'Epiploön, Omentum, Zirbus,* ou Coiffe, estendu sus les Intestins.
K Veine Vmbilicale.
L Le Nombril separé du Peritoine.
M,M Les Rameaux qui s'espandent dans *L'Epiploon.*
N,O Deux Arteres Vmbilicales descendantes aux arteres Iliaques.
P Le *Porus Vracos*, ou Conduict de l'vrine du petit Enfant, pendant qu'il est au ventre de la mere, lequel sort du fond de la vessie, & va à la seconde membrane qui l'enuelope.
Q Le fond de la Vessie.
R Connexion du Peritoine, auec le fond de la Vessie.

Declaration des caracteres contenuz en la seconde figure.

A La fente du Foye où finit la veine Vmbilicale.
B,B Vne portion du Peritoine, ensemble quelques costes renuersees.
C Le fond de la Vessie du Fiel, dict *Cystis Fellis.*
D La partie en laquelle la veine Vmbilicale entre au creux du Foye, pres la sortie de la veine Porte.
E Vne portion de la partie bossue du Foye.
F Le Nerf qui entre à la partie Caue du Foye venant de la sixiesme Coniugaison.
G La partie caue du Foye.
H La sinuosité emprinte au Foye, faisant place à l'OEsophague.
I Le ligament qui attache le Foye contre le Diaphragme entre le milieu des faulses Costes.
KK L'Estomach.
L Orifice inferiur de l'Estomach.
M Orifice superieur de l'Estomach.
N Situation du Rein gauche, couuert de sa membrane.
O Tronc de la veine Porte.
P Le Pancreas ou corps glanduleux qui est attaché au Boyau *Duodenum.*
Q L'Artere qui va au Foye, & à la Vessie du Fiel.
R Le Boyau nommé *Duodenum* ou *Ecphysis* ou Douze-doigtier.
* Le fond de la Vessie apparoist en cest endroict.
S,T,V Le Mesentere, auquel faut obseruer les Veines Mesaraiques, dictes mains du Foye.
Y,Y L'Vretere qui vient du Rein, allant à la Vessie.
ZZ Veine & Artere Spermatique Preparente.
X Vaisseau Spermatique Eiaculatoire.

Declaration des caracteres contenus en la III. figure.

A,A,A Monstre la premiere membrane de l'Estomach, dicte Commune, venant du Peritoine.
B La membrane interieure de l'Estomach, separee de la Commune & seconde.
C La seconde membrane, situee entre la Commune membrane & troisiesme.

Explication des caracteres contenuz aux deux IIII. figures, qui representent L'Estomach.


A,A Monstre la superieure partie de l'OEsophague, qui touche au Gauion.
B,B En cest endroict l'OEsophague cede à la grande Artere, declinant aucunement au costé droict.
C,D Depuis C iusques à D, ceste portion passe au trauers du Diaphragme.
E,E Les deux glandules Amigdales.
F,F Vn corps glanduleux qui se trouue attaché à l'OEsophague, à l'endroict de la cinquiesme Vertebre du Dos.
G,G L'Orifice ou Embouchedure superieure de l'Estomach.
H,H L'Orifice ou Embouchedure inferieure de l'Estomach.
I La partie superieure de l'Estomach.
K,K La partie inferieure ou le fond de l'Estomach.
L,L La partie anterieure ou de deuant de l'Estomach.
M,N,O La partie posterieure ou de derriere.
P Le Boyau nommé *Duodenum* ou Douze doigtier.
Q Le conduict de la Vessie du Fiel, lequel va à l'Intestin *Duodenum.*
R Monstre ledict Boyau *Duodenum*, fendu, pour monstrer comme ledict conduict y entre.
S Le corps glanduleux attaché au *Duodenum.*
T,T,V,V Les deux Nerfs Stomachiques, lesquels de deux font quatre & de quatre deux, passant dessus & dessouz l'OEsophague.
Y Rameaux du Nerf Stomachique senestre, qui passe le long de la partie superieure de l'Estomach, vers le Foye, marqué par Y.
1 La grande Veine & Artere Gastrique.
2 Petite Gastrique.
3 La Gastrepiploique.
4,5 La Coronale Stomachique auec ses rameaux.
6 Rameaux qui viennent de la Splenitique.
7 Autres rameaux qui s'espandent au fond de l'Estomach.

Declaration des caracteres contenuz en la V. figure, laquelle represente le Foye.

A,A Le haut de la partie bossue du Foye.
B,B Le bas de la partie bossue du Foye.
C L'endroit ou passe la Veine Caue par le Diaphragme.
D,E Tronc de la veine Caue.
F L'vn des ligaments du Foye.
G Autre ligament.
H La Veine Porte.
I Le Creux ou Cauité qui reçoit & touche à l'Orifice de l'Estomach.

Declaration des caracteres contenuz aux quatre figures marquees par VI. qui representent la Ratte.

A Le costé senestre de la Ratte.
B,B Vne portion de l'*Epiploon*, qui conduit les veines en la Ratte.
C,C Vne autre portion de l'*Epiploon.*
D La partie superieure de la Ratte.
E Partie inferieure.
E Partie senestre.
G Partie dextre.
L La Ligne qui est en la Ratte.
I,K,K La partie Caue de la Ratte, à laquelle on a faict deux incisions.
L,L La partie bossue de la Ratte.


TAB ·II· DV VENTRE INFERIEVR
FIGVRE I·
II
III
IIII
V

EXPLICATION DES CARACTERES contenus en la Table seconde du Ventre Inferieur.

Declaration de la I figure.

A,A Vne portion du Peritoine renuersé auec quelques costes rompues.
B Le principal ligament du Foye.
C,C La partie gibeuse ou bossue du Foye.
D,D Le creux ou partie caue du Foye.
E Le ligament dextre du Foye.
F La veine Porte couppee & liee.
G Tronc de la veine Caue.
H Tronc de la grande Artere.
I Veine Adipeuse.
K Rameaux de la grande Artere.
L En cest endroit & plus bas vers la lettre R il se troune vne glâdule que lon nôme Estoupade des Reins.
M,M Veines & arteres Emulgentes.
N,N Origine des arteres spermatiques venât du tronc.
O,O Origine des veines Spermatiques, dont la dextre doit venir du Tronc & la senestre de la veine Emulgente, ayant quelquefois vn petit rameau du Tronc.
P,P La membrane Adipeuse separee du Rein.
Q,Q Le Rein dextre & senestre.
R Quelques rameaux qui sortent de la Spermatique.
S La veine Spermatique gauche qui deuroit venir de la veine Emulgente gauche.
T,T La connexion ou coniunction de la veine & artere Spermatique qui est le commẽcement où elles sont entortillees en forme de capriolle de vigne.
V,V Les arteres Spermatiques.
X,X Vaisseaux Eiaculatoires.
Y,Y Vaisseaux Vreteres.
* Le boyau *Rectum* ou droict lié & couppé.
1 La Vessie receptacle de l'vrine.
2 Les Prostates qui sont glandules situees au col de la vessie.
3 Muscle Sphincter.
4 Veines Honteuses qui se distribuent à la verge.
5,5 Les deux ligamẽs spõgieux qui constituẽt la verge.
6 La premiere mẽbrane du Testicule nõmee Eritrois.
7 Seconde nommee Dartos venant du Peritoine.
8,8,8 Les Parastates varigueuses où commencent les vaisseaux Eiaculatoires.
9 La sortie dudict vaisseau Eiaculatoire.
10 Comme les Parastates s'attachent au Testicule.
21 Le Testicule couuert de son Epididime qui est sa troisiesme membrane propre.
12 L'entree des vaisseaux Preparans.

Declaration des caracteres contenus en la II. figure.

A,A Vne portion du Diaphragme ensemble du Peritoine renuersé auec les costes.
B La partie caue du Foye.
C Le ligament lateral du Foye attaché auec le Diaphragme.
D Vne partie de la veine Vmbilicale.
E Le Foye est caue en ceste partie, pour faire place à l'OEsophague qui descend par le Diaphragme.
F L'orifice superieur de l'Estomach auec vne partie d'iceluy.
C Les lignes & rayes qui s'apparoissent d'où sort la veine Porte.
H Le *Cystis Fellis* ou vessie du Fiel.
k Le nerf qui va au Foye.
L Tronc de la veine Porte lié & couppé.
M Les deux veines Cystiques.
N La partie caue de la Ratte.
O Le conduit Cholagogue couppé qui alloit au Duodenum.
P La Ratte auec la ligne.
Q La veine Caue.
R,R La grâde Artere auec ses rameaux qui s'espandent aux parties naturelles.

T,V Les deux Reins auec leur couuerture de leur membrane Adipeuse.
X,Y Les deux veines Adipeuses.
22 Veines & arteres Emulgentes.
11 Les vaisseaux vreteres.
2 La veine Spermatique dextre qui vient du tronc.
* Veine Spermatique senestre qui vient du rameau Emulgent ou Renal.
33 Arteres Spermatiques.
4 L'endroict où la grande Artere cheuauche sus la veine Caue, & se diuisent toutes deux en deux insignes rameaux.
5 Monstre l'artere Lumbaire & Muscule.
6 La fin du boyau *Rectum* ou droict, lié & couppé.
7 Les vaisseaux Eiaculatoires.
8 La vessie Reseruoir de l'vrine.
9 L'extremité de la Verge descouuerte.
10 La production du Peritoine par où passent les vaisseaux Spermatiques aux Testicules, dicte Dartos.
11 La peau qui couuroit la Verge.
12 La membrane rougeastre qui couure le Testicule venant des muscles du Peritoine dicte Eritrois.
13 La Bourse ou *Scroton* incisé.

Declaration des caracteres contenus en la III. figure:


A,A Le Tronc descendant de la grande Artere.
B,B Tronc descendant de la veine Caue.
C,D Veines & arteres Emulgentes.
E,F Les Reins.
G,G,G,G Les vaisseaux Vreteres.
H,H Veines Spermatiques dextre, venants du tronc de la veine Caue.
I,I,I Veines Spermatiques senestre, venant de l'Emulgente.
k L'origine des arteres Emulgentes.
L,L L'origine de la veine Spermatique dextre venant du tronc de la veine Caue.
M,M La vessie ouuerte à la figure marquee par Δ,Δ.
N,N L'insertion des vaisseaux Vreteres.
* Les Parastates d'où sortet les vaisseaux Eiaculatoires.
O Le Meat, ou conduit à l'vrine & à la semence.
Q Muscle Sphincter.
R Vaisseaux Spermatiques Preparans.
S Vaisseaux Eiaculatoires.
T L'insertion des vaisseaux Preparans au Testicule.
V,Y,X La Teste du Testicule.
1,1 La Verge.
2 Le Meat ou Conduict commun.
33 Les deux ligamẽs spongieux qui cõposent la Verge.

Declaration des caracteres marquez en la IIII. figure.

A,B La partie dextre du deuant du Testicule.
C,C Veines & arteres Spermatiques couppees.
D,B Le lieu où elles s'assemblent & attachent.
E,E Le lieu d'où sortent les vaisseaux Eiaculatoires.
F,G Ce que l'on prend pour la Teste du Testicule.
H,I La mesme Teste du Testicule separee où apparoissent force petits trous.
L,M Le Testicule separé de sa Teste.
N L'vnion de la veine & artere Spermatique.
O Les vaisseaux qui sont au testicule.
P Le Testicule couuert de sa membrane.
QR Le Testicule separé vn peu d'auec sa membrane l'ayant couppé vers R.
S Les rameaux qui sont au Testicule.
TVV La substance du Testicule couppé.

Explication des caracteres de la V. figure.

1,1 La membrane du Rein, qui faict la cauité interne où decoule l'vrine.
2 Le trou par où passe l'vrine en l'Vretere.
3,3,3,3 Les lieux où se disseminẽt les vienes & arteres l'embouchеure desquelles il ya de petites glandules comme mammellons.
4 La partie de derriere.
5 La partie de deuant.
6 L'Vretere.


TAB·III· DV VENTRE INFERIEVR
FIG·I·
II
III
IIII
V

EXPLICATION DES CARACTERES contenuz en la troisiesme Table du VENTRE INFERIEVR.

Declaration de la I. figure.

A,B,C Monstre le Peritoine renuersé de costé & d'autre, estant fendu en quatre.
E,E Ceste portion du Foye, qui apparoist, sans que les costes soyent rompues.
F,F Le Ventricule, ou Estomach.
G,H La reflexion du Boyau *Colon*, ou Culier, qui touche au Ventricule.
I,K Membranes ou liens qui viennent de l'Os *Pubis*, par lesquelles l'Amarry est attachée.
L La partie anterieure de l'Amarry, en laquelle est contenu l'Enfant, montant iusques au Nombril.
O,O Membranes qui viennent du Peritoine, qui couurent l'Amarry.
Q Commencement de l'Amarry.
R Le lieu où est la Vessie.
S L'*Vracos*, vrinier, ou Pissotier.
T,T Arteres qui viennent des Iliaques, montant au Nombril.
V Le Nombril.
X La Veine Vmbilicale.

Declaration des caracteres contenus en la figure II. qui demonstre l'Amarry ouuert.

A,B,C,D Le corps de l'Amarry & sa partie posterieure decoupee en quatre, & renuersee de chaque costé.
E,E,E Le dedans de l'Amarry où apparoissent les Cotiledons.
F Vne portion de la tunique Allantoide.
G Le Col de l'Amarry.
H La Veine Honteuse, qui vient des Iliaques, montant au corps de l'Amarry.

Declaration des caracteres contenuz en la III. figure.

I,I,I Monstre l'Arriere-fais, tiré hors de l'Amarry.
K,K Premiere membrane nommee Corion, qui de toutes parts enueloppe l'Enfant, à laquelle faut obseruer la quantité des vaisseaux.

Declaration des caracteres contenuz en la IIII. figure.

L,L,L La seconde membrane dicte Allantoide, qui enueloppe l'Enfant de toutes parts, par dessus la troisiesme.
M,M La partie anterieure d'icelle membrane.
O,O Troisiesme membrane qui enueloppe l'Enfant immediatement, dicte *Amnios*.
* Vaisseaux qui constituent le Nombril.

Declaration des caracteres contenuz en la V. figure.

P, Q Monstre la premiere membrane qui enuoppe l'Enfant dont P monstre la partie externe, Q l'interne.
R Vne portion de l'Arrierefaix adherãt à la premiere susdicte membrane.
S,S,S,S Les Veines qui sont tant interieures qu'exterieures.
T Monstre comme les susdites Veines s'assemblent au Nombril.
V,V La partie externe de la membrane dicte *Amnios*.
X,X La partie interieure de ladicte membrane.


EXPLICATION DES CARACTERES contenuz en la Table IIII. du Ventre Inferieur, en laquelle sont demonstrees toutes les parties de la femme, qui seruent à la generation.

Declaration de la I. figure.

A,B,C,D La partie interieure du Peritoine renuersé de part & d'autre.
E,E Vne portion du Mesentere dict Entreboyau qui attache les Boyaux gresles contre le Dos.
F,F Vne des membranes du susdict Mesentere separee
G,G d'auec celle qui est marquee par G, G, ensemble les Veines Mesaraiques, & petites glandules.
H,H,I Vne portion du Mesentere qui attache le boyau Colon, soit de costé dextre ou senestre.
K Le Boyau *Rectum* ou Droict lié & couppé.
L Le fond de l'Amarry sans que rien en soit separé.
M,N Testicules dextre & senestre.
O,O Membranes qui procedent du Peritoine, tant du costé dextre que senestre, lesquelles lient l'Amarry, ensemble les Testicules & Vaisseaux Spermatiques contre le Dos.
P Les Fibres charnus, qui composent le Muscle Hõteux de l'Amarry.
R,S La partie de deuant du Col de l'Amarry est entre R, S, & est encore recouuerte de sa membrane, comme venant du Peritoine: en cest endroict fault obseruer les Rides que l'on voit manifestement endecoupant & faisant la Dissection.
T La Vessie posee sur l'Amarry.
V Le Nombril separé d'auec le Peritoine, & renuersé auec les conduicts & Vaisseaux qui appartiennent au petit Enfant.
X Portion de la Veine Vmbilicale.
Y L'*Vracos*, Vrinier ou Pissotier.
Z,* Arteres Vmbilicales qui viennent des Iliaques.

Declaration des caracteres contenuz en la II. figure.

A,A,B Veines Mammillaires externes.
C Corps de la Mammelle.
D,D Gresse & les glandules situees aux Mammelles.
E,F,G,H Le Peritoine retroussé par haut & par bas.
I,K Veines Mammillaires internes, allans souz l'Os du *Sternon*.
L La partie bossue du Foye.
M,N La partie Caue du Foye.
O Tronc de la veine Porte couppée.
P Veine Caue descendante.
Q La grande Artere descendante.
R Tronc des Arteres qui vont aux parties du ventre inferieur.
S,X Les Veines Adipeuses dextre & senestre.
T,V Veines & Arteres Emulgentes, tant dextre que


TAB·IIII· DV VENTRE INFERIEVR
FIG I
II
III
IIII
V

Y,Z Les Reins ou *Rongnons* dextre & senestre
a,a *Vaisseau Vretere* senestre couppé par en bas, n'allât *iusques* à la vessie comme faict le dextre.
b,c Vaisseau *Vretere* dextre dont l'origine est marquee par G & l'insertion à la vessie par B pres le 4.
d,e *Veines* spermatiques dont la dextre marquée par e deuroit venir du *Tronc*,& la senestre marquée par d,d. du *Rameau* emulgent,qui est au côtraire,faulte du peintre.
f L'origine des Arteres Spermatiques.
g,h Arteres Spermatiques dextre & senestre.
i,k Le propre corps de *l'Amarri*.
L L'*Embouchеure* ou *Bouche* de *l'Amarri*.
m *Boyau Droict* couppé & lié.
n Vne partie des vaisseaux *Veines* & Arteres Spermatiques.
o,p *Connexion* des veines Arteres Spermatiques.
q Les petis vaisseaux qui attachent le *Testicule* contre le *Peritoine*.
r,r,t,t Le Testicule
f,f Commencement du vaisseau *Eiaculatoire* qui porte la semence dans le corps de *l'Amarri*.
x,x *Col* de *l'Amarri*.
y *Veines* & Arteres *Hypogastriques* allâs au col & corps de la *Matrice* ou *Amarri*.
4 L'entreé des vaisseaux *Vreteres* en la *Vessie*.
5 La *Vessie* renuersée, dont ceste partie est couchée sur *l'Amarri*.
6 *Labies* ou *Ailes* de *L'Amarri* situees aux deux costez de son *Col*, lesquelles sont reuestues de poil, dont leur separation fait l'entreé dudict *Col* de *l'Amarri*.
7 Le col de la *Vessie* attaché côtre celuy de *l'Amarri*.
8 Rameaux de la veine Epigastrique qui monte par les muscles *Droicts* du *Peritoine*.
9 *Muscle Sphincter* de la *Vessie*.

Declaration de la III. figure:qui represente L'Amarri, presque de mesme grandeur que le naturel.

A,A,B,B. La capacité *Sinus* ou *Cellule* de *l'Amarri*.
C,D La ligne qui semble separer ladite capacité faicte comme la raye qui est aux bources de l'homme.
E,E,E,E L'espesseur de l'interieure & pro pre membrane du fond de *l'Amarri*.
F,F Fond de *l'Amarri*.
G,G,G *Emboucheure* ou *Bouche* ou *Orifice* interieur de *l'Amarri*.
H H. *Membrane* propre de *l'Amarri* venant du *Peritoine*.
I,I,I *Membranes* qui enuironnent & lient *l'Amarri*.
K,K Col de *l'Amarri*
L Vne partie du col de la Vessie attaché dedans le col de *l'Amarri*.

Declaration de la IIII. figure, qui represente l'Amarri tiré hors du corps auec ses membranes qui la lient contre le Peritoine.

A La partie anterieure du fond de *l'Amarri*, recouuert de ses membranes.
B Le *Col* repoussé & renfoncé.
C,D La plus enfoncée partie de *l'Amarri*, estant esleuée. comme le *Balanus* ou Glan de la verge de l'homme
E,E *Membranes* qui attachent *l'Amarri* auec le *Peritoine*.
F *Testicule* gauche.
G Veines & arteres Spermatiques dont vne portion entre en la substance de
H L'*Amarri* marqué par H.
K *Vaisseaux Eiaculatoires*, qui portent la semence en l'*Amarri*.
L. La capacité de la *Vessie*.
M Les deux Trous par ou entre l'vrine.
N *Vaisseaux Vreteres*, ou conduicts de l'vrine.

Explication de la V. figure, qui monstre l'Amarri. separé de toutes membranes.


B Le fond de *l'Amarri*.
E,9 Ce qui est depuis E, iusques pres 9. c'est le col de l'amarri:E moustrant son entrée & 9. la fin.
F,F *Testicules*, dextre & senestre.
H,H La connexion de la *Veine* & Artere Spermatique.
I Portion des susdicts vaisseaux qui descendent au col de *l'Amarri*.
O Le col de la *Vessie* qui s'insere au corps de *l'Amarri* pres S.
S,S,S. *Rameaux* de la *Veine* & *Artere Honteuse* qui finissent au col de *l'Amarri*.
T,T *Vaisseaux Eiaculatoires* qui portent la semence des *Testicules* en *l'Amarri*.
7,7 Les petites montagnes au milieu desquelles est la fente ou Orifice du col de *l'Amarri*.
8 Vn rameau de la veine Spermatique qui va au *Peritoine*.
9 La *Bouche* de *l'Amarri*, ou *Orifice* interieur.
V En cet endroit le vaisseau *Eiaculatoire* entre en l'*Amarri*.



METHODIQVE DIVISION ET DENOMBREMENT DE TOVTES LES VEINES DV CORPS HVMAIN


LIVRE III.

DES VEINES QVI SE DISTRIBVENT PAR TOVT LE CORPS.




- Les Veines sont *Vaisseaux* & *Tuyaux* du sang: ausquelles faut considerer leur
  - *Composition* — D'vne simple *Tunique*, aynt trois genres de fibres
    - *Droictes*, dediees pour attirer.
    - *Obliques*, donnees pour retenir.
    - *Transuerses*, propres pour chasser.
    - Oultre la susdicte *Tunique*, les Veines sont douees d'vne autre *Tunique* qui les enuelopêt: laquelle se separe & oste aisement auec vne petite sonde, en administrant la dissection Anatomique.
  - *Vsage* — Qui est principalement de conduire le sang a toutes les parties de nostre corps, pour le nourrissement d'icelles: Iaçoit qu'aucunes ayent particuliere vtilité, comme
    - Quelques rameaux de la *Veine Porte*, ont cet vsage de nature d'aporter au *Foye* le *Chylus* elaboré en *l'Estomach*, pour estre sanguifie.
    - Les *Veines Emulgentes*, sont donnees pour attirer la serosité du sang aux *Reins*, pour estre chassé par iceulx à la *Vessie*.
    - Les *Veines Spermatiques*, sont faictes pour porter la matiere de la semence aux *Testicules*.
    - Les *Epigastriques*, qui se ioignent auec les *Mammales*, sont pour porter le sang aux *Mammelles*, & estre faict laict.
    - Le *Vas Breue*, pour porter de l'humeur melancholique au fond de *l'Estomach*.
  - *Nombre*, estant 4. qui sont la *Veine*
    - *Porte* issue de la partie enfoncee du foye qui se diuise au
      - *Tronc*, ayant quatre rameaux, appellez du lieu ou ils vont
        - *Cystiques* — Sort de la partie anterieure d'iceluy *Tronc*, monte à la *Vessie* du *Fiel* selon le col d'icelle, estant fort petite, quelquefois gemelle, quelquefois seule, & lors se diuise en deux rameaux.
        - *Gastrique* — Descend de la partie anterieure, va à la partie caue & au derriere du *Ventricule*.
        - *Gastrepiploique* — Vient de la partie dextre & laterale, va se respandre à tout le dextre fond & partie gibeuse du *Vētricule* & a tout *l'Epiploon*: quelquefois elle vient de *l'Intestinale*.
        - *Intestinale* — Sort de la partie posterieure & dextre, s'en va au commencement du *Ieiunum* & quelquefois au *Duodenum* & *Pancreas*.
      - *Rameaux* qui sont 2 insignes
        - *Splenitique* allant finir à la *Ratte*: Ayant 4. rameaux
          - *Petite Gastrique* — Vient quelquefois du rameau *Gastrepiploique*, va à la partie gibeuse & dextre du *Ventricule*.
          - *Epiploique* dextre — Estant située au dessoubs de la *Gastrique*, va au posterieur *Epiploon* dextre & à *l'Intestin Colō*.
          - *Coronale Stomachique* — Vient de la partie posterieure d'iceluy, va en la partie enfoncee du *Ventricule*, ou estant paruenue se diuise en deux rameaux
            - Le plus grād monte vers *l'Osophague* & *Orifice superieur*.
            - L'autre vers le *Pilore* embrassant *l'Estomac*.
          - *Epiploique posterieure* — Est situee au dessoubs de la susdite *Coronale*, va finir à *l'Epiploon* vers la partie posterieure.
        - *Mesenterique* finisāt au *Mesentere*: ayant 3. *Rameaux*
          - *Hemorroidale* — Laquelle vient quelquefois du Rameau *Splenitique*: ce qui semble estre le plus vray semblable: va finir au *Boyau Rectum* & *Colon*.
          - Cœcale borgne — Va finir au *Boyau Cœcum*, à la fin du *Ieiunum*, & au commencement de l'*Ileon* par plusieurs Rameaux.
          - *Mesenterique* — Retenant le nom de tout le rameau, à cause qu'elle va finir au *Mesentere*, se diuisant en quatorze ou quinze rameaux.
    - *Caue* — Dont son vray *Tronc* vient de la partie *Gibeuse* du foye: se diuisant en deux autres grands *Trones*, comme dirons cy apres.
    - *Arterieuse* — Venant du dextre *Ventricule* du *Cueur*, s'allant disseminer en tous les *Poulmons*. Or ceste *Veine* a le corps & tunique d'*Artere*: comme dirons en son propre lieu.
    - *Vmbilicale* — Laquelle nourrit *l'Enfant* au ventre de la Mere: mais depuis qu'il est nay, elle se resserre & sert de ligament, pour asseurer le *Foye* au *Nombril*.

DIVISION DE LA VEINE CAVE ASCENDENTE.



- **LA VEINE** *Caue* vient de la partie gibeuse du *Foye*, se diuisant en deux grans *Troncs*
  - *Ascendant* qui se diuise dereche au
    - *Tronc*: ayant 4 *rameaux*.
      - *Diaphragmatique*: Dont la senestre vient du vray Tronc, & la dextre du Rameau descendant, allant finir à tout le *Diaphragme*.
      - *Coronale*: Quelquefois double, enuironant la Baze du *Cueur*, en forme de Couronne.
      - *Azigos* ou *Sans pair*: Vnique, situee au costé droict, nourrissant les huict espaces des Costes, tant dextres que senestres: Aucunefois elle nourrit toutes les espaces du costé droict, & lors *l'Intercostale* ne se trouue point.
        Il fault noter qu'elle iecte vn gros rameau, qui passe dessous l'Artere, qui donne quelques rameaux ez interualles des Costes du costé gauche, allant finir à la Veine *Emulgente* passant sous le *Diaphragme*: par telle voye sont purgees les *Empiemes* auec les vrines.
      - *Intercostale*: Nourrit trois espaces des Costes superieures, au default de *l'Azigos*: le plus souuent la senestre vient du rameau *Sousclauier*, combien que *l'Azigos* nourrisse les interualles des Costes du costé droict.
    - *Rameaux*, qui sont 2. asçauoir vn dextre, l'autre senestre, estans fort courts: Chacun d'iceulx soudain se diuise en deux autres rameaux de chasque costé, asçauoir la
      - *Sousclauiere* aiát 4. rameaux, la
        - *Thymique*: Va le long du *Thymus* ou *Fagoue*, se perdant en icelle.
        - *Pericardique*: Va tout le long du *Pericarde*, se perdant en iceluy.
        - *Mammale*
          - *Interne*: Venant quelquefois du Tronc, allant dessous le *Sternon* iusques au *Xiphoide* Cartilage, où vne sienne portion monte sur le muscle Droict & l'autre dessoubs pour se ioindre à *l'Epigastrique*: d'ou vient la communicatió des Mammelles auec *l'Amarri*.
          - *Externe*: Va vn peu soubs le *Sternon*, enuiron trois *Doigts* iettant petis rameaux pour nourrir les Costes: Et de deux rameaux perce le *Sternon*, finissant aux Mammelles.
        - *Ceruicale*: Souuent vient du rameau *Intercostal*, allant finir à la *Dure-mere* passant par les *Apophyses* transuerses des Vertebres du col.
        - *Muscule*: Estant double, dont vn rameau va aux Muscles du col, l'autre selõ l'anterieure partie, finit aux Muscles du *Larinx*.
        - *Thorachique*: Se diuise en deux rameaux, vn va finir aux Interieurs, l'autre aux posterieurs Muscles du *Thorax*: puis s'aboutissant aux Veines *Intercostales*. Le reste est dict *Axillaire*, duquel sort le plus souuent la *Thorachique*.
      - *Sousclauiere* ayant 3 rameaux
        - *Jugulaire* externe Quelquefois double dés son commencement, plus petite souuẽt que *l'Interne* montant selon les costez du Col & estant paruenue à la *Baze* de la Teste, se diuise en 5. Ramaux
          - *Ranulaire*: Laquelle se diuise aux muscles de l'os *Hyoide*, & du *Larinx*, & sa plus grãde portion va au dessoubs de la Langue, estãt saignee pour les Squinances.
          - *Torculaire*: Elle passe par le trou situé soubs *l'Apophyse Mastoide*, & suiuant la *Suture Lambdoide*, par le dedans du *Crane*, se va ioindre à la *Dure-mere*, à la reduplication d'icelle, qui separe le Cerueau dextre du senestre, faisant le *Torcular*.
          - *Frontale*: Montant par la partie posterieure & Baze de la *Machouere* inferieure se distribue aux leures & Nes, montant par le grand *Angle des* Yeux iusques au milieu du fond, pour s'vnir auec sa compagne, & faire la *Veine frontale*.
          - *Auriculaire*: Laquelle monte par les glãdules qui sont soubs *l'Oreille*, leur donnant plusieurs rameaux: puis se diuise en deux autres rameaux, qui passent l'vn deuant, l'autre derriere l'Oreille, qui finissent au cuir de la Teste.
          - *Pubis*: Passe par toute la *Baze* de la Teste, s'en va à *l'Occiput* faire la Veine *Pubis*, laquelle s'estend le lõg de la *Suture sagitale*, pour s'vnir auec la veine *Frontale*.
        - *Jugulaire* interne va selõ l' *Aspre Artere*, nourrissant les parties par ou elle passe: & estant paruenue à la *Baze* du *Cerueau* se diuise en 2. rameaux
          - *Vn posterieur*, qui est le plus grand, lequel apres auoir baillé quelques rameaux au muscle Long du Col, entre dedans le *Crane*, auec la petite *Carote*, par le trou de la sixiesme conjugaison, & se mettent en vn vaisseau ensemble.
          - L'autre plus petit, leuqel apres auoir baillé quelques rameaux à l'instrument de l'ouie, par le Trou dict Cœcum: passe par dedans le Crane, ou il se pert en la *Dure-mere* pres le Trou du troisiesme & quatriesme Pair des *Nerfs*.
        - *Humerale*
  - *Descendant*

DIVISION DE LA VEINE CAVE DESCENDENTE.




Le Tronc de la veine *Caue* descendant se diuise au


- *Tronc* Ayant 4. rameaux ou *Veines*
  - *Adipeuse*: Nourrit la gresse qui est autour du *Rein*, & la premiere *Tunique* d'iceluy: quelquefois la dextre *Adipeuse* vient de la *Renale* dextre, mais le senestre vient le plus souuent du *Tronc*.
  - *Renale*: La dextre sort le plus souuent de la *veine Caue*, quelque peu plus hault que la senestre, estant plus courte: combien que toutes deux sont fort grosses, courtes & larges, chacune se diuisant pres l'entrée du *Rein* en deux rameaux, qui se diuisent en sept ou huict autres entrans dans la substance du *Rein*, pour luy porter le sang sereux. *Quelquefois* de chasque costé il s'en trouue trois ou quatre.
  - *Spermatique*
    - *Dextre*: Vient du *Tronc* anterieurement, soubs la *Renale*: quelquefois il se trouue vne autre dextre qui vient de la *Renale*.
    - *Senestre*: Vient le plus souuent de la *Renale*, & quelquefois il se trouue vn autre senestre qui vient du *Tronc*.
    - Tu doibs obseruer que des *Lumbes* sort aucunefois vne *Spermatique*: tant les vnes que les autres se perdent aux *Hommes* en tout le *Testicule*: & aux femmes en partie à l'*Amarri*, tant en son *Col* qu'en son *Corps*.
  - *Lumbaire*: Qui sont deux, ou trois rameaux, chacun se diuisant en deux autres, qui vont entre les quatre espaces des *Vertebres* des *Lumbes*.
- *rameaux* *Composez* qui sont deux, vn *Dextre* l'autre *Senestre* qui sont les *Iliaques* desquelles sortent cinq rameaux, de chasque costé la
  - *Musculeuse*: Va aux muscles *Psoas* & à ceulx qui sont voisins des *Lumbes*, à ceux de l'*Epigastre*, au *Peritoine*: le plus souuent elle vient du *Tronc*: quelquefois la dextre vient du *Tronc*, & la senestre du *Rameau*.
  - *Sacree*: Se diuise en l'*Os Sacrum*, estant fort petite: le plus souuent elle vient de la diuision des deux *Iliaques*: Tant la dextre que la senestre se vont quasi ioindre au milieu de l'*Os Sacrum*, à la vallee duquel *Os*, descendent l'vne pres l'autre.
  - Hypoga*strique* laquelle se diuise en plusieurs rameaux
    - *Les premiers* vont à la *Verge*, *Vessie* & *Intestin Droict*, allant iusques à l'extremité du *Siege*. Par iceluy rameau sont faictes les *Hemorroides* externes, dediees plutost à purger le sang qui peche en trop grãde quantité, ayant le rameau *Hemorroidal* qui viẽt de la *Veine Porte* propre pour cest effect. Les autres rameaux vont à la *Matrice* & *Col* d'icelle, mesmes iusques au bort & leures, par iceluy rameau les *Menstrues* & *Moys* des filles, & *Vierges* & souuent des Femmes grosses, sont euacuez & purgez.
    - Le reste de ceste *Veine* sort hors de l'*Epigastre* par le trou cõmun à l'*Os Pubis* & *Ischion*, lequel apres auoir receu vn rameau de la *Crurale* Interieure, descend iusques pres le *Iarret*, se communiquant premierement aux *Muscles Obturateurs*.
  - *Epigastrique*
    - *Externe*: Va exterieurement au *Pannicule charneux* pour se ioindre auec la *Mammale* externe.
    - *Interne*: Va soubs le muscle *Droict* se ioindre auec la *Mammale*, & ainsi se faict le consentement & *Communication* de l'*Amarri* auec les *Mammelles*, non que l'*Epigastrique* viẽne de l'*Amarri* & y aille, mais à raison qu'elle est d'origine fort proche de l'*Hypogastrique*, qui va finir la plus part audict *Amarri*, icelle *Hypogastrique* venant de plus hault & l'*Epigastrique* de plus bas: qui faict qu'elle reçoit quelque communication de l'*Amarri*.
  - *Honteuse*: Estant située dessoubs l'*Hypogastrique*, opposee à l'*Epigastrique*, se respand aux parties *Honteuses* des *Femmes*: & à l'*Homme* au *Scroton* ou *Bources* pour nourrir toute la *Tunique Charneuse*, comme aussi au *Cuir* de la *Verge*: souuentefois elle vient du rameau de l'*Epigastrique*.

Nota: Il fault obseruer que si tost que l'*Iliaque* dextre ou senestre sort du *Peritoine* & descend par dessus l'*Os Ischion* aux *Aines* & en la partie anterieure & interieure de la *Cuisse*, elle change de nom, & se nomme *Crurale* ou *Cuissiere*, se distribuant en toute la *Cuisse* & *Iambe*: comme pouuez voir en la *Table* suiuante.

LE DENOMBREMENT DES VEINES QVI S'ESPANDENT AVX *Extremitez, qui sont les Bras & Iambes.*



- Les *Veines* des *Extremitez* sont ou des
  - *Bras*, estants deux
    - *Humerale*, ou *Cephalique*: Prend son origine audessus de *l'Humerus* ou *l'Os* du *Bras* de la Veine *subsclauiere*, passe entre les Muscles *Deltoide* & *Pectoral*, va au Pli du *coulde* se diuiser en
      - *Inferieure*: Qui est le plus petit rameau, allant à la partie interne du *Bras* se ioindre auec vn rameau de la *Basilique*, pour faire la
        - *Mediane*: Laquelle passe entre le *Cubitus* & *Radius*, se diuisant vers le *Poignet* en forme de Y françois, finissant à la superieure partie de la *Main* vers le *Poulce*: aucuns la nomment ou
          - *Saluatelle*.
          - Ou
          - *Oeilliere*
      - *Superieure*: Qui est le plus grand rameau, situé en la partie externe du *Cubitus*, iettant plusieurs rameaux tant interieurement, qu'exterieurement, dont le plus grand se ioint auec la *Basilique*, & font la *Saluatelle*, situee entre le Doigt *Medicus* & *Auricularis*: puis finit en plusieurs petis iettons aux Doigts.
    - *Axillaire* dicte *Basilique*: Prend son origine de la Veine *soubsclauiere* iettant plusieurs Rameaux aux Muscles de *l'Omoplate*: puis se diuise en
      - *Profonde*, descendant auec *l'Artere* & le troisiesme Paire des nerfs: estant paruenue au Pli du *coulde*, se diuise en trois
        - Dont le premier passe soubs *l'Anneau*, finissant en cinq petis rameaux qui vont
          - Deux au *Poulce*, deux à *l'Index* & vn au *Medius*.
        - Le deuxiesme finit aux Muscles *flechisseurs* des Doigts & au muscle *Quarre*.
        - Le troisiesme se diuise en cinq petis rameaux
          - Deux finissent au petit Doigt.
          - Deux autres au *Medicus* & le cinquiesme au *Medius*.
      - *Superficielle*, situee prez *l'Apophyse* interne du *Bras*, estã prochaine au cuir se diuisant en deux rameaux
        - Le premier qui est le plus petit, se va ioindre auec le Rameau de la *Cephalique*, & font la *Mediane*.
        - Le second qui est le plus grand va selon le *Coulde* finir à la Main superieurement, faisant la *Saluatele* qui est entre le Doigt *Medicus* & *Auricularis*.
  - *Iambes*, ayant vne seule veine dicte
    - *Crurale*, qui vient du *Tronc* descẽdant de la *Veine Caue*, accõpagnee de la plus part de *l'Artere*, & se diuise au
      - *Tronc*, commençant soudain qu'il est sorti du *Ventre Inferieur*, finissant vers le *Iarret*, du quel sortent quatre Rameaux, la
        - *Saphene*
          - *Interieure*: Laquelle finit parmi les glandules & *Aynes* de la *Cuisse*: Par elle se faict la fluxion des *Bubons*.
          - *Exterieure*: Ayãt trois rameaux
            - Le premier va finir au *Cuir*.
            - Le 2. va iusques au *Genouil*.
            - Le 3. va aux muscles de la *Iambe*.
              - Le reste va selon le *Malleole* interne finissant à toute la *Plante* du *Pied*.
        - *Sciatique petite*: Laquelle s'en va à l'endroit de la *Saphene* finissant au *Cuir* vers la *Hanche*, & aux muscles anterieurs de la *Cuisse*.
        - *Muscule*
          - *Interne*: Se pert aux muscles de la *Cuisse*.
          - *Externe*: Va finir au *Iarret*.
        - *Iartiere*: Faicte de deux rameaux ioints ensemble, descẽdãt entre les muscles posterieurs de la *Cuisse* iusques au *Iarret*.
      - *Rameaux*, ayant leur origine vers les *Apophyses* du *Femur* dit *Os* de la *Cuisse*, estants deux, asçauoir la
        - *Surale*: Va aux muscles du *Gras* de la *Iambe*, finissant quelquefois au *Poulce*.
        - *Sciatique*
          - *Grande & Interieure*: Laquelle va selon *l'Os* de la *Iambe*, à la *Plante* du *Pied*, se diuisant en dix rameaux, c'est asçauoir deux à chaque *Orteil*.
          - *Petite & Exterieure*: Laquelle descend selon *l'Esperon* & se va perdre au *Talon* & quelquefois aux muscles *Abducteurs* des *Orteils*.


TABLE DES VEINES
ET ARTERES FIGVRE
I
II
III
IIII
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

EXPLICATION DES CARACteres contenus en la Table des Veines & Arteres.

Declaration de la I. figure.

A,A,A Monstre le Diaphragme.
B Vne portion du Pericarde, ou Couure-cœur renuersé contre le Diaphragme.
C Vraye situation du Cœur.
D,D,D,D. Les quatre Lobes des Poulmons.
E La Trachee artere.
F Vne grande portion de la partie bossue du Foye.
G,G. La partie caue du Foye.
H Le *Cystis Fellis* ou vessie du Fiel.
Q,R Les deux Reins, dextre,& senestre.
T Le lieu où la veine Caue est situee entre le Diaphragme & le Cœur.
V,X La Base du Cœur.
Y La Pointe du Cœur.
a Le Tronc de la veine Caue est ouuerte en ceste partie,dedans le ventricule dextre du Cœur.
b Oreille dextre du Cœur.
c La pointe de l'Oreille senestre du cœur.
d Tronc de la veine Arterieuse.
e Rameaux de l'artere Veneuse & veine Arterieuse.
f Tronc de la grande artere.
g Rameau Soubsclauier venant de la grande Artere.
i La plus apparoissante portion, laquelle se diuise en deux,qui font les arteres Carotides,dextres & senestres marquees par K,& L
K,L
m Artere Axillaire.
n,n Nerfs Diaphragmatiques.
o Le cōmencemēt de la veine *Azigos* ou sans pair, laquelle est aussi monstree en la seconde figure, elle sera toutefois mieux expliquee en la figure XI.
p,q Diuision de la veine Caue ascendante en deux rameaux dextre & senestre.
1 Iugulaire interne.
2,2 Iugulaire externe.
4 Diuision de la Iugulaire externe.
5 Veine Auriculaire qui passe par la Temple, se diuisant en deux rameaux dont l'vn est marqué par 6.
6
7 Le rameau qui faict la veine Frontale,qui rencontre son compaignon, icelle veine est marquee par t. Comme les rameaux de l'artere Carotide entrent au premier *Sinus* qui est faict de la Dure mere.
9 Nerf Recurrent senestre.
10 Rameaux de la veine Cephalique.
11,11 Veine Humerale ou Cephalique.
12,12 Veine Axillaire ou Basilique.
13 Comme la veine Humerale ou Cephalique va le long du bras.
14 Le petit rameau lequel defaut le plus souuent.
15,16,16 Deux rameaux de la veine Cephalique, dont celuy qui est marqué par 15, va faire la veine Mediane, lequel on prend toutefois pour icelle Mediane.
17 Comme la veine Basilique va au bras.
18 Diuision d'icelle.
19,19 Le plus grand rameau.
20 Le rameau plus petit qui va faire la Mediane.
21 Veine Mediane.
22,22 Basilique interne diuisee en deux grands rameaux marquez par 23.
23
24 Rameau de la veine Mediane lequel va faire la Saluatelle marquée par 25.
26 Quelques rameaux de l'artere, qui accompagnent le rameau susdit.
27 Autres rameaux qui s'entrelassent en la peau faisant comme vne Mediane.
28,28 Comme la veine Cephalique & Basilique se diuisent presque en infinis rameaux en la main.

Ce qui s'ensuit explique les parties interieures commencant vers le milieu.

1 Le Tronc de la veine Porte.
2 Veines Cystiques.
3 Meat Cholagogue, ou conduit de la vessie du Fiel qui va au Boyau *Duodenum* dict Douze-doigtier.
* Nerf & Artere qui vont au Foye.
4 La grande Artere.
5 Les rameaux de l'Artere qui suyuent la veine Porte pour la plus part.
6 Arteres Mesaraiques.
7 Veine Adipeuse qui va à la Tunique du Rein.
8,9 Les deux Emulgentes dextre & senestre.
10,10 Veines Spermatiques : Leur origine est tout au contraire,car la dextre doit venir du Tronc, & la senestre du rameau Emulgent, ce qui est au contraire,faute du peintre.
11,11 Vaisseaux Vreteres, ou pissotiers.
12 La grande Artere descendante.
q Origine des Arteres Spermatiques.
13 L'assemblage des veines & Arteres Spermatiques.
a Veines & arteres Lumbaires.
b Diuision de la Veine & Artere.
cc Arteres Sacrees.
d Le rameau Iliaque.
e Veine Muscule.
g Veine Sacree.
h La veine Honteuse.
i Veine Hypogastrique.
n Le lieu d'où sort l'artere Vmbilicale.
l Le rameau Epigastrique.
m,m. La Saphene & ses rameaux qui continuent vers le milieu de la iambe.
n Sciatique petite.
o Muscule externe.
p Muscule interne.
r Veine Crurale.
s La Iarretiere ou Popletique,ensemble les rameaux qui se ioignent à icelle, marqués par t.
t
u,* La diuision qui se faict au Iarret.
y,x Deux rameaux exterieurs qui viennent de la Sciatique petite.
z Vn rameau qui vient du reste de la veine Crurale.
3 La fin & extremité de la veine Popletique.
4 Veine Surale.
5 La Sciatique grande.

Explication de la troisiesme figure, par laquelle est monstre le consentement des Mammelles auec l'Amarri.

L Le rameau Epigastrique qui va iusques au Nombril se ioindre auec les Mammalles marquees par a.b.
ab Veines Mammalles.

Explication de la quatriesme figure.

A Tronc de la veine Porte.
B Artere & Nerf qui entrent au Foye.
C Artere & le nerf Cystiques.
D La veine Cystique.
F,F Veine & Artere Gastrique.
G Le Meat Cholagogue, qui va au Boyau *Duodenum*.
H Veines & Arteres Gastrepiploiques.
I Le rameau Mesanterique.
R Rameau Splenitique.
L Veine & artere Intestinale.
M Le tronc de l'Artere Porte.
N Veine & Artere Coronale Stomachique.
O L'Epiploique dextre veine & Artere.
P L'Epiploique posterieure veine & artere, auec ses rameaux marquez par Q.
Q
R La petite Gastrique.
S Rameaux de la veine Splenitique qui vont à la Ratte.
T Le *Vas Breue* qui va à l'Estomach.
V La Ratte.

X,X,X Les veines Mesaraiques.
2,2 Arteres Mesaraiques.
Y Veine Hemorroidale.
3,3 Les Glandules disperseespar le Mesant ere.

Declaration de la V. figure.

AA La plus grande partie bossue du Foye.
B La Veine Vmbilicale.

Declaration de la VI.

A,A. Le Testicule.
9,9 La membrane nommee Dartos qui vient du Peritoine laquelle enuironne le Testicule.
2 Le Muscle Suspensoire.
3 Le retournement du vaisseau Eiaculatoire.
4 L'eleuement dudict vaisseau Eiaculatoire.
5 Le Testicule recouuert de sa derniere membrane, dicte Epididimis.
6,7 Le corps varigneux faict des vaisseaux Spermatiques dict par aucuns la teste du Testicule.
8 Comme les vaisseaux Spermatiques entrent en la production du Peritoine,& les Eiaculatoires sortent de ladicte production.
1,1 Vaisseaux Spermatiques Eiaculatoires dextre & senestre.
10 Les petits rameaux qui descendent des Veines & Arteres Spermatiques.
11 Veines & Arteres Spermatiques couppees & separees.
12,12 Vaisseaux Vreteres dextre senestre.
13 Assemblage des vaisseaux Eiaculatoires aux Pro-
14 state marquees par 14.

Declaration de la VII. figure.

A La verge excoriee.
B Muscle Sphincter.
C,C Les deux corps qui font la Verge.
D,Φ La Vessie.

Declaration des caracteres contenuz en la VIII. figure.

A Le Nombril.
B Veine Vmbilicale.
C L'*Vracos*, ou conduict qui porte l'vrine de l'Enfant, entre les Tuniques qui l'enuelopent, venant du fond de la Vessie.
D D Arteres Vmbilicales.
E La Vessie.
F Vaisseaux Vreteres.
G Les Prostates.
H Le Conduit commun à l'vrine & a la semence.

Declaration des caracteres contenuz en la IX. figure.

A Le Nombril.
B Veine Vmbilicale.
C L'Vracos, ou Conduit qui porte l'vrine de l'enfant.
D,D Arteres Vmbilicales.
E,E Les Prostates.
F Le Meat ou conduit cõmun à l'vrine & à la semẽce.
G Muscle Sphincter.
H La Verge & le corps d'icelle.

Declaration des caracteres contenuz en la X. figure.

a Le fond de l'Amarry.
b L'Orifice interieur ou Bouche de l'Amarry.
c Col de l'Amarry.
d L'Orifice ou entree du col de l'Amarry, au dessus duquel est l'orifice du col de la vessie.
e,e Rameaux Veines & Arteres Honteuses qui finissent au col de l'Amarry.
f,f Les petites montagnettes au milieu desquelles est la fente ou entree du col de l'Amarry.


Declaration des caracteres contenuz en la XI. figure.

A,A,A Tronc de la veine Caue qui est depuis les Clauicules iusques à l'os *Sacrum*.
B,B Diuision de la Veine Caue ascendante en deux rameaux.
C,C Diuision de la Veine Caue descendante en deux rameaux.
D,D Le Rein dextre & senestre.
E,E Veines Emulgentes ou Renales.
F,F,F Veine *Azigos* qui est du costé droict.
G,G,G Le rameau qui sort de la veine *Azigos*, lequel passe souz la veine Caue allant finir à la veine Emulgente gauche: Par ceste voye sont purgees les Empiemes par les vrines.
,,*,* Vaisseaux Vreteres.
H,H,H,H Les Rameaux qui sortent de la veine *Azigos* qui nourrissent les muscles Intercostaux & membranes des huict costes inferieures, mais ici elle nourrit les quatre espaces seulement.

I'ay laissé l'explication de la II. figure, d'autant que ceste XI. figure descrit plus amplement ce qui est a considerer en la veine Azigos.




DES PARTIES CONTENANTES DE LA POITRINE.



- Le THORAX, *Poitrine*, ou *Ventre Moyen* est le siege des parties vitales: auquel faut considerer sa
  - *Circonscription* — En ses parties qui sont
    - *Superieure*, des *Clauicules*.
    - *Inferieure*, du *Diaphragme*.
    - *Anterieure*, du *Sternon*.
    - *Posterieure*, des douze *Vertebres* du *Metaphrefne*.
    - *Laterales*, des *Costes Vrayes* & *Faulses* & des *Muscles Intercostaux*.
  - Ses *Parties*, diuisees en
    - *Contenantes*, qui sont ou
      - *Communes*, qui sont
        - *L'Epiderme*, ou *Efflorescẽce* du *Cuir*
        - Le *Derme* ou vray *Cuir*.
        - Le *Pannicule charneux*.
        - La *Gresse*.
        - Qui sont les quatre couuertures de nostre corps.
      - *Propres au Thorax*, qui sont
        - Les *Muscles*
          - *Pectoral*
          - *Serratus Maior*
          - *Serratus Minor*
          - Les *Intercostaux*
          - Les *Intercartilagineux*, & autres
        - Les *Mãmelles* — Lesquelles ont en leur milieu vne petite *Tuberosité* appellee *Mammellon*, estant de figure d'vne fraise à celles qui les ont bien faicts, ayãt plusieurs petis trous & anfractuositez qui ne se peuuent voir à la veue, afin que le laict ne sorte à coup, mais seulement en suççant. Ausdictes *Mammelles* faut considerer leur
          - *Substance* — Qui est glanduleuse, blanche & spongieuse, dure & ferme a celles qui n'ont point eu de laict: cõme aux filles & aux femmes qui n'allaitent point.
          - *Situation* — Aux parties laterales du *Sternon*, sur la quatriesme cinquiesme & sixiesme des vrayes *Costes*.
          - *Composition*
            - Du *Vray Cuir*.
            - Du *Pannicule charneux*
            - De *Glandes*.
            - de *Gresse*.
            - Des *Vaisseaux*
              - *Nerfs*
              - Veines
              - *Arteres*
          - *Nombre* — Vne de chacun costé, plus grande & grosse aux vnes qu'aux autres de figure ronde.
          - *Vtilité* — Qui est de cõuertir le sãg qui leur est apporté & enuoyé en laict, pour le nourrissemẽt de l'Enfant nouuellement nay.
        - Le *Sternon*
        - Les *Costes*
          - *Vrayes*
          - *Faulses*
        - Le *Diaphragme*, qui est vn Muscle rond & oblong: Premier instrument de la respiration, separant les parties Vitales des Naturelles: auquel faut considerer sa
          - *Composition* — De mesme partie que les autres Muscles, estant reuestu & couuert de deux Tuniques: vne venant du *Peritoine*, sçauoir est celle partie qui regarde le Vẽtre Inferieur: l'autre vient de la membrane *Pleuretique*, sçauoir est celle qui regarde le *Ventre Moyen* ou *Thorax*. Il est membraneux en son milieu, & en partie charnu en toute sa circonference, comme és faulses costes: & tendineux cõme vers la premiere & secõde *Vertebre* des *Lũbes*, & derriere le *Thorax*.
          - *Origine* & insertion — Il prend son origine de sa partie membraneuse, auquel endroit sont implantez deux *Nerfs* venans des Vertebres du *Col*: va s'inserer pres l'extremité des *Faulses Costes* aux Vertebres inferieures du *Thorax*, & superieures des *Lumbes*, par deux forts Tendons.
          - Ses Trous
            - *Vn* par lequel passe *l'Oesophague*, & les deux Nerfs *Stomachiques*.
            - *L'autre*, la Veine *Caue* Ascendente, & grande Artere descendente.
        - Le *Pleura* ou *Membrane* pleuretique — Qui est vne membrane large & spatieuse, semblable à celle du *Peritoine*, estant double: entre laquelle duplicature passent les Nerfs, Veines & Arteres *Intercostales*. Elle couure de tous costez les parois du *Thorax* interieuremẽt; donnãt vne *Tunique* à toutes les parties contenues en iceluy.
    - *Contenues*, voyez la table suiuante.


DES PARTIES CONTENVES DE LA POITRINE.



Les Parties Cõtenues au *Thorax* sont le


- *Mediastin* : auquel obserueres sa
  - *Composition* : Semblable à celle du *Pleura*, ou membrane *Pleretique*, n'estant mesme que iceluy *Pleura* redoublé, sans s'entretoucher: ayant telle separation que facilement on y peut mettre deux ou trois doigts entre deux : en laquelle souuentefois sont contenues quelques aquositez.
  - *Situation* : Soubs le *Sternon*, attaché à iceluy, separant les *Poulmons* en dextre & senestre : ce qui a esté faict, afin que l'vn estant offensé, le vice ne se communicast à l'autre.
- La *Phagoue* dict *Thymus*, qui est vne glandule à laquelle considereres sa
  - *Situation* : Sur les parties superieures du *Thorax*, entre les diuisions des Veines & Arteres *Soubsclauieres* ou *Iugulaires* qui sortent d'icelles, encores contenues dedans ledit Thorax.
  - *Vtilité* : Pour seruir de deffense tant à la Veine qu'à l'Artere, afin que telles distributiõs de vaisseaux fussent confirmees & enforcies : ainsi que nature a ordonné estre faict à toutes les insignes diuisions.
- *l'Oesophague* : *Voye* du boire & manger, situé sur les Vertebres du dos, soubs la *Trachee Artere*, declinant à l'endroit du *Cueur* à la dextre partie, estant de semblable substance à l'*Estomach*.
- Les *Poulmons* ausquels faut considerer leur
  - *Nombre* : Seul & vnique neantmoins diuisé en deux
    - *Dextre* & *Senestre* : Iceux de rechef se diuisent en deux autres *Lobes*, de sorte qu'il y a quatre lobes ez poulmons: & aux bestes y a vn cinquiesme, pour seruir de coissinet à leur veine *Caue*.
  - *Situation* : Dedans le Thorax, remplissant la plus grande partie d'iceluy, enuironnant de toutes parties le *Cueur* de ses *Lobes*.
  - *Figure* : Laquelle est semblable à plus pres à celle d'vn pied de bœuf, principalement quand ils sont remplis & enflez.
  - *Substãce* : Qui est vne chair molle, spongieuse, rare & aërée, plus que nulle partie de nostre corps.
  - *Composition* de
    - Vne *Tunique* : Laquelle les enuironne de toutes parts, venant de la membrane *Pleuretique*, laquelle reçoit tant de costé que d'autre des *Nerfs* de la sixiesme coniugaison.
    - *Vaisseaux* qui sont trois
      - *Veine Arterieuse* : Laquelle vient du dextre Ventricule du *Cueur*, emportant le sang d'iceluy aux *Poulmons* pour leur nourrissement: elle est dicte *Artere*, à cause de sa *Tunique*, qui est forte & espoisse, & *Veine* pour le sang qu'elle contient ia quelque peu elaboré : estant necessaire qu'il fust tel, pour nourrir les *Poulmons*.
      - *Artere veneuse* : Laquelle vient du senestre Ventricule du *Cueur*, pour aporter l'air ia elaboré aux *Poulmons*, & le sang selon *Colũbus* en iceluy ventricule senestre: afin d'estre plus elaboré en iceluy : qui est la voye que ledit *Columbus* a trouué, par laquelle il estime le sang du dextre ventricule estre porté au senestre : Par icelle aussi les excrements fuligineux sont portez du *Cueur* aux *Poulmons*, pour estre chassez par la *Bouche*.
      - *Trachee Artere*, instrument de la *Voix* & *Respiration*, à laquelle cõsidereres sa
        - *Situation* : Estant couché sur l'*Oesophague*, entre le *Larinx* duquel elle prẽd son origine, & les *Poulmons*, ausquels elle finit, se diuisãt en deux Rameaux insignes, qui par apres se diuisent en deux autres, puis en plusieurs, se ioignant auec l'*Artere Veneuse* & *Veine Arterieuse*.
        - *Composition* de
          - Deux *Mẽbranes* : Vne *Interne*, qui vient de l'interne *Tunique* de la *Bouche*, tissue de fibres droites, & laquelle est plus forte & espoisse que l'interne. L'autre *Externe* venant du *Perioste*.
          - Plusieurs *Cartilages* : Lesquels sont imparfaicts & incomplets vers la partie interne qui est couchee sur l'*Oesophague*, afin qu'ils n'empeschassent a l'*Oesophague* de se dilater pour laisser passer la viande.
          - De *ligaments* : Lesquels lient par bon ordre les susdicts *Cartilages*, les vns auec les autres, & depuis s'elargissans, paracheuẽt mutuellemẽt de leur extremité le reste du circuit de la *Trachee Artere*, c'est a dire le defauls des susdits *Cartilages*.
        - *Vtilité* : D'*apporter* l'air aux *Poulmons* & au *Cueur* en se dilatant: & *rapporter* l'air fuligineux en se comprimant.
  - *Vtilité* : D'elaborer l'air attiré par iceux, pour la refrigeration du *Cueur*, lequel pour sa frigidité le pourroit blesser. D'auantage seruent aussi pour elaborer le sang qui luy est porté du dextre Ventricule du *Cueur*, par la *Veine Arterieuse*, estant renuoyé au senestre Ventricule par l'*Artere veneuse* pour estre parfaictement faict *Esprit Vital*.
- Le *Cueur*

DIVISION GENERALE DV CVEVR.



Le CVEVR, est la source de l'Esprit vital & de la chaleur naturelle, principe de vie, origine des Arteres, auquel considereres sa

- *Situation*
  - Qui est entre les *Lobes* du *Poulmon*, auquel il est attaché par l'*Artere Veneuse* au costé senestre,& par la *Veine Arterieuse*, au dextre: Ayant sa pointe en bas, qui touche le Diaphragme, tirant à senestre:& sa Baze en hault, a laquelle obserueres deux *Oreilles*, vne de chasque costé.
    - *Dextre*
    - *Senestre*
      - Elles seruent d'Antonoir, pour receuoir le sang de la *Veine Caue*, afin qu'il ne tumbe à coup au dextre Ventricule:& aussi que l'air & le sang ne tõbe à coup par l'*Artere Veneuse*, au senestre *Ventricule*.
- *Domicile ou Pericarde*
  - C'est vne membrane Nerueuse venant des Vaisseaux qui sont à la Baze du *Cueur*, ayant vne Tunique du *Pleura*, enuironnant le *Cueur*, afin que par son continuel mouuement ne soit blessé des Costes, estant assez distant d'iceluy : contenant vn humeur aqueux pour l'humecter, à raison de son perpetuel mouuement, qui le pourroit par trop eschauffer. Il est attaché vers son milieu au *Diaphragme*.
- *Composition*
  - D'vne *Chair* fort solide, ayãt trois genres de fibres
    - *Droictes*
      - Situees en sa partie interieure, lesquelles se retirans vers leur origine, qui est la *Baze* du *Cueur*, tirent la *Pointe* d'iceluy en dilatant sa *Baze*. Et lors l'*Oreille* dextre s'ouure à la *Veine Caue*, pour receuoir le sang qui tumbe dans le Ventricule dextre: pareillement l'*Oreille* senestre se dilate pour receuoir par l'*Artere Veneuse* des *Poulmons*, l'air & le sang, selon *Columbus*, qui tumbe dans le senestre Ventricule : Et lors se faict le *Diastole*, ou dilatation du *Cueur*.
    - *Transuerses*
      - Situees en la partie exterieure, lesquelles se retirans vers leur principe qui est la *Pointe*, resserrent le *Cueur* en le comprimant, faisant sortir le sang par la *Veine Arterieuse* aux *Poulmons* pour leur nourriture, ensemble les vapeurs fuligineuses, comme le sang spirituel à tout nostre corps par la *Grande Artere*.
    - *Obliques*
      - Situees entre les susdites, pour retenir le sang au dextre ventricule, & les esprits au senestre, iusques à ce qu'ils soyent elaborez : Et lors se faict le *Repos*, auquel *Galien* veult que le sang, qui est contenu au dextre ventricule passe par le *Septum* au senestre.
  - De *Gresse*
    - Blancheastre, en assez grande quantité, estant adherente à iceluy, & là mise de nature pour l'humecter, à cause de la chaleur qui est en iceluy, tant pour son perpetuel mouuement, que pour les Esprits qu'il contient.
- *Ventricules* qui sont deux, separez par le *Septum* ou *Entredeux* : qui faict qu'il y en a vn
  - *Dextre*, lequel est fort grand, enuironné de chair assez gresle, contenant le sang Naturel : ayant
    - Deux *Veines*
      - *Caue*
        - Laquelle aporte le sang au dextre ventricule du *Cueur* pour estre porté par vn Trou qui se trouue au *Septum*, au senestre ventricule : Ou bien selon Botal est porté par vn vaisseau nommé *Arteriarum nutrix*, qui se trouue dessus la *Coronale*, pres de l'*oreille dextre*, & s'en va a l'*oreille* gauche entrant au *Cueur*.
      - *Arterieuse*
        - Emporte le sang ia quelque peu elaboré pour le nourrissement des *Poulmons*.
    - Six *Valuules*
      - *Trois*, situees à l'*orifice* de la *Veine Caue*: Ayants leur origine du dehors au dedans, par plusieurs filaments, afin que le sang qui est apporté par la Veine Caue au dextre Ventricule du *Cueur*, lors qu'il se dilate, ne sortist par la mesme voye, quand se comprime.
      - *Trois* à l'*orifice* de la *Veine Arterieuse*, estants membraneuses, representans la lettre C : situees du dedans au dehors, pour empescher que le sang qui est chassé par le *Sistole* ou compression du *Cueur*, ne retumbe d'où il estoit sorti, au *Diastole* ou dilatation d'iceluy.
  - *Senestre*, estant de substance plus dure à cause qu'il contient le sang arterial, ayant
    - Deux *Arteres*
      - *Veneuse*
        - Laquelle apporte l'air ia elaboré aux Poulmons:& le sang, selon *Columbus* au senestre ventricule pour estre faict esprit.
      - *Grande*
        - Emporte les esprits par toutes les parties de nostre corps, suyuant ordinairement la veine Caue.
    - Cinq *Valuules*
      - *Trois* à l'Orifice de la *Grande Artere* qui sont membraneuses, ayans leurs origines du dedans au dehors, pour empescher que le sang arterial apres estre paruenu à la *Grande Artere* ne tombe d'où il estoit sorti, lors que le *Cueur* se dilate.
      - *Deux* à l'Orifice de l'*Artere Veneuse*, ayants leur origine du dehors au dedans par petis filets, pour retenir l'air & le sang, selon *Columbus*, qui est apporté par icelle. Et sont deux à cest Orifice, afin qu'il ne soit pas exactement fermé, pour donner issue aux excremens fuligineux.


TABLE DV VENTRE MOYEN
FIG·I·
II
III
IIII
V
VI
VII
VIII
X
XI
XII
XIII

DECLARATION DES CARACTEre, contenus en la Table du VENTRE MOYEN.

Declaration de la I. figure.

A,A Monstre la fin des Cartilages ou tendons des Costes.
B,B Muscles Entrecartilagineux externes.
C,C Les costes separees des Cartilages.
D Muscles Entrecartilagineux externes.
E La Clef ou *Clauicule* descouuerte.
F Le lieu par où passent les Vaisseaux Axillaires.
G Iugulaire externe.
H,H La membrane nōmee *Mediastin*, qui separe les parties Vitales en deux.
I,I La superficie du Diaphragme, regardant le costé gauche.
K L'endroict où le *Mediastin* est attaché au Diaphragme.
L Le lieu où tire la Pointe du *Cueur*.
M,N,O,P,Q La Veine qui s'estend le long du cōsté gauche du *Sternō*, auec le Nerf *Diaphragmatique* qu'est àcosté, elle enuoye plusieurs rameaux au *Mediastin*, marquez par Q, & leurs extremitez sont marquees par O, O.
R,S,T,V La partie du Poulmon, laquelle occupe toute la capacité gauche du *Thorax* ou Coffre dont R, T monstrēt le Lobe superieur, comme S, V le Lobe inferieur.

Declaration des caracteres contenuz en la II. figure.

A,A,A Le dedans du *Sternon* ou Brechet auec les Cartilages.
B,C Veines Mammales.
D,E Les deux Arteres Mammales.
F La fagoue ou glandule situee en ce lieu.
G Vne portion du *Mediastin*, qui est en la partie senestre.
H,K L'autre portion du *Mediastin*, qui est en la partie dextre.
I,L,L L'interualle & cauité qui est entre le *Mediastin*.
M,M Ceste portion enleuee monstre le siege de la base du Cueur couuert du Pericarde.
N,O Le Poulmon gauche dont N mōstre le Lobe superieur & O l'inferieur.
P,Q Le Poulmon dextre dont P monstre le Lobe superieur & Q l'inferieur.
R,R,T,V Le cuir, ou la peau du Ventre Moyen renuersé, sur le Ventre inferieur.
,,S,S La partie du Diaphragme, laquelle est separee d'auec la *Xiphoide* Cartilage, ou Fourchete, marqué au haut du *Sternon* par S respondant audict Diaphragme à la lettre S.

Explication des caracteres contenus en la troisiesme figure, laquelle represente le Cœur reuestu de son Pericarde, & comme il est adherant au Diaphragme.

A La Veine Caue & grande Artere couppee.
B L'origine du Pericarde.
C,D,E La Base du Cœur, ensemble le *Couure-cœur*, dict Pericarde, qui reçoit plusieurs Vaisseaux.
F La pointe du Cœur.
G En cest endroict le Pericarde est attaché au Diaphragme.
H Vne portion du Diaphragme.
I,I Nerfs Diaphragmatiques.
M,N,O Les quatre Lobes du Poulmon.

Explication des caracteres contenus en la troisiesme figure, laquelle represente le Pericarde ouuert, le Cœur estant tout apparent.

A L'origine du Pericarde, suscœur ou Couure cœur.
B Le Pericarde renuersé de costé & d'autre.
C,D,E Circonscription du Cœur.
F La Veine Caue.
G Veine Arterieuse.
H La grande Artere.
I L'oreille dextre du Cœur.
K L'oreille senestre du Cœur.
L, L Les Veines Coronales qui enuironnent le Cueur.
M,N,O, P Les quatre Lobes des Poulmons.
Q Vne portion du Diaphragme.

Declaration des caracteres contenus en la cinquiesme figure, laquelle represente les Poulmons enflez, ensemble le Cœur separé du tout de son Pericarde, & lequel est couché du costé gauche, afin que l'on voye comme la veine Caue s'ouure à l'oreille dextre d'iceluy.

A Le costé dextre du Cœur.
B L'Oreille dextre.
C Le lieu où la Veine Caue s'ouure au Cœur.
D Vne portion de la Veine Caue qui perce le Diaphragme marqué par E.
F Veine Caue Ascendante.
G Commencement de la Veine *Azigos*.
H Tronc de la grande Artere.
K Le Nerf qui vient de la sixiesme coniugaison.
L,M,N,O Les Lobes des Poulmons.
P Les vaisseaux qui vont aux Poulmons.

Declaration des caracteres contenus en la sixiesme figure, laquelle represente le Cœur, situé sur le costé dextre, afin que l'on voye comme la Grande Artere s'ouure à l'Oreille senestre du Cœur.

A,B,C Le costé senestre du Cœur.
D,E,F Les Veines & Arteres Coronates.
F L'oreille senestre du Cœur.
G L'Artere Veneuse.
H,H Rameaux de l'Artere Veneuse, qui entrent aux Poulmons.
I Le commencement de la Veine Arterieuse dont vne portion tire vers.
K Le Poulmon gauche marqué K & l'autre vers le costé
L Droict marqué par L

M L'extremité de l'Oreille dextre.
N,N La Veine caue.
O La Grande Artere.
P La Grande Artere descendante.
Q Le Rameau qui va faire l'Axillaire senestre, comme
T Le dextre est marqué par T.
R,S Les Arteres,Soubsclauieres dextre & senestre.
V,X Arteres Carotides.
, Trachee Artere.
a Nerf dextre qui va au cueur.
b,c Le Nerf Recurrent du costé droict.
d Le Nerf senestre.
f Le Nerf Recurrent du costé gauche.
g,g Comme il monte selon la Trachee artere.
i,k,l,m Les quatre lobes des Poulmons.
n,o, Vne partie du Diaphragme.

Declaration des caracteres contenus en la VII. figure, laquelle monstre le dextre ventricule du cueur ouuert le long de la veine Caue, afin que l'on puisse voir les Valuules.

A La Veine Arterieuse.
B L'artere Veneuse.
C,C L'Oreille dextre du Cueur, diuisee en deux.
D En cest endroict la Veine Arterieuse respond.
F,F,G Les trois Valuules qui sont à l'Orifice de la Veine Caue.
H,H Les filaments par lesquels lesdites Valuules sont attachees.
I Le *Septum* ou Separation du dextre & senestre ventricule.

Declaration des caracteres contenus en la Huictiesme figure, qui monstre l'ouuerture de la Veine Arterieuse & le dextre ventricule du Cueur.

A Monstre l'Orifice de la Veine Arterieuse fendu & couppé.
B L'Artere Veneuse.
C L'Oreille dextre du Cueur.
D En cest endroict le trou de la veine arterieuse respond.
E,F,G Les trois Valuules qui sont à l'Orifice de la Veine Arterieuse.
H,H,H La Tunique interne de l'artere, couppee & renuersee.

Declaration des caracteres contenus en la Neufiesme figure, qui monstre le senestre Ventricule ouuert par l'Artere Veneuse.

A Monstre l'Oreille gauche du Cueur.
B La Grande Artere.
C Les Valuules qui sont à l'Orifice de l'Artere Veneuse.
D Il se faut imaginer en ce lieu le trou de ladite Artere.
E,E Les petis filaments qui apparoissent audict Ventricule.

G,G L'Orifice de la Veine Arterieuse couppé en deux.

Explication des caracteres contenus en la Dixiesme figure monstrant le senestre ventricule ouuert à l'endroict de la grande Artere.

A Monstre l'Oreille gauche du Cueur.
B La Grande Artere fendue & renuersee.
C,C,C Les trois Valuules qui sont en son Orifice.
D L'Orifice & fin de la grande Artere.
E Le *Septum* ou Separation du dextre ventricule & senestre.

Declaration des caracteres contenus en l'Vnziesme figure monstrant le Cueur couppé en deux par le trauers, dont sa premiere figure declare sa Baze.

A Monstre vne partie de la Veine Caue.
B L'Oreille dextre du Cueur.
C Le trou de la Grande Artere.
D Veine Arterieuse.
E L'Oreille gauche du Cueur, ayant vne portion de l'Artere veneuse.

La seconde figure declare la Pointe.

P La pointe du Cueur.
G,G Le dextre Ventricule du Cueur.
H,H Le senestre Ventricule.
I,I Le *Septum* ou Entredeux, qui les separe l'vn de l'autre

Declaration des caracteres contenus en la Douziesme figure, qui represente les Poulmons, en leur partie Anterieure.


A Vne portion de l'Oesophague, par laquelle la viande entre en l'Estomach, situé soubs la Trachee-artere.
B Vne portion de la Trachee Artere.
C La Veine Arterieuse.
D L'Artere Veneuse.
E,F,G,H Les quatre lobes des Poulmons.
I Vne partie du Diaphragme.

Declaration des caracteres contenus en la Tresiesme figure, qui represente la partie posterieure des Poulmons, qui regarde le Dos.

A Monstre vne portion de la Trachee Artere.
B,C,D,E Les quatre lobes des Poulmons.
F Le Canal des Poulmons.

METHODIQVE DENOMBREMENT DE TOVTES LES PARTIES DE LA TESTE, LIVRE CINQVIESME.

DES PARTIES CONTENANTES DE LA TESTE.



- Le Ventre *Superieur*, qui est la Teste, siege des parties Animales, est diuisé en parties
  - *Contenantes* & sont ou
    - *Communes* à toutes les parties
      - Le *Piderme*, Le *Derme* — Couuerts de leur poil.
      - La *Gresse* — Qui est en petite quantité.
      - Le *Pannicule Charneux* — Estant fort espois en ce lieu, & adherant au Cuir.
    - *Propres* à la Teste seulement, qui sont le
      - *Pericrane* — Qui est vne membrane assez deliee, double toutes-fois, laquelle couure immediatemét tous les Os de nostre Corps, estant nommee *Pericrane* en la *Teste*, pour l'excellence du *Crane*: & *Perioste* à tous les autres *Os*: à laquelle il faut considerer son
        - *Origine* — De la *Dure-Mere*, par le moyen de petis filamens qui sortent d'icelle par les Sutures du *Crane*, lesquelles s'espandent dessus le susdict *Crane*.
        - *Vtilité*
          - De contenir en vn les *Os* de la *Teste*.
          - De donner congnoissance des choses nuisibles, par son sentimét: ainsi que faict le *Perioste* à tous les *Os*.
          - Tenir la *Dure-mere* suspendue par les Sutures, afin qu'elle ne s'abaisse sur le *Cerueau*, ce qui empescheroit son mouuement.
      - Les *Os*, qui sont huict
        - *Frontal* — Quelquefois diuisé.
        - *Bregma*, *Petreux* — Dextre & senestre.
        - *Occipital*, *Sphenoide*, *Etmoide*. — Vn de chasque costé
      - Les *Mébranes* qui sont deux, la
        - *Dure-mere* double, en icelle considerees les
          - *Veines* & *Arteres* — Qui sont en elle, montant entre sa duplicature de costé & d'autre, en forme de rameaux d'Arbre: contenant sang venal, venant de la *Iugulaire Interne* & Arteriale de *l'Artere Carotide*, lequel tumbe dans les 4. *Sinus*, lesquelles Veines & Arteres y aboutissent.
          - *Sinus* ou *Vaisseaux Communs* faicts de la Dure mere redoublee, contenans sang Venal & Arterial: & sont 4.
            - *Premier* & *Second* — Situé à la *Base* du *Crane* pres l'entree des *Iugulaires* internes, allant s'espandre seló la suture *Lābdoide* dans le quatriesme *sinus*
            - *Troisiesme* — Prenant son origine du dextre & senestre *Sinus*, allāt droict seló la suture *Sagitale* iusques à l'os *Etmoide* où s'atache fort la *Dure-mere*, faisant vne figure de faulx.
            - *Quatriesme* — Dict selon aucuns *Torcular*, Commençant des trois susdicts, enuiron le *Sommet* de la *Teste*, estant fort court, passant droictemét entre le *Cerueau* & *Ceruelet*, iusques à la glande dicte *Conarium*, ou il se diuise en plusieurs rameaux, dont les vns font vne partie du *Plexus Coroides*, les autres s'espandét dans le *Cerueau* pour son nourrissemét.
          - *Vtilité* triple
            - D'*enueloper* entierement tout le *Cerueau*, afin qu'il ne soit blessé du *Crane*, lors qu'il faict son mouuement.
            - *Conduire* les Veines & Arteres qui entrent dans le *Crane*, lesquelles se mettent en la duplicature d'icelle, finissant aux dicts *Sinus*.
            - *Diuiser* le *Cerueau* en dextre & senestre, en Anterieur qui est le *Cerueau*: & le Posterieur, qui est le *Ceruelet*.
        - *Pie mere* — Estant fort claire & deliee, enuelopant le *Cerueau* & *Ceruelet* immediatement de toutes pars: entrant dedans ses *Amfractuositez*, pour códuire les vaisseaux qu'elle reçoit tant de la *Iugulaire* Interne & *Carotide* entrees dans les quatre susdicts *Sinus*, qu'autres Vaisseaux qui sortent d'iceux *Sinus*, & entrent en icelle *Pie mere*, pour estre portee au *Cerueau*, & le nourrir, finissant en sa partie Calleuse.
  - *Contenues*

DES PARTJES CONTENVES EN LA TESTE.

- Les parties *Contenues* en la Teste, sont le
  - Cerveau, siege des parties Animales, source du sentiment & mouuemét. Il est diuisé en
    - Dextre
    - Senestre
    - Estans separez par la *Dure* & *Pie Mere*, faisant vne figure de Faulx, ausquels faut considerer
      - Sa *Substance*: Qui est blanche & molle, ne differant beaucoup à la mouelle, iaçoit qu'elle ne puisse pas fondre comme icelle, ne diminuer, pour quelque maladie que ce soit.
      - *Amfractuositez*: Non beaucoup dissemblables à celles des *Intestins*, estans profondes au dedas, de trois doigts aux Hommes, pour plus grande asseurance des Vaisseaux qui luy sont portez, pour son nourrissement.
      - La *partie Calleuse*: A laquelle finissent les susdictes *Amfractuositez*, estant fort blanche & polie, à la dissection de laquelle sortiront petites gouttes de sang, pour peu qu'elle soit comprimee.
      - Deux *Ventricules* superieurs, vn dextre & senestre, ausquels obseruerez leur
        - *Origine*: Qui est de la *Base* du *Crane* pres l'*Os Etmoide*, à l'endroit du trou par lequel passe le Nerf de la 3. Coniugaison, montant en haut en la partie superieure, faisant la forme d'vn *Croissant*.
        - *Conduicts*: Vn qui va aux productions *Mammillaires*, pour porter les excremens qui n'ont peu s'exhaler par les *Sutures* du *Crane*. L'autre va droictement au troisiesme Ventricule dict *Meat Commun*, pour porter les esprits qui ont esté en iceluy elaborez.
      - *Plexus Coroides*: Qui n'est autre chose qu'vne membrane venant de la *Pie-Mere*, receuant plusieurs vaisseaux du *Torcular*, & des Arteres Carotides, meslees ensemble en forme de Rets: dans lequel s'elabore l'*Esprit Animal*.
      - Le *Septum Lucidum*: N'estant autre chose selon *Columbus*, qu'vne duplication de la *Pie-mere* situee en ce lieu, pour separer le Ventricule dextre du senestre. Toutesfois *Galien* dict que c'est vne mesme substance que le *Cerueau*. Au dessous du susdict *Septum*, partie anterieure, les deux Ventricules superieurs se ioignent ensemble, & font vne seule cauité.
      - Le *Fornix*: Qui est vne *Voulte* ayant trois Iambes, situees sur le troisiesme Ventricule, pour soustenir vne grande partie du *Cerueau*, qui pourroit opprimer & offusquer les Ventricules.
      - Le *Troisiesme Ventricule*. Ayant quatre parties notables
        - *Vulua*: Qui est vn petit Trou, representant la partie Honteuse d'vne Fille, par lequel les excremens sont portez à l'*Infundibulum* ou *Antonnoir*.
        - *Anus*: Qui est vn petit trou, representant le *Fondement*, par lequel sont portez les esprits du troisiesme au quatriesme Ventricule, estant situé entre les *Nates*.
        - *Nates*: Qui est vne production du *Cerueau* couuerte de la *Pie-Mere*, representát de petites *Fesses*, sur lesquelles est le *Conarium*, entre icelles considererez le trou susdict *Anus*.
        - *Conarium*: Qui est vne petite glande representant la *Verge* d'vn petit Enfant, estant situee sur les *Nates* ou *Testes*, laquelle sert à la diuision des Vaisseaux.
      - Le *quatriesme Ventricule*: Estant fort petit, auquel obseruerez vn trou qui va à l'*Infundibulum*, pour porter les excremens: & vn autre a la *Spinale Medulle*, pour porter les Esprits: auquel lieu elle est ouuerte en forme de Plume à escrire.
      - *Vermiformes*: Situé dans le quatriesme ventricule, representant vn gros *Ver*: Estant Epiphyse du *Cerebellum*, composé de plusieurs particules ioinctes ensemble par subtiles membranes: & sert que le Esprits ne tombent tout à coup, du troisiesme au quatriesme Ventricule.
      - L'*Infundibulum*: Faict d'vne partie de la *Pie-Mere*, ayãt forme d'*Antonnoir*, pour receuoir les excremens des Quatre susdicts Ventricules: il est situé sur la *Glande Pituitaire*.
      - La *Glande pituitaire*: Estant soubs la *Dure-Mere* sur l'*Os Sphenoide*, entre les *Apophyses Clinoides*, pour receuoir les excremens contenuz dedans l'*Infundibulum*.
      - Le *Ret admirable*: Qui se trouue assez difficilement aux Hommes, estant composé d'vne partie de l'*Artere Carotide*, qui se mesle en forme de *Rets*, pres le Trou où passe le troisiesme pair des Nerfs,
      - *Apophyses Mamillaires*: Fort petites aux Hommes, Instrumens de la faculté Odoratiue, faicts en forme de Nerfs mollets: lesquels prennent leur origine des Ventricules anterieurs, & finissent à l'*Os Etmoide*.
  - Cervelet ou *cerebellum* Qui est enuiron la dixiesme partie du *cerueau*, separé d'iceluy par la dure & *Pie-mere*: il est situé en l'*Occiput*, n'ayant pour ses parties notables que le *Processus Vermiforme*. Nota qu'il est contigu auec le *cerueau* prez l'origine de la 6. *Pair* des *Nerfs*.

DIVISION GENERALE DE L'OEIL.

L'Oeil, Organe de la Veüe: est composé de

- **Trois *Glandules*** — *Deux* sont situees au dedans de *l'Orbite*, vne en hault, l'autre en bas, pour humecter les *Yeux* & les arrouser, à cause de leur perpetuel mouuement, & de leur ardante nature. La *Troisiesme* est la *Glandule Lachrimale*, situee au *Grand Coing*, sur le plus petit os de *l'Orbite*, auquel lieu il y a vn Trou qui descend dedans les Narines, afin que les excremés qui coulent dans le Nez ne tumbent aux *Yeux* par iceluy.
- **Six *Muscles***
  - **Quatre *Droicts***
    - *Vn qui le leue en hault* — Le *Superbe* ou *Releueur* — Prend son origine de la partie interne & superieure de *l'Orbite* pres du Trou d'où sort le Nerf *Optique*, va par dessoubs les parties superieures de *l'Orbite* s'inserer par son *Aponeurose* à la partie superieure de la *Conionctiue*, pres *l'Iris*.
    - *Vn qui le tire en bas* — L'*Humble* ou *Abbaisseur* — Prend son origine de la partie interne & inferieure de *l'Orbite* pres le Trou d'où sort le Nerf *Optique*: par le bas s'insere à la *Conionctiue* partie inferieure, pres *l'Iris*.
    - *Vn qui le tire vers le Nez* — Le *Beuueur* — Il prend son origine de la partie interne & laterale de *l'Orbite*, du costé qui respond au Nez, va par ses fibres droicts, par leur Aponeurose, s'inserer à la *Conionctiue* partie laterale qui regarde le nez pres *l'Iris*.
    - *Vn qui le tire vers l'Oreille* — L'*Orgueilleux* — Vient du fond de *l'Orbite*, partie laterale, qui respond vers *l'Oreille* pres le Trou d'où sort le nerf *Optique*: va selon son costé s'inserer à la *Conionctiue* partie laterale qui regarde *l'Oreille*, pres *l'Iris*.
  - ***Obliques*** — Lesquels le tournét en rond ou *Circulairement*
    - Le *Grand amoureux* — Il prend son origine du fond de *l'Orbite*, pres celuy qui est vers le *Grand cantus*, nommé *Beuueur*, & vient au dessus d'iceluy passer sur le *Grand Cantus*, finissant en vn Tendon gresle, lequel passe par vn petit *Anneau* Cartilagineux, qui est attaché pres la *Glāde lachrimale*, & y estant passé comme par vne poulie, faict vn Angle droict, allant s'inserer par vn petit Tendon à la partie superieure de *l'Oeil* vers la *Conionctiue* pres *l'Iris*.
    - Le *Petit Amoureux* — Il vient de la partie interne de l'Orbite au dessoubs du *Grand Cantus*, & va obliquement par dessoubs *l'Oeil* s'inserer au costé d'iceluy, l'embrassant par son Tendon charneux, qui va s'inserer au costé de *l'Oeil* pres le cinquiesme muscle.
- **2. *Nerfs*** — *Optique*, *Motif*
- **Trois *Humeurs***
  - *Aqueux* — Ansi nommé pour la ressemblāce qu'il a de *l'Eau*, situé en la partie anterieure entre la mébrane *Cornee* & *Vuee* & la partie de l'humeur *christalin*, estant mis le premier pour refrener l'impetuosité des couleurs descendentes sur iceluy, & aussi afin que la *Cornee* ne s'affessast sur la *Prunelle*. Celse a remarqué entre l'humeur *Christalin*, & *Vitré* y auoir vn lieu vuide, auquel lieu se font les *Cataractes* ou *Taies*.
  - *Christalin* — Ainsi nommé pour la ressemblance qu'il a au *Christal*, il est situé au milieu entre l'humeur *Aqueux* & *Vitreux*, estant de figure ronde, aucunement comprimee deuant & derriere, tant pour demeurer ferme & stable en vn lieu, qu'afin que les couleurs des choses visibles soyent par telle compression retenues: Estant nourry de l'humeur vitreux, par le moyen de petites veines qu'ils luy communiquent: Il est baillé à *l'Oeil* pour luy donner lumiere, comme premier instrument, estant en iceluy comme vn petit mirouer de *Chrystal*.
  - *Vitreux* — Ainsi nommé pour la consistence & couleur qu'il a au *Verre* fondu: Il est caue au milieu afin de contenir l'humeur *Christalin*, luy seruant de coussinet, estant situé à la partie posterieure de *l'Oeil*.
- **Six *Mébranes***
  - **Quatre *Principales***
    - *Conionctiue* — Venant du *Pericrane*, finissant au cercle de *l'Iris*, estant assez deliee: Elle sert à contenir *l'Oeil* en son Orbite ou *Chaton*.
    - *Cornee* — Composee de plusieurs pellicules, venant de la *Dure mere* lucide par deuant cōme vne corne pour le passage des choses: & obscure par le derriere de *l'Oeil*.
    - *Vuee* — Ainsi dicte pour la semblance qu'elle a à vn *Grain de Raisin* noir. Elle venant de la *Pie-mere* estant trouee au milieu, faisant la *Prunelle*: Noire en la partie exterieure, & en sa partie interieure a diuerses couleurs cōme changeantes.
    - *Amphiblistroide* — Laquelle prend son origine du *Nerf Optique*, estendu en Tunique, tissue de veines & arteres en forme de *Rets* qu'elle reçoit de *l'Vuee*, tant pour son nourrissement que pour l'humeur *Vitreux*, qu'elle reuest par derriere.
  - **2. *Petites***
    - *Aragnoide* — Pour la similitude qu'elle a à la toille *d'Araignee*, venant ou de la *Pie-mere*, l'enuironnant l'humeur *Christalin* par deuant, luy seruant comme le verre faict à vn mirouer.
    - *Piliforme* — Qui est fort deliee venāt de *l'Vuee*, enuironnant l'humeur *Vitreux* par deuāt.

TABLE I DES TESTES



EXPLICATION DES CARACTERES CONTENUS EN LA TABLE PREMIERE DES TESTES.

Declaration de la premiere figure.

A,A,A Le costé dextre de la Dure-mere.
B,B Le costé gauche de la Dure mere.
C,C Le troisiesme repli ou *Sinus* de la Dure-mere, n'estant ouuert, lequel va selon la suture sagitale, faisant la figure de *Faulx*.
D,D,D,D. Les vaisseaux qui sont contenus entre les deux pellicules de la Dure-mere.
E Autres vaisseaux qui s'espandent en la Dure mere.
F,F,F. Ces petis Rameaux passent par aucuns trous, qui sont au Crane, ensemble par les sutures, pour s'espandre au Pericrane & Cuir musculeux.
G,G,G Petites portions de fibres qui sont à la Dure-mere lesquelles passent pres la suture Coronale, tant pour composer le Pericrane, que pour tenir la Dure mere suspendue, afin qu'elle ne s'affesse sur le Cerueau.
H,H. Petites portions de fibres qui passent par la suture sagitale, pour mesme effect que les precedentes, marquees par G,G,G.
I,I. Petites fibres qui passent par la suture Lambdoide pour mesme effect.
L La Cauité qui est en l'os Frontal au dessus des sourcils.
M. Le Crane ou Tais.
N. Le Pericrane.

Declaration des caracteres contenus en la II. figure.

A,A Monstre le troisiesme *Sinus* qui est en la Dure-mere lequel est faict des replis d'icelle.
B,C La cauité du Troisiesme *Sinus* ouuert & couppé en lõg.
D,D, D. Les vaisseaux qui sortent dudict *Sinus* qui s'inserent en la Pie-mere.
E,E,E. La Pie mere qui couure le Cerueau.
F,F Vaisseaux qui s'espandent en icelle.
G,G,G. Vaisseaux qui sont en la Dure-mere lesquels se vont espandre au susdict troisiesme *Sinus*.
H,H,H La Dure mere couppee en quatre & separee de la Pie mere renuersee de costé & d'autre.

Declaration des caracteres contenus en la III. figure.

A,A,A La Partie senestre du Cerueau.
B,B,B. La partie dextre.
C,C,C Les Circõuolutions ou Amfractuositez du Cerueau
D,D,D. Ceste portion de la Dure-mere qui separe le Cerueau en dextre & senestre, laquelle est ici retroussee sur le Cerueau.
E,E,E Les vaisseaux qui sont rompus lors que lon a osté la dicte portiõ de la Dure mere d'entre le Cerueau dextre & senestre.
F Le Conduit, lequel en maniere d'vne veine s'espand en la partie plus basse de la Dure-mere, qui est celle qui separe le Cerueau en deux.
G,G,G. Rameaux du susdict Conduit.
H Rameaux qui viennent du Troisiesme *Sinus*.
I,I. Vaisseaux lesquels du quatriesme *Sinus* s'espandent en la Dure-mere.
K Le commencement du quatriesme *Sinus*.
L,L La partie Calleuse du Cerueau, qui aparoist lors que lon en a couppé & osté vne bonne partie.
M,M. Sinuositez ou fentes qui sont en ladicte partie Calleuse.
N Le lieu ou s'attache la portion de la Dure-mere qui separe le Cerueau en dextre & senestre.
O,O Vne portion de la Pie-mere.
P,P Vne portion de la Dure mere.

Explication des caracteres contenus es deux figures marquees par IIII.

A,A,A La partie senestre du Cerueau contenue dans le Tais
B,B,B La partie dextre.
C La partie dextre du Cerueau, laquelle a esté ostee d'auec le Cerueau.
D,D,D Les Amfractuositez & Circõuolutions du Cerueau.
E,E,E,E Monstre ceste partie du Cerueau qui est roussastre de costé & d'autre.
G,G,H,H Monstre ceste partie du Cerueau qui est fort blãche, laquelle estant comprimée rend de petites gouttes de sang.
I,I,I La substance Calleuse separee du Cerueau.
L,L,M,M Les deux ventricules Anterieurs ou Superieurs, dont L,L monstrent le gauche: M,M le droit.
O, O Le *Plexus Coroides*.
P,P Les Vaisseaux qui sont au *Plexus Coroides*.
Q Autres vaisseaux allans a la Pie-mere.

Declaration des caracteres contenus en la V. figure.

A,A,A La partie senestre du Cerueau.
B,B,B La partie dextre.
D,D,D Les Circonuolutions ou Amfractuositez.
E,E,E,E Ceste partie du Cerueau qui est *Roussatre*
G,G,H,H Ceste portion est Blancheatre.
I,I,I La substance Calleuse.
L,L,M,M. Lee deux ventricules Anterieurs.
O,O. Le *Plexus Coroides*.
P,P Les vaisseaus qui vont au dict *Plexus Coroides*.
Q Autres vaisseaux qui vont á la Pie-mere.
R Vne portion de la partie calleuse.
S,T,V Le *Fornix* ou voulte, ayant trois iambes distinguees par les trois lettres.
X Le *Septum Lucidum*.
Y,Y La superieure partie du *Septum Lucidum* iointe à la partie Calleuse.

Declaration des caracteres contenus en la VI. figure.

AAA. La partie du *Fornix* ou voulte laquelle couure le troisiesme Ventricule.
B C. Les deux iambes du *Fornix* ou volute.
D Le Ventricule senestre.
E Le Ventricule dextre.
F G Les deux Arteres tant dextre que senestre qui vont faire le *Plexus Coroides*.
H. Le vaisseau qui vient du quatriesme *Sinus* qui est faict de la Dure-mere.
I. La diuision dudict vaisseau.
K L Le costé dextre & senestre de ladicte diuision.
M N. Le *Plexus Coroides* dextre & senestre.
O O Les vaisseaux attachez contre la substance du Cerueau lesquels viennent du vaisseau qui vient du quatriesme *Sinus* de la Dure-mere.
P Les autres vaisseaux qui vont à la Pie-mere.
Q Vn trou qui se dict d'aucuns *Vulua*, lequel va du troisiesme ventricule droict en bas à l'*Infundibulum* ou Entonnoir.
R S. Les canaux ou replis situez en la substance des deux vẽtricules, lesquels conduisent la Pituite dans le susdict trou dict *Vulua*.


TAB II DES TESTES
VIII
VII
X
XII
IX
XI
XVI
XVIII
XIIII
XV
XIII
XVII
XIX

EXPLICATION DES caracteres contenus en la Table II. des Testes.

Declaration de la VII. figure.

A,A Partie fenestre du Cerueau.
B,B, Partie dextre.
C,C,C. Amfractuositez du Cerueau.
D,D. La substance du Cerueau qui est grisatre.
E,E La substance qui est blanche.
F,G Les portions des Arteres Carotides.
H La partie Inferieure du Troisiesme ventricule.
K L'ouuerture ou Trou qui descend du troisiesme ventricule nommé *Vulua*, qui represente la partie honteuse d'vne fille.
L Le *Conarium* ou glande Pineiforme.
N,N *Testes* ou *Nates*, Fesses ou Testicules recouuertes de la Pie-mere.
O,O,O,O. La production de la Duremere qui enueloppe le *Cerebellum* ou Ceruelet.
P,P. Le fenestre & second *Sinus* faict du reply de la Duremere.
Q,Q Le dextre & premier *Sinus*: Tât l'vn que l'autre de chasque costé suyuent la suture lambdoide.
R. La rencontre & milieu des trois *Sinus* qui sont en la Dure-mere nommee d'aucuns *Torcular*.
S Le troisiesme *Sinus* de la Dure mere.
T Le quatriesme *Sinus*.
V Le vaisseau qui vient du quatriesme *Sinus* estant retourné à costé.
X,X Le *Cerebellum* ou Ceruelet couuert seulement de la Pie-mere.
Y Les petits vaisseaux qui sortent du quatriesme *Sinus*, qui se dissem inent en la Pie mere qui couure le Ceruelet.
Z,Z Vne portion de la Dure-mere attachée de chasque costé contre l'os Petreux.

Declaration des caracteres contenus en la VIII. figure.

A,B. La partie dextre & fenestre couppee plus bas.
C,D,E Les Amfractuositez ensemble la substance grisatre & blanche.
F,F Les portions des Arteres Carotides.
H La partie Inferieure du troisiesme ventricule.
I. Vn trou ou conduit qui va iusques à l'*Infundibulum* ou Entonnoir.
* La moyenne & posterieure partie du Troisiesme ventricule par laquelle dessoubs ceste portion du Cerueau va au quatriesme.
L L'*Anus*, qui est vn Trou qui du troisiesme va au quatriesme ventricule estant en cest vmbrage entre L,&*
M La glande Pineiforme ou *Conarium* retiree à costé.
N O. Monstre les *Testes* ou Couillons couppez en deux.
P,Q Les *Nates* ou Fesses couppees en deux.
R,R,R. Le petit Cerueau couuert de sa Pie-mere auec ses vaisseaux marquez par S,S.
T,T. Autres vaisseaux qui vont auec les Arteres Carotides faire le *Plexus Coroides*.
V,V La Dure mere retroussee.
X,X Les vaisseaux qui vont de la Dure-mere, ou Membrane, à la petite Membrane ou Pie-mere.
Z,Z La Dure-mere attachee contre l'os Petreux des deux costez.

Declaration des caracteres contenus en la IX. figure.

A,A Le Cerueau couppé plus bas.
B,C,D. Trois portions du Ceruelet renuersees sur le deuât, & tiré de son lieu.
E Le *Vermiformis* ou production qui ressemble à vn Ver.
F,G,H. Commencement de la Spinale Medulle, estant encore dans le Tais.
I. Le quatriesme Ventricule, auquel fault obseruer ceste fente semblable à vne plume taillee pour escrire.
K Vaisseaux semblables aux veines qui s'espandent au petit Cerueau.
L Autres vaisseaux qui vont de la Dure mere ou Mêbrane à la petite Membrane ou Pie-mere.
P,R,R. Les cauitez qui sont en l'os Occipital, dans lesquelles estoyent contenues les parties du petit Cerueau marqué par B,C,D.
S,S,S. Le fenestre ou deuxiesme *Sinus* qui est faict de la Dure-mere.
T,T,T Le dextre ou premier *Sinus*: Ces deux ici suyuent la suture lambdoide.

Declaration des caracteres contenus en la X. figure.

A,A La partie du Cerueau, delaquelle procede la mouelle de l'Espine du Dos.
B. Le Conduit ou trou qui passe par les *Nates* ou Fesses.
C. Le quatriesme ventricule.
D. La glandule dicte *Conarium*.
E,F. Les *Testes* ou Testicules.
G,H Les *Nates* ou Fesses.
I.K Les deux endroicts contre lesquels la Spinale medulle est attachee.
L,M,N,O. La Cauité du commencement de la Mouelle ou Spinale medulle qui represente la figure d'vne plume taillee.

F



P La Spinale medulle est ici couppee comme elle commence à sortir du Tais.

Declaration des caracteres contenus en la XI. figure.

A,B. La partie dextre & senestre du *Cerebellum* ou Ceruelet.
C,C La partie du milieu du petit Cerueau.
D H. L'Anterieure partie du Proces Vermiforme.
D,I. La posterieure partie.
E Le conduit du quatriesme ventricule.
G,G L'endroit du petit Cerueau qui produit la spinale medulle.

Declaration des caracteres contenus en la XII. figure.

A,A La partie dextre.
B,B. La senestre.
C,D. Les deux Proces du fler, dict *Processus Mammillares* dont le dextre marqué par D, est retroussé en arriere.
E La Cauité dans laquelle le proces du fler dextre est ap\[illegible\]
G L'entredeux qui separe les deux cauitez des Proces du Fler.
H. Vne portion de la Dure mere qui separe le Cerueau en dextre & senestre.
I,I Ce que aucuns appellent *Proces Mammillaires* qui entrent en la cauité ou fosses du front.
K Les vaisseaux qui entrent au Cerueau.
L,M,N, Les trois Cauitez qui sont en l'os occipital.
O,P,Q. Les *Sinus* ou Replis dextre, senestre & Moyen qui sont faicts de la Dure mere.

Declaration des caracteres contenus en la XIII. figure.

A,A,B,B Les parties dextre & senestre du Cerueau recouuertes de la Pie-mere.
C C Les *Proces Mammillaires*.
D D Les Cauitez dediees aux organes du Fler.
E L'entredeux qui separe les Cauitez.
F Les cauitez du Tais, esquelles les *Proces Mammillaires* preosent.
G,G,H. Les veines qui entrent au Cerueau.
I Le vaisseau qui vient des *Sinus* de la Dure mere, & s'espand en la Pie-mere.
K Autres vaisseaux.
L,L Instrumens ou organes du Fler.
M L'assemblage des nerfs Visuels.
N,O Le nerf Visuel dextre & senestre auec la veine.
P Rameau de l'Artere Carotide, auec sa ramification qui
Q va au ventricule dextre du Cerueau, & à la Pie-mere:
R ce qui est marqué par Q & R.
S Vne portion de l'Antonnoir dict *Infundibulum*, qui reçoit la pituite du Cerueau.

Declaration des caracteres contenus en la XIIII. figure.

A,A. Vne portion du Cerueau auec le commencement de la Spinale medulle.
B,B. Vne portion des Nerfs visuels qui passent hors le Tais.
C,C. L'Entonnoir ou *Infundibulum*.
D. Conduit qui du troisiesme ventricule du Cerueau va au dict Antonnoir.
E,F Rameau de l'Artere Carotide dextre & senestre.
G Seconde Paire des Nerfs qui meut les Yeux.
H Le petit rameau du nerf Gustatif.
I. Nerf Gustatif qui est la 3. Paire.
K Quatriesme paire, dicte Gustatiue.
L Vn petit rameau de la cinquiesme paire.
M Cinquiesme paire qui va à l'ouye, dicte Auditiue.
N Petis rameaux de la sixiesme, qui est dicte Vague.
O Le cõmencement des petis Rameaux de la Septiesme.

Declaration des caracteres contenus en la XV. figure.

A,B. Vne portion des Nerfs Visuels.
C,D. Les Arteres carotides.
E *L'Infundibulum* ou Antonnoir.
F Le trou par ou passe ledict Antonnoir, pour toucher à la glandule Pituitaire.
G,G. Portion des nerfs de la seconde paire.

Declaration des caracteres contenus en la XVI. figure.

A La glandule Pituitaire.
B *L'Infundibulum* ou Antonnoir.
C,C Portion des Arteres qui montent au cerueau.
D,E,F,G. Rameaux desdictes Arteres, finissans ensemble pres le G.

Declaration des caracteres contenus en la XVII. figure.

A,B. Arteres qui entrent au Tais, lesquelles estans esparses font le *Rete Mirabile* ou Rets admirable.
C,D. Les Rameaux qui sont faicts d'infinis iettons dudict *Rete Mirabile* ou Rets admirable.
E La glande Pituitaire.

Explication des caracteres contenus en la XVIII. figure.

A La glande Pituitaire.
B,C. L'assiete des Arteres, comme elles sont entrees au Tais ou crane.

Explication des caracteres contenus en la XIX. figure.

A La glandule Pituitaire.
B *L'Infundibulum* ou Antonnoir.
C,D,E,F. Les conduits qui portent le Phlegme.



METHODIQVE DIVISION ET DENOMBREMENT GENERAL DE TOVS LES NERFS DV CORPS HVMAIN,


LIVRE VI.

DE LA SPINALLE MEDVLLE OV MOELLE DV DOS

La SPINALE *Medulle*, qui a sa fontaine du Cerueau, est comme le Tronc & fleuue duquel tous les Nerfs qui sont au dessous du Chef procedent : à laquelle faut considerer

- Son *Origine* qui est du
  - *Cerueau*: Par sa plus grande partie & portion, n'estant qu'vne seule piece entiere & non separée.
  - & *Ceruelet*: Par sa plus petite, estant comme diuisee & fendue en deux.
  - Tant l'vne que l'autre portion viennent de la *Baze* du *Cerueau* & *Ceruelet*, tirant vers les parties anterieures, pres le commencement des *Nerfs Optiques* ou *Visuels* : qui faict que plusieurs ont estimé la 4. 5. 6. & 7. *Paire* des Nerfs d'iceluy Cerueau, venir de la *Spinalle Medulle*.
- De quelles *Parties* elle est reuestue qui sont de
  - Trois *Membranes*
    - *Premiere*: Laquelle vient de la *Pie-mere*, touchant icelle *Spinalle Medulle* immediatement.
    - *Seconde*: Laquelle vient de la *Dure-mere*, estant situee entre la premiere & troisiesme.
    - *Troisiesme*: Elle vient de l'*Os Occipital*, de l'endroit qu'il est ioint à la premiere vertebre du Col : Elle couure & enuironne les deux susdictes membranes estant plus forte & robuste de toute les trois, touchant à toutes les vertebres : ce qui a esté faict afin qu'en se baissant les os n'offensassent lesdictes Membranes & Moëlle.
  - Trente *Os*: Qui sont les *Vertebres* ou *Rouelles* de toute l'*Espine* nommee *Rachis*.
- Son *Nombre*: Estant vnique : Ce qui a esté faict de Nature, d'autant que s'il y eust eu deux *Espines*, le mouuement du *Corps* ne se fut faict si facilement : Ioint aussi qu'elle n'eust esté si forte estant double, que simple & vnique.
  - Il faut noter que depuis son origine & commencement iusques vers le milieu du *Metaphrene* ou *Dos*, elle est assez mollasse, estant d'vne piece : Mais depuis cest endroit iusques en bas, elle se diuise en infinis Rameaux & filamēts semblables à Nerfs, comme pourroit estre la queue d'vn cheual.
- Les *Differences* qu'elle a ou auec
  - La *Moelle* ordinaire: C'est que la *Moelle* qui est contenue aux *Os* croist & decroist, & se fond, seruant de nourriture ausdicts *Os* : ce qui n'est propre à la *Spinalle Medulle* ou *Moelle*, du *Dos*.
  - La *Moelle du cerueau*
    - Premierement c'est que la *Moelle* du *Dos* n'a son Diastole c'est à dire Dilatation n'y Sistole c'est à dire Contraction comme le Cerueau.
    - Secondement que la *Moelle* du *Dos* est enclose de plusieurs os, dicts Vertebres, qui ont mouuement, ce qui n'est pas semblable au cerueau.
- Sa *Necessité*: Car si elle n'eut esté engendrée & faicte, ou toutes les extremitez du corps eussent esté sans sentiment, & plusieurs parties interieures : ou si elles en eussent eu, ce fut esté par le benefice des Nerfs du *cerueau* qu'il leur eut departis, ce qui n'eut esté seuremēt, pour la longueur & distance qu'il y a du *cerueau* ausdictes parties & extremitez.
- *Vsage*: Afin d'estre la Source & Origine des Nerfs, qui se departent puis apres comme petis ruisseaux : par le moyen desquels le mouuement & sentiment est donné à toutes les parties de nostre corps qui sont soubs le chef : comme il se verra en la table suiuante.
- *Consistence* ou *Grosseur*: Laquelle est presque egale : vray est qu'elle s'apparoist plus grosse & plaine ez endroicts desquels sortent les gros Nerfs : comme il est aisé à voir vers la fin du col, d'ou sortent les Nerfs qui vont aux bras, & pareillement aux *Lumbes*, & commencement de l'*Os Sacrum*, d'où sortent les Nerfs qui vont aux *cuisses* & *Iambes*.

DIVISION GENERALE DES NERFS QVI VIENNENT DV CERVEAV.



Les Nerfs, sont organes & instrumẽs ou conduicts de l'Esprit Animal, & des facultez portees par iceux à toutes les parties du corps : ausquels faut considerer leur

- *Composition* — Qui est de triple substance, laquelle se cognoist en ses parties, qui sont
  - *Interieure* — Estant comme vne productiõ & allongement du *Cerueau* ou de la *Spinale Medulle* : telle partie respond à l'interieure partie des Arbres.
  - *Exterieure* — Qui sont deux *Membranes* qui prouiennent de la *Dure* & *Pie-mere*, qui enuelopent ladite partie interieure & medulleuse.
- *Figure* — Longue & ronde comme vn canal ou Tuyau.
- *Vtilité* qui est triple
  - *Pour donner sentiment* aux membres & parties capables de sentir, comme — A la *Langue*, aux *Yeux*, *Oreilles*, & à la partie interne de la *Main* où nature a mis des Nerfs de sentiment fort exquis.
  - *Pour departir le mouuement* aux parties qui ont affaire de se mouuoir, comme — A tous les *Muscles*, en l'origine desquels nature a mis vn gros nerf à la proportion dudict muscle.
  - *Pour cognoistre* les choses qui nous peuuent offenser & sont nuisibles, comme — Aux *Poulmons*, *Foye*, *Ratele*, & autres parties qui sõt dediees pour la nutrition: & au *Cuir* où nature a mis plusieurs petits Nerfs pour apperceuoir ce qui luy peut nuire.
- *Origine*, qui est, ou
  - DU *Cerueau* : de la *Baze* duquel, pres le troisiesme *Ventricule*, sortent sept Paires de *Nerfs*
    - *premiere*, *Optique* ou *Visuelle* — Estant fort molle, grosse & poreuse, ayant son origine de l'Anterieure partie & base du cerueau: tous deux passant sur la *Selle* de *l'Os Sphenoide*, se vnissent ensemble en forme de fer de Moulin, faisants de leurs cauitez non apparentes a la veüe vn commun conduict, par lequel l'Esprit aporté par ses deux Nerfs, se communique de l'vn a l'autre : puis se separent derechef en deux, chacun nerf allant finir (passant par la fente de l'*Orbite*) à l'*Oeil*, pour faire sa Tunique *Rectiforme*.
    - *Seconde*, *Motiue* — Prend son origine vn peu plus bas que l'*Optique*, estãt fort petit & dur: se diuise en 2. principales parties.
      - *Premiere*, va finir aux Muscles des *Yeux*
      - *Seconde* au Muscle *Temporal*.
    - *Troisiesme Gustatiue*, se diuisant dés son origine en deux rameaux
      - *Premier*, le plus grand, passant par le Trou de la Troisiesme paire, se diuisant en quattre rameaux
        - 1. qui va au Muscle *Temporal*, à toute la Ioue & peau d'icelle.
        - 2. aux Genciues & deux molaires.
        - 3. au Muscle *Caché*, à la basse Mauchouere, & leures inferieures.
        - 4. à toute la Langue, pour la rendre apte à discerner les saueurs: au moyen dequoy est dicte *Gustatiue*.
      - *Second*, qui est le plus petit, passant par le trou de la 2. paire se diuise dans l'*Oeil* en 4. rameaux
        - 1. Va au front superficiellement.
        - 2. Aux Muscles de la leure superieure, aux Narines & genciues.
        - 3. A la Tunique interne du Nez.
        - 4. A tous les Temples.
    - *Quatriesme*, *Gustatiue* — Estant dessoubs, & quasi ioignante à la Troisiesme paire, plus petite toutefois, se diuisant en 2. rameaux
      - *premier*, va à la Tunique du palais.
      - *Second* à la racine de la Langue.
    - *Cinquiesme*, *Auditiue* — Se diuise en deux rameaux
      - Le plus grand va au Muscle *Templier* & *caché*.
      - Le plus petit se diuise en trois
        - 1. va à la Membrane de *l'Ouye*, dont est dict *Audisif*.
        - 2. & 3. se meslent auec vn Rameau de la 2. paire.
    - *Sixiesme*, dicte *Vague*, pource que elle sort hors du *crane*, toute entiere, se diuisant en 3. insignes Rameaux
      - *Recurrēt*
        - *Dextre*, va passer soubs l'*Artere Soubsclauiere*, qui faict vn angle droict, retournant en haut aux Muscles du *Larinx*.
        - *Senestre*, suit la *Trachee Artere*, passe soubs la grande Artere, pres le Cueur, & retourne en haut aux Muscles du *Larinx*.
      - *Costal* — Lequel va tout le long des *costes*, & en passant prend vn petit Rameau de tous les *Intercostaux*, puis s'en va à toutes les parties naturelles. *Nota*, qu'aucunefois il est double & vn de ses Rameaux passe dessus, l'autre dessoubs l'*Artere Soubsclauiere*.
      - *Stomachique*
        - *Dextre*, se diuise en 2. dont vn se va ioindre au senestre, qui passe dessus l'*Oesophague*.
        - *Senestre* se diuise en 2. dont vn se ioinct au dextre passant par dessoubs l'*Oesophague*.
        - Tellement que du dextre & senestre qui sont deux, sont faicts quattre, lesquels se remettent en deux, qui passent par le *Diaphragme*, donnant quelques rameaux aux *Poulmons*, & *Cueur*, finisant par infinis rameaux à l'*Orifice* superieur de l'*Estomach*.
    - *Septiesme* dicte *Motiue de la Langue* — Prẽd sõ origine vers l'*Occiput*, fort dure, se diuisant en 3. Rameaux
      - 1. Va aux Muscles du *Larinx*.
      - 2. Va au cartilage *Thiroide*.
      - 3. Va à la *Tunique* de la *Langue*, estãt le plus grand des trois.
  - De la *Spinalle Medulle* dicte vulgairement *Moelle du Dos*

DES NERFS DE L'ESPINE OV ESCHINE.

De L'ESCHINE, sortent trente Paires de Nerfs qui sont distinguez par nombre, selon les quatre parties: de sorte qu'en chacune partie il sort autant de Nerfs, qu'il y a de vertebres, ou *Os*, par ainsi il y en a

- DU *Col* sept Paires
  - *Premiere* — Sort d'entre l'*Occiput* & la premiere *Vertebre* se diuisant en deux rameaux.
    - *Anterieur* — Qui se pert aux Muscles *Flechisseurs* du *Col.*
    - *Posterieur* — Qui se pert aux huict petis Muscles du *Col* & à ceux de l'*Omoplate.*
  - *Seconde* — Est issue du premier Trou faict de la premiere & secõde *vertebre*, se diuisant en deux Rameaux
    - Vn Rameau va aux Oreilles & au *cuir* de la *Teste.*
    - L'autre se pert vers l'*Apophyse* de la seconde vertebre dicte *Dens*, & aux Muscles d'icelle partie.
  - *Troisiesme* — Lequel se diuise en quatre principaux Rameaux, dont le
    - *Premier* va au Muscle *Long.*
    - *Second* au *Leueur* de l'*Omoplate.*
    - *Troisiesme* au Cuir du *Col.*
    - *Quatriesme* se pert auec la quatriesme Paire.
  - *Quatriesme* — Se diuise en trois principaux Rameaux, le
    - *Premier* va au Muscle *Trapeze.*
    - *Second* au Muscle *Pectoral.*
    - *Troisiesme* se ioinct auec vn Rameau de la 6. & 7. paire en produisãt vn gros Rameau dict *Diaphragme*, qui va pres le *Mediastin* & *Pericarde.*
  - *Cinquiesme* — Qui se diuise en
    - *Anterieur*, lequel est le plus grand, ayãt 3. Rameaux
      - Vn qui va au Muscle *Long.*
      - L'autre au *Diaphragme*, auec vne portion du quatriesme & sixiesme Paire.
      - Le *Troisiesme* va au Muscle leuant le *Bras* & à l'*Omoplatte.*
    - *Posterieur* — Lequel se pert aux Muscles posterieurs du *Col.*
  - *Sixiesme* — Se diuise en trois Rameaux, le
    - *Premier* va aux Muscles posterieurs du col & de la Teste.
    - *Second* au *Diaphragme.*
    - *Troisiesme* se ioint auec vne portion de la 7. paire du col & premiere du *Metaphrene*, va au Bras & à l'*Omoplate.*
  - *Septiesme* — Se distribue en 2. Rameaux
    - *Premier* qui est le plus petit va au Muscle *Large* & à la *Teste.*
    - *Second* se mesle auec la sixiesme Paire.
- Du Dos *Douze Paires*
  - *Premiere*, *Seconde* — Se diuisent chacun en 2. Rameaux
    - Vne portion va au *Bras.*
    - L'autre au Muscle du *Thorax.*
  - 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. & 12. — Se diuisent chacun en deux Rameaux
    - *Posterieur* — Lesquels indifferemment s'espandent aux Muscles du *Thorax*, de l'*Omoplate*, & du Col.
    - *Anterieur* — Se coulent auec l'Artere *Intercostale* dans la Cauité qui est au bas de la *coste*, renforcissant le Rameau *costal*, qui sort de la 6. Paire du *cerueau*, puis iette plusieurs rameaux au *Ventre inferieur.*
- Des *Lumbes cinq paires*
  - *Premiere* — Se diuise en deux Rameaux
    - *Inferieur*, qui a deux Rameaux
      - Le *Premier* va au *Diaphragme.*
      - Le *Second* au Muscle *Lumbaire.*
    - *Superieur* — Se pert en plusieurs Rameaux.
  - *Seconde* — Se diuise en 2. Rameaux
    - Vn qui va aux Muscles du *Femur*, ou Cuisse.
    - L'autre va aux *Testicules*, ce qu'aucuns prennent pour le *Cremastere.*
  - *Troisiesme* — Se diuise en 2. Rameaux
    - *Premier* va au Muscle *Sacré* & *Eschinier.*
    - *Second* passe soubs l'*Os Pubis*, va par deux Rameaux finir à la *Iambe.*
  - *Quatriesme* — Se diuise en 2. Rameaux
    - *Premier*, va au Cuir de la *Verge*, & au *Scroton* ou *Bources.*
    - *Second*, s'espand à la Iambe: aucuns d'iceux finissent à la *Rotule.*
  - *Cinquiesme* — Se diuise en 2 Rameaux
    - *Anterieur* — Va au Muscle *Triceps*, à la *verge* & *vesie* & au col de la *Matrice.*
    - *Posterieur* — Se pert en plusieurs Rameaux aux Muscles des *Lumbes.*
- De l'*Os Sacrum* six Paires
  - *Premiere* — Se diuisent en deux Rameaux
    - *Posterieur* — Se pert aux Muscles *Fessiers.*
    - *Anterieur* — Se pert aux Muscles de l'*Epigastre* & à la verge.
  - *Seconde*, *Troisiesme* — Se diuise en deux Rameaux
    - *Posterieur* — Se pert aux Muscles *Obturateurs.*
    - *Anterieur* — Va finir aux Muscles de la Iambe.
  - *Quatriesme*, *Cinquiesme* — Lesquelles se distribuent en quatre Rameaux le
    - *Premier* va au Muscle du *Siege.*
    - *Second* au col de l'*Amarri.*
    - *Troisiesme* au col de la *vesie.*
    - *Quatriesme* au gros *Boyau.*
  - *Sixiesme* — Se pert soudain à l'endroict du *Cropion*

DIVISION DES NERFS DES EXTREMITEZ.

Les Nerfs des extremitez, sont ou des

- **Bras:** venãts des 5, 6, 7, vertebres du col & de la 1. & 2. *Du metaphrefne*, qui sont six
  - *Premier* — Vient de la cinquiesme paire du *col* sans se meller aucunement auec les quatre autres, & se diuise en deux Rameaux
    - Le *Premier* se pert au cuir vers *l'Omoplate.*
    - Le *Second* va au Muscle *Deltoide*, & au cuir qui le couure pres l'Article.
  - *Second* — Lequel apres auoir ietté des Rameaux au Muscle long qui renuerse le rayon & à celuy qu'on nomme *Biceps*, donne vne bõne portion de soy au troisiesme nerf estãt conduict par le pannicule charneux, il se diuise au ply du *coulde* en deux Rameaux.
    - Vn petit qui suit le *Radius* ou *Rayon*
    - L'autre plus grand qui suit le *Coulde*
    - Finissent tous deux au cuir du coulde & de la Main.
  - *Troisiesme* — Qui est situé soubs le *Bras*, se ioignant auec luy la secõde paire soubs le Muscle à deux *Testes*, passe entre *l'Olecrane*, & l'interne *Apophyse* du *Cubitus*, allant le long d'iceluy, & se diuise en deux Rameaux
    - Vn *Interieux*, qui est le plus grand — Lequel passe soubs le ligament interieur du Bras, donnant vn petit Rameau au Muscle *Quarré*, & à *l'Abducteur* du petit Doigt cõme à l'*Estẽdeur* des Doigts, & quelques petis rameaux au Muscle *Profond* finissant en trois, & le plus souuent en cinq Rameaux, lesquels iettans plusieurs filaments au cuir interne de la main finissent
      - deux au costé du petit Doigt & *Medecin*
      - Les 3. autres aux autres trois Doigts
    - L'autre *Exterieur* — Lequel finit en trois rameaux, dont les deux plus gros se diuisẽt en deux autres, desorte que de trois il en est faict cinq, lesquels vont finir à la partie externe de la main, de mesme façon que l'interieur à chasque Doigt.
  - *Quatriesme* — Iceluy est le plus grãd & gros de tous ceux qui sont au Bras, descẽd par dessoubs le 3. soubs le Muscle a deux *Testes*, accõpagnãt la *veine* & *Artere Axillaire Interne*, puis se retourne vers la partie exterieure & derriere le Bras. Iceluy apres auoir baillé plusieurs rameaux aux *Flechisseurs du coulde*, deualant par dessus *l'Olecrane* d'iceluy, se diuise en deux Rameaux
    - Vn va selon le long du *coulde* qui define & se pert au *carpe* exterieurement
    - L'autre deualant le long du *Rayon* se diuise en 5. Rameaux
      - Deux vont finir au *Poulce*
      - Deux à *l'Index*
      - Vn va finir au *Medius*
  - *cinquiesme* — Est fort delié suiuant la *Veine Basilique*, iette plusieurs Rameaux aux Muscles qui sont situez au bras, puis se diuise en deux Rameaux, vn
    - *Interieur* qui a 5. surgeons
      - Deux finissent au *Medius*.
      - Deux au *Poulce*.
      - Vn au *Petit Doigt*.
    - *Exterieur*, qui se diuise en cinq petis Rameaux, desquels chacũ finit aux *Doigts* exterieurement.
  - Il faut noter que ces cinq Nerfs s'entrelassent dés leur origine, & se meslent ensemble desoubs l'Aisele en forme de *Rets*: puis definẽt tous en vn gros, qui par apres se diuise en cinq comme nous auons icy demonstré: vray est que selon la diuersité du subiect, ils peuuent aussi varier.
  - *Sixiesme* — Est situé plus bas que les precedens, se coule entre le cuir & le *Pannicule charneux* parmi *l'Apophyse* interne du *Bras* & se pert à la peau du coulde.
- **Iambes** viennent des 3. paires inferieures des *Lumbes* & des 4. de *l'Os Sacrum* & sont quatre
  - *Premier* — Passe soubs le Peritoine, allant au petit *Trochanter*, estant le plus hault de tous, puis se diuise en deux rameaux.
    - Le *premier* finit aux Muscles de la cuisse.
    - Le *second*, se pert au cuir en plusieurs Rameaux.
  - *Second* — Est situé plus bas que le premier, descendant par *l'Aine* puis se diuise en 2 grands Rameaux
    - *Profond* — Descend auec la veine aux Muscles internes de la *cuisse*, finissant dessus le *Genouil*.
    - *Superficiel* — Suit la *Saphene*, & est caché dessoubs icelle, selon le dedans de la Iambe, va finir au bout du *pied*.
  - *Troisiesme* — Est situé plus bas que les deux susdicts, descend par le Trou qui est à *l'Os Sans-nom*, puis se diuise en deux Rameaux
    - Vn se pert aux *Aines* & à la partie honteuse.
    - L'autre aux Muscles de la *cuisse*.
  - *Quatriesme* — Est le plus grand, gros & fort de tous ceux de nostre corps, venant des 4. paires superieures de *l'Os Sacrũ*, donnant de son *Tronc* plusieurs rameaux aux muscles de la *cuisse*, puis se diuise au *Iarret* en deux gros & courts Rameaux, chacun se diuisant en
    - *Exterieur* — Va superieuremẽt selon le *peroni* finir en dix Rameaux dont chasque *Doigt*.
    - *Interieur* — Va selõ le gras de la *Iãbe* finir soubs le *Pied* en cinq Rameaux, chacun se diuisant en deux, pour finir deux à 2. a chasque *Doigt*.

EXPLICATION DES caracteres contenus en la premiere Table des Nerfs.

Declaration de la VII. figure.

A,A,A. Monstre la superfiice du Cerueau denuee de ses mẽbranes.
B Le petit Cerueau ou *Ceruelet* dict *Cerebellum* en latin.
C Les Proces ou Productions Mammillaires.
E Vne portion de la Spinalle medulle, sortie hors le Crane ou Tais.
F L'vn des Instruments de l'odorat ou Fler.
G L'vn des nerfs *Optiques* ou visuels.
I La Tunique de l'oeil en laquelle le nerf de la veine s'espand & aboutit nommee *Amphiblistoide* ou Retiforme.
K La seconde Paire des nerfs du Cerueau nommé *Motif.*
L Vn rameau de la Troisiesme Paire des Nerfs
M La Troisiesme Paire des nerfs du Cerueau nommé *Gustatif.*
N Vn rameau de la Troisiesme Paire qui va au front.
O Autres rameaux de la Troisiesme Paire, qui vont en la Machouere d'enhaut ou superieure.
P.P. La tunique Interne du nez, en laquelle se distribuẽt plusieurs rameaux de la Troisiesme Paire.
Q Autres rameaux de la susdicte Paire qui se distribuent au muscle Temporal.
R Ce rameau viend du Tronc de la troisiesme Paire, & se ioint plus bas auec deux rameaux de la Cinquiesme Paire, lesquels vont aux muscles de la Bouche.
S Autre rameau de la Troisiesme Paire qui va aux gencives des dents Maxillaires, & s'insere mesmeà la racine des dictes Dents.
T Autre rameau de la troisiesme Paire qui va finir à la machouere Inferieure & leure dembas ou Inferieure
V marquée par V.
X,X Rameaux qui vont aux Dents.
Y La plus grande partie de la troisiesme Paire qui est espandue en la langue.
Z La Quatriesme Paire des Nerfs du Cerueau qui s'espand au palais, dict aussi *Gustatiue.*
a La Cinquiesme Paire des nerfs du Cerueau, dediees à l'ouye, nommée *Auditiue.*
Φ Ceste lettre marque vne portion de la Cinquiesme Coniugaison, laquelle est portee en la Cauité de l'os *Petreux* dict *Cœcum foramen.*
d Vn rameau de la cinquiesme Paire qui va aux muscles de la Machouere, d'embas ou Inferieure.
e e La sixiesme paire des nerfs du Cerueau, nommée *Vaga* ou *Vagabonde.*
f Les rameaux de la susdicte paire, lesquels vont aux muscles du Col.
g Les autres rameaux qui vont aux muscles du *Larinx.*
h* Le nerf costal qui est la premiere diuision du Nerf de la sixiesme coniugaison.
** Nerfs de la septiesme Coniugaison du Cerueau, lequel va à la langue.
Δ Δ. Le rameau plus esleué de la septiesme paire.
i,i Aucunes petites parties des nerfs *Entrecostaux* venants de l'Espine, lesquels renforcissent le rameau *Costal*, s'inserants en iceluy.
x. Nerf *Stomachique* qui est le second nerf de la diuision de la sixiesme paire du cerueau.
l,*,m. Nerf *Recurrent* dextre, qui a trois origines qui se mettent en vn rameau, lequel monte & retourne en hault comme il appert par la lettre m. C'est le troisiesme rameau de la sixiesme coniugaison, ou Paire du Cerueau.
o L'assemblage & vnion de la sixiesme & septiesme paire des nerfs.
p,p Le Nerf *Recurrent* senestre montant en n. haut com-
n me il appert par n.
q Les petis rameaux qui vont aux Poulmons.
r Les rameaux qui vont au *Pericarde.*
s.t.u Les ramifications des nerfs *Stomachiques* dextre & senestre, lesquels vont à l'Emboucheure ou Orifice superieur de l'Estomach, dont la fin & extremité du gauche va finir au Creux ou partie Caue du foye, marqué
x par x.
y Ce rameau se pert à l'*Epiploon* ou Coiffe, dont la fin &
* extremité va au fiel ou *Cystis fellis* marqué par *.
z Ce rameau va finir à l'*Intestin Colon.*
1 Ce rameau va à l'*Omentum* ou coiffe.
2 Ce rameau va à l'*Intestin Colon.*
3 Rameau qui va à la Ratte.
4 Ce rameau va à l'*Omentum* ou Coiffe.
5 Ce rameau qui va au fond du ventricule & à l'*Omentũ.*
6 Ce rameau va au *Mesantere*, donnant quelques rameaux aux Boyaux prochains.
7 Rameau qui va au Rein.
8 Ce rameau va au *Mesantere* & aux *Intestins.*
9 Ce rameau va à l'*Omentum* & au Boyau *Colon.*
10 Ce rameau va au boyau nommé *Duodenum.*
11 Ce rameau va au fond du ventricule.

Explication des lettres contenues en la II. figure de la premiere Table des nerfs.

A A A. Montre la superficie ou face exterieure du cerueau, denuee de ses membranes Pie-mere & Dure-mere.
B B Le *Ceruelet* ou *Cerebellum.*
C C Les deux proces ou productions Mammillaires.
D Le Commencemẽt de la Spinalle Medulle ou Mouelle de l'Espine du Dos.
E Vne portion de la susdicte Mouelle.
F L'vn des Instruments de l'odorat ou fler.
G L'vn des nerfs *Optiques* ou *Visuels.*
1,2,3 Les trois nombres montrent trois trous qui sont en cet endroit, desquels. 1,3. sont ceux par ou passent les Arteres Carotides, & 2. montre le trou qui va à l'*Infondibulum* ou Entonnoir.



H L'assemblage des deux nerfs *Optiques* qui representẽt la figure d'vn fer de moulin.
I La *Tunique* de l'oeil en laquelle le Nerf *Optique* s'espand & aboutit, nommee *Retiforme*.
K Seconde Paire des nerfs du Cerueau, laquelle est motiue des Yeux.
L Le rameau de la troisiesme paire.
M Autre plus gros rameau de la troisiesme Paire.
Z La quatriesme Paire des nerfs du Cerueau laquelle est nommee *Gustatiue*.
a La Cinquiesme Paire des nerfs du Cerueau, nommee *Auditiue*.
Φ Cette portion de la cinquiesme Paire faict la membrane qui est au *Cœcum foramen* qui est en l'os Petreux, laquelle membrane on nomme *Tabourin*.
b, c Deux rameaux de la cinquiesme Paire.
d Vn rameau de la cinquiesme Paire allãt aux muscles de la machouere d'embas, ou Inferieure.
e Sixiesme Paire des nerfs du Cerueau, laquelle est dicte *Vaga*.
f La septiesme Paire laquelle se distribue à la langue.

Declaration des caracteres contenus en la III. figure de la I. Table des Nerfs, en laquelle sont principalement descris les nerfs Recurrens dextre & senestre.


A L'Orifice de la grande artere auec les arteres Coronales de chasque costé.
B Tronc descendant de la grande Artere.
C L'Artere *Soubsclauiere* senestre.
D Le Tronc Ascendant de la grande Artere.
E L'artere *Soubsclauiere* dextre.
F.G. Les *Arteres Carotides* dextre & senestre.
H L'*Aspere Artere* ou *Trachee artere*.
I.K. Les deux rameaux de la *Trachee Artere* qui vont se distribuer aux Poulmons dextre & senestre.
L. Le *Larinx*, ou Neud de la Gorge.
M, M. Les deux glandules qui sont aux costez du *Larinx*.
N O Nerfs *Recurrens* dextre & senestre, lesquels viennent de la sixiesme coniugaison ou paire du Cerueau.
P, Q, Q La reflection ou retour du nerf *Recurrent* dextre, lequel passe soubs l'Artere *Soubsclauiere*. Q Q monstre le Nerf qui monte le long de la *Trachee Artere*.
R, S, S. La Reflexion ou retour du Nerf *Recurrent* senestre qui passe soubs le rameau descendant de la grande Artere, dont S, S monstre le Nerf qui monte le long de la *Trachee artere*.


Declaration des caracteres contenus en la IIII. figure de la I. Table des Nerfs, laquelle descrit la spinalle Medulle, ou mouelle du Dos.

A Monstre le commencement de la Spinalle Medulle
B La Spinalle Medulle sortant hors de la capacité du Tais ou *Crane*.
C Comme la spinalle medulle commence à se separer & diuiser en infinis rameaux, comme la Queue d'vn Cheual.
D Ce qui est marqué depuis D iusques à B. en montant est caché dans les Vertebres du Col ayant sept Ramifications de chasque costé marquees par 7.
7
E Ce qui est marqué depuis E iusques à D en montant & depuis 7. iusques à 19. est caché dans les Vertebres du Dos: ayant de chasque costé douze Rameaux.
F Ce qui est marqué depuis F, iusques à E en montant: & depuis 19 iusques à 24. est contenu dedans les Vertebres des *Lũbes*, ayãt cinq rameaux de chasque costé.
G Ce qui est marqué depuis G iusques à F en montant & depuis 30. iusques à 24. est contenu dedans l'*Os Sacrum*, ayant six rameaux de chasque costé.
H Ce qui est contenu depuis H iusques à G en montãt, monstre l'extremité de la Spinalle medulle, laquelle sort de la fin de l'*Os Sacrum*, en maniere de Nerf, qui n'a point de compagnon, comme les autres, qui viennent des parties laterales d'icelle.
3.4.5.6.7 Par les cinq Caracteres est demonstré le cõmencement, & origine des cinq dernieres Paires ou coniugaisons des Nerfs du Cerueau, dont le Troisiesme & Quatriesme vont au Palais & le Cinquiesme à l'ouye: le sixiesme est Vague: & le septiesme se distribue principalement à la langue.



TABLE·I·DES NERFS




TABLE II
DES NERFS

EXPLICATION DES CARActeres contenus en la II. figure des Nerfs.

A Le lieu de la Spinale medulle, ou Mouelle du Dos, la part ou premierement elle entre dedans les Vertebres du Col.

1,2,3,4,5,6,7. Les sept Vertebres du Col.

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. Les douze Vertebres du *Thorax*.

20,21,22,23,24. Les cinq vertebres des *Lumbes*.

25,26,27,28,29,30. Les six Vertebres de *L'os Sacrum*.

G La distribution du rameau posterieur de la premiere Paire des Nerfs du Col, qui se pert aux muscles du Col & qui meuuent l'Omoplate en hault.

H,I Distribution du rameau anterieur de la premiere paire qui va au Muscle *Deltoide*.

M,M. L'entresuite du gros rameau de la seconde Paire qui se distribue au sommet de la Teste.

N Le rameau anterieur de la seconde Paire.

O Le rameau posterieur de la Troisiesme Paire, lequel se retourne en derriere vers l'Espine: Tous les rameaux posterieurs de toutes les Paires des Nerfs, depuis ceste Troisiesme iusques a la Vingt-quatriesme, ensuyuent la distribution que faict ce rameau.

P Le rameau anterieur de la Troisiesme Paire, lequel se diuise en quatre rameaux marquez par Q,R,S,T.

4 Le rameau de la Quatriesme Paire.

V. Le rameau posterieur de la Quatriesme Paire.

X Le rameau posterieur de la Quatriesme Paire, lequel est diuise en trois rameaux.

Y Le premier est marqué par Y. Le Secōd par a, Le troi-

a,b siesme par b.

S La cinquiesme Paire: Son rameau posterieur aparoist

c d estre marqué par c: & l'anterieur par d, lequel par apres

e faict & produit le Nerf *Diaphragmatique* marqué par e.

f Le ietton du rameau anterieur de la Cinquiesme Paire, lequel se va respandre iusques aux muscles, tenant

g,h,i. le Bras & *L'Omoplatte*, marquez par g, h & i.

6 Sixiesme Paire.

n,n Le Nerf *Diaphragmatique* composé de trois iettons ou rameaux, marquez par b, e & m.

o,o L'insertion dudict nerf *Diaphragmatique*.

q L'entrelassemēt ou Rets que faict le rameau anterieur de la sixiesme Paire, auec les voisins.

7 Septiesme Paire.

f. L'assemblage de la septiesme Paire, auec les Paires circonuoisines qui enuoyent les Nerfs aux Bras.

8 Huictiesme paire, ou premiere qui sort des Vertebres du Dos.

x Assemblage de la huictiesme paire auec la septiesme duquel assemblage quelques nerfs sont ennoyez au Bras.

y Le rameau qui sort de la huictiesme Paire, lequel se retrousse & monte en hault vers la Poitrine aux muscles du *Thorax*.

9 Neufiesme Paire ou seconde du *Thorax*.

z Le rameau anterieur de la secōde paire qui se retrousse comme celuy qui est marqué par y.

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Ces caracteres montrent les dix Paires de nerfs qui restent des douze Paires, lesquels sortent du Dos: estants semblables les vns aux autres: Ils sont dicts *Intercostaux*, d'autant qu'ils se coulent dans la cauité qui est soubs la Coste, auec la Veine & Artere, se ioignant au Nerf Costal pour le renforcer.

8 Les rameaux qui sortent des nerfs *Intercostaux*.

9.9. Les nerfs qui sont enuoyez au muscle *Treslarge* venāt des rameaux des *Intercostaux*.

13 Ces nerfs s'estendent au muscle *Treslarge*.

1. Premier nerf qui entre au Bras.

22 Second Nerf qui entre au Bras.

33 Troisiesme nerf qui va au Bras.

44 Quatriesme Nerf qui va au Bras.

55 Cinquiesme Nerf qui va au Bras.

66 Sixiesme Nerf qui va au Bras.

Λ Rameaux du troisiesme & quatriesme Nerf espars dās les muscles du Bras

Δ. Le rameau du Cinquiesme Nerf lequel suit la Veine *Basilique* pour la plus part.

* La diuision du second Nerf du bras qui se faict vers le ply du Bras.

T Le petit rameau de la diuision du second nerf du Bras qui suit le *Radius* comme le plus grand suit le *Cubitus*.

B Ce rameau ici vient de la 20. Paire, estant toutefois marqué sortir de la 21. ce qui est faux, ayant pris la 21. pour 20. Iceluy nerf suit les vaisseaux *Spermatiques*.

20,21,22,23,24. Les cinq paires des Nerfs qui sortent des *Lumbes*.

25,26,27,28,29,30. Les six paires des nerfs qui sortent de *l'Os Sacrum*: plus le fin bout de la mouelle qui est soubs le nombre 30.

14 Le premier Nerf qui entre en la Cuisse.

15 Le rameau du premier Nerf de la cuisse espandu en la peau.

16 Autre rameau du premier Nerf de la cuisse, espandu aux muscles d'icelle.

17 Second Nerf qui entre en la Cuisse.

18,18,18 Le rameau superficiel du second Nerf de la cuisse, lequel va selon la partie interne de la Iambe finir au bout du Pied.

K Le rameau profond du second nerf de la Cuisse.

19 Le troisiesme Nerf de la Cuisse.

20 Le rameau de la troisiesme Paire qui se pert aux Aines & muscle *Triceps*.

21 Quatriesme & le plus gros Nerf de la Cuisse.

22 Les rameaux du quatriesme Nerf, lesquels sont renuoyez au commencement des muscles qui prennent leur origine des *Condiles* de l'os de la Cuisse.

23 La diuision du quatriesme Nerf, laquelle se faict en deux rameaux gros & courts.

24 Rameau Interieur qui sort de la diuision du quatriesme Nerf.

25 L'exterieur & plus gresle rameau de la diuision du quatriesme Nerf de la Cuisse.

26,26,26 Le ietton du rameau exterieur lequel va selon le petit *Fossile*, ou petit os de la Iambe.

27,27 Le ietton du rameau Interieur lequel va finir soubs le Pied.

28 Le ietton du rameau exterieur lequel se mesle auec le rameau Interieur.

29 Vne portion du rameau Interieur qui se diuise en plusieurs iettons qui finissent au *Cou du pied*.



LIVRE VII.

- Du *Front*. 1. — Membraneux.
- De *l'Oeil*, six, le
  - Superbe.
  - Orguilleux.
  - Humble.
  - Beuueur.
  - Amoureux. Deux.
- de la *Paupiere* superieure, 3.
  - Ouureur.
  - Grand fermeur.
  - Petit fermeur.
- Du *Nez*, 2. le
  - Dilatateur.
  - Comprimeur.
- des *Leures* 6.
  - *Trois* pour la superieure le
    - Zigome.
    - Oeillier.
    - Abesseur
  - *Trois* pour l'inferieure, le
    - Long.
    - Court.
    - Fermeur.
- De la *Mandibule* inferieure 5.
  - Crotaphite.
  - Masseter.
  - Rōd, ou *Buccinateur*.
  - Caché.
  - Digastrique.
- De l'*Epiglote* 2.
  - Hioglossus.
  - Scutiglossus.
- De la *Langue* cinq le
  - Stiloglossus.
  - Milloglossus.
  - Hemiloglossus.
  - Bisiglossus.
  - Collateral.
- De l'*Os Hyoide* 4. le
  - Stiloide.
  - Hyoide.
  - Mantonnier.
  - Sterno-hyoide.
- Du *Larinx* neuf
  - Communs trois le
    - Caché.
    - Collateral
    - Brōchique
  - Propres, six, le
    - Premier.
    - Second.
    - Troisiesme
    - quatriesme
    - cinquiesme
    - Sixiesme.
- De la *Teste* 7.
  - Splenitique.
  - Complexus.
  - Petis
    - 2. Droicts.
    - 2. Obliques.
  - Mastoide.
- Du *Col* 4. le
  - Transuersaire.
  - Espineux.
  - Long.
  - Scalene.

- Des *Lōbes* 3.
  - Triangulaire.
  - Demi-Epineux.
  - Sacré.
- Du *Ventre Inferieur*, 5. le
  - Oblique Ascendant.
  - Oblique Descendant.
  - Droict.
  - Transuersaire.
  - Succenturiatus.
- De l'*Omoplatte* cinq, le
  - Petit dentelé.
  - Rhomboide.
  - Trapeze.
  - Leueur propre.
  - Treslarge.
- Du *Bras* huict, le
  - Pectoral.
  - Enfoncé.
  - Soubsepineux ou *Rotundus Maior*.
  - Rotundus *Maior*.
  - Deltoide.
  - Susepineux.
  - Propre Abesseur.
  - Treslarge.
- Du *Coulde*, quatre, le
  - Biceps.
  - Brachial.
  - Long.
  - Court.
- du *Rayō* 4. le
  - Rond.
  - Quarré.
  - Long.
  - Court.
- Du *Carpe* 4. le
  - Flechisseur inferieur.
  - Flechisseur superieur.
  - Extenseur superieur.
  - Extenseur inferieur.
- Des *Doigts* 17.
  - Palmaire.
  - Profond.
  - Sublimis.
  - Extenseur des *Doigts*.
  - Vermiformes — Quatre
  - Deux Abducteurs.
  - Hypotenar.
  - Interosseux — Six.
- Du *poulce* 5. le
  - Flechisseur du *Poulce*.
  - Pollicis laterales ou *Cotoyeurs* du *Poulce*. — 2.
  - Tenar.
  - Moyen.
- De la *vessie* 1. — Le Sphincter.
- Des *Testicules* 1. — Cremaster.
- De la *Verge* 2.
  - Honteux.
  - Accelerateur.

- De la *Matrice* 2.
  - Honteux.
  - Accelerateur.
- Du *siege* 2. le
  - Releueur.
  - Sphincter.
- Du *Thorax* 46. comprenāt les 5. du ventre inferieur
  - Soubsclauier.
  - Grand dentelé.
  - Dentelé superieur.
  - Dentelé inferieur.
  - Intercostals externes — 11.
  - Entrecartilagineux internes — 6.
  - Sacré Lombaire.
  - Triangulaire.
  - Entre-cartilagineux externes — 6.
  - Intercostals internes — 11.
  - *Diaphragme*.
- De la *Cuisse* 14. le
  - Psoas.
  - Iliaque.
  - Grand fessier.
  - Moyen fessier.
  - Petit fessier.
  - Gemeaux — Quatre.
  - Obturateurs 2.
    - *Interne*.
    - *Externe*.
- De la *Iambe* vnze, le
  - Membraneux.
  - Consturier.
  - Droict.
  - Vaste Interne.
  - Vaste Externe.
  - Cuissier ou *crural*.
  - Biceps ou Triceps.
  - Deminerueux.
  - Demimembraneux.
  - Gresle.
  - Poplitaire ou *Iartier*.
- Du *Tarse* huict, le
  - Iambier Anterieur.
  - Esperonniers — Deux.
  - Gemeaux — Deux.
  - Soleus ou *solaire*.
  - Plantaire.
  - Iambier posterieur.
- des *Doigts* 15. le
  - Extenseur des *Doigts*.
  - Flechisseurs — Deux.
  - Court.
  - Vermiformes — Quatre.
  - Abducteur dict *Pedieus*.
  - Hypotenar.
  - Entreosseux — Huict.
- du *Poulce* 3.
  - Flechisseur.
  - Extenseur.
  - Tenar.

Somme pour mouuoir la moitié de toutes les parties du Corps, il y a 206. Muscles, & le Diaphragme : qui est pour tout le mouuement du Corps Humain 413. Muscles : Nommez Instruments du mouuement voluntaire.

Pour le mouuemét du *Front* il y a deux mufcles	*vn* de chaque cofté qui le tire en bas & le ride, faifant diuers mouuements pour la diuerfité des fibres qu'il a. Et fe nomme		*Membraneux Peaucier* ou *Large*	Prend fon origine de la fuperieure partie du *Sternon*, de la *Clauicule* & *Acromion*, & *Efpine* de l'*Omoplate*, & de toutes les *Efpines* des *Vertebres* du *Col* & *Occiput*: va s'inferer à la moitié du *Frons*, du *Nez*, de la *Leure fuperieure* & inferieure du *Menton*, & *Gorge*, donnant quelques fibres à la racine de l'*Oreille*, qui fait qu'elles fe mouue.
Pour mouuoir les *Paupieres* fuperieures, il y a 6. mufcles, trois de chaque cofté	*vn* qui la leue en haut, pour ouurir l'œil.		*Ouureur*	Vient du fond interieur & fuperieur de l'*Orbite* eftant fort delié: va s'inferer par vn tendon membraneux & large par deffoubs le cuir & toute l'extremité du *Cil*.
	Deux, qui la tirét en bas, pour clorre l'œil.		*Grãd fermeur*	Prend fon origine de la partie fuperieure de la *Pommette*, dicte *Malum*: va s'inferer à la moitié du *Cil* fuperieur, ioignant fon compagnon.
			Petit-fermeur	Vient de la *Racine* du *Nez*, pres le grand *Cantus*: va s'inferer, en montant par fes fibres obliques à la moitié du *Tarfe*, ioignant fon compagnon.
Pour le *Nez* il y a 4. mufcles, deux de chaque cofté.	*vn* qui le dilate		*Dilatateur*	Vient de la *Pommette* dicte *Malum*, qui regarde vers le Nez: va s'inferer par fes fibres obliques exterieurement a l'*Atle* du *Nez*.
	vn qui le ferre.		*Comprimeur*	Prend fon origine de l'extremité interieure de l'Os du *Nez*: va s'inferer à l'extremité du *Cartilage* interieur.
Pour le mouuemét des *Leures* il y a douze mufcles, fix pour la moitié, à fçauoir	*Trois* pour la *Leure* fuperieure	*Deux* qui la tire en haut	Zigoma	Vient de l'Os *Zigoma*: va finir exterieurement à l'extremité de la *Leure* fuperieure & inferieure, pour tirer les leures l'vne contre l'autre en les hauffant.
			Oeillier.	Prẽd fon origine de la cauité de la *Mandibule* fuperieure, d'où fort la *Dẽt Oeilliere*: va finir pardehors a l'extremité de la *Leure* fuperieure.
		vn qui la baiffe ou ferme	*Abaiffeur* ou *large*	Vient de toute la moitié de la *Mandibule* fuperieure felon la Racine des Dents: va finir par fes fibres deliees à l'extremité de la *Leure* fuperieure, eftant fort ioinct auec fon *Andagomfte*.
	Trois pour la *Leure* inferieure.	*Deux* qui la tirent en bas.	Le *Long*	Vient de la *Mandibule* inferieure, pres la racine de la Dent Canine: va finir exterieurement à l'*Angle* de la *Leure* inferieure & fuperieure.
			Le *Court*	Vient du haut du *Menton*: va s'inferer à l'extremité de la *Leure* inferieure.
		1 qui ferme ou leue en haut	*Fermeur* ou *Eleueur*.	Vient de toute la *Mandibule* inferieure, où eft le commencement de la racine des Dents: va finir par dedans la *Leure* à l'extremité d'icelle.
Pour mouuoir la *Machouere* inferieure il y a dix mufcles, cinq pour la moitié, defquels	*Quatre* la tirét en haut.		*Temporal* ou *Crotaphite*	Il prend fon origine de l'extremité pofterieure & inferieure de l'Os *Coronal*, & de la partie moyenne de l'Os *Parietal*, courant tout l'Os *Petreux* & l'extremité de l'Os *Sphenoide*, comprenant toute la region des *Temples*, paffant fouz l'Os *Zigoma*: s'en va inferer à l'*Apophyfe* de la *Machouere* inferieure nommee *Coroni*, eftant fort nerueux au dehors, & charnu au dedans.
			Maffeter ou *Mafcheur*	Ayant des Teftes, vne defquelles vient de l'Os *Zigoma*, l'autre de la *Pommette*, dont les fibres s'entrecroifent obliquement, les vnes allant par deffus, les autres par deffoubs: Car celles qui viennent de la *Pommette*, vont à l'*Angle* de la *Machouere* inferieure, depuis iceluy iufques à la Racine de l'*Apophyfe* nommee *Coroni*: Et par fes fibres qui viennent de l'Os *Zigoma* vont depuis l'Angle de ladicte Machouere, iufques à deux Doigts pres la Cofte d'icelle *Machouere*.
			Buccinator ou *Rond*	Prend fon origine de toutes les *Genciues* de la Machouere fuperieure, eftant fitué entre les deux Mandibules: va par fes fibres ronds s'inferer à l'*Angle* de la *Leure*, auec les mufcles qui font mouuoir icelle: aucuns tiennent qu'il enfle les *Ioues*.
			Caché	Lequel prend fon origine de la cauité de l'*Apophyfe pterigoide* & commencement de la Mandibule fuperieure: va en defcendant finir interieurement à l'*Angle* de la Mandibule inferieure. Selon aucuns fon action eft de tirer la Machouere en dedans.
	vn la tire en bas.		*Digaftric* ou *Grefle* ayant 2. Ventres.	Prend fon origine de l'*Apophyfe Mafloide*, & quelquefois de la *Stilloide*: va s'inferer par deffous la Machouere inferieure à la partie interieure & *Racine* du *Menton*, vers le milieu.

Pour mouuoir la Langue, il y a 10. mufcles, 5. de chaque cofté

- *vn* qui la tire en haut. — *Styllogloffus* — Qui eft fort eftroict en fon commencement & large en fa fin, ayant fon origine de l'*Apophyfe Maftoide*: va finir au cofté de la *Langue*, partie fuperieure.
- *vn* qui la tire en bas. — *Milogloffus* — Prend fon origine de la partie interne de la *Baffe Machouere*, de l'endroit des *Dẽts Molaires*: va finir au cofté de la *Langue*.
- *vn* qui la tire en deuãt. — *Gemilogloffus* — A fon origine de la partie interne ou pointe du *Menton*, deffous celuy qui part de l'*Os Styloide*: s'infere à la racine de la *Langue*.
- *vn* qui la retire — *Bifigloffus* — Vient de la bafe de l'*Os Hyoide*: va finir à l'anterieure partie de la *Langue*.
- 1. qui l'ameine à cofté — *Collateral* — Prend fon origine des parties fuperieures, quelquefois inferieures, des *Cornes* de l'*Os Hyoide*: va s'inferer au cofté de la *Langue*.

Pour mouuoir l'*Epiglotte* il y a 4. mufcles, 2. de chaque cofté

- *vn* qui l'ouure. — *Hyogloffus* — Vient de la racine de l'*Os Hyoide*: va finir fuperieurement en la pofterieure partie de l'*Epiglotte*.
- *vn* qui le ferme — *Scutigloffus* — Prend fon origine de l'extremité fuperieure du *Cartilage Scutiforme*: va s'inferer à la partie interieure dudict *Epiglotte*. Ce mufcle difficilement fe veoit aux hommes.

Pour mouuoir l'*Os Hyoide*, il y a huict mufcles, quatre de chaque cofté

- *vn* qui le tire en haut — *Stylloide* — Prend fon origine de la partie fuperieure de l'*Apophyfe Stylloide*, paffe par deffus le mufcle *Digaftrique*, eftant attaché à iceluy pour luy feruir comme de poulie: va s'inferer aux *Cornes* de l'*Os Hyoide*.
- *vn* qui le tire en bas — *Hyoide* — Prend fon origine de l'*Apophyfe* de l'*Omoplate*, dicte *Coracoide* & quelquefois de l'*Angle* fuperieur: va collateralement s'inferer au commencemẽt de l'*Os Hyoide*, & quelquefois en fa *Racine*.
- *vn* qui le tire en deuãt. — *Mantonnier* — Vient du *Menton* interieurement: va finir à la racine de l'*Os Hyoide*.
- *vn* qui tire derriere. — *Sternohyoide* — Prend fon origine du *Sternon*, par le deffous, & du commencement de la *Clauicule*: va en montant felon la *Trachee Artere* s'inferer à la *Racine* de l'*Os Hyoide* partie pofterieure.

Pour mouuoir le *Larinx*, il y a dix-huict mufcles, neuf de chaque cofté, dõt il y en a

- *Trois Communs*, le
  - *Caché* — Prend fon origine de la racine de l'*Os Hyoide*: va en defcendant à la *Bafe* du *Thyroide* ou *Scutiforme*, eftant caché foubs celuy qui faict mouuoir l'*Os Hyoide*. — Tire vers haut.
  - *Collateral* — Prend fon origine des parties laterales & internes des *Spondyles* du *Col*: va s'inferer tranfuerfalement au cofté du *Cartilage Thyroide*: pour refferrer le conduict du *Larinx*, felon *Syluius*. — Tire vers le cofté.
  - *Bronchique* — Vient de la partie interne & fuperieure du *Sternon*: va en montant felon la *Trachee Artere*, s'inferer à la *Bafe* du *Thyroide*: & tire vers bas.
- *Six propres*
  - *Premier* — Prend fon origine de la partie anterieure du *Cartilage fans nom*: va obliquement s'inferer à la Bafe du *Thyroide*.
  - *Second* — Vient de la partie interne & pofterieure du *Cartilage fans-nom*: va à la partie pofterieure de l'*Arithenoide*.
  - *Troifiefme* — Prend fon origine de la partie pofterieure du *Cartilage fans nom*: va obliquement s'inferer à la partie anterieure du *Cartilage Thyroide*.
  - (Bronchique, Premier, Second, Troifiefme:) Ces quatre ouurent le *Larinx*.
  - *Quatriefme* — Il prend fon origine du cofté du *Cartilage fans nom*: va au cofté du *Cartilage Arithenoide*.
  - *Cinquiefme* — Vient interieurement du milieu du *Cartilage Thyroide*: va à la partie anterieure de l'*Arithenoide*.
  - *Sixiefme* — Prend fon origine d'vn des coftez du *Cartilage Arithenoide*: va en la *Bafe* anterieure du mefme Cartilage.
  - (Quatriefme, Cinquiefme, Sixiefme:) Ces trois ferment & refferrent le *Larinx*.

- Pour les mouuemés de la TESTE il y a 14. muſcles, 7. de chaque coſté
  - *Quatre* tirẽt la *Teſte* par derriere, eſleuãt la face
    - *Splenitique* — Vient de la partie ſuperieure des cinq *Eſpines* droictes du *Thorax*, & des quatre inferieures du *Col*: va finir en la partie poſterieure de l'*Apophyſe Maſtoide*, & en tout l'*Occiput* par deſſous le Muſcle Maſtoide.
    - *Complexus* — Prend ſon origine des cinq ſuperieures *Eſpines* du *Thorax*: va s'inſerer à la 3. 4. 5. 6. 7. *Eſpine Tranſuerſe* des Vertebres du *Col* partie externe d'icelle: allant de la iuſques à la partie poſterieure de l'*Apophyſe Maſtoide* & en tout l'*Occiput*.
    - *Deux Droits*
      - Le *Grand* — Prend ſon origine de l'*Eſpine Droicte* de la ſeconde *Vertebre* du *Col*, eſtant le plus long: En s'eſlargiſſant par ſes fibres droits, va finir en l'*Occiput*.
      - Le *Petit* — Vient de la poſterieure partie de la premiere *Vertebre* du *Col*, eſtãt le plus court: va finir en l'*Occiput*, eſtant charnu par deſſus & mẽbraneux par deſſous.
  - 2. La tournẽt en rond
    - *Obliques*
      - Le *Grand* — Vient de l'*Occiput* au deſſus du Grand & premier des *Droits*: va obliquement du derriere au deuant s'inſerer par ſes fibres obliques, a l'*Apophyſe Tranſuerſe* de la premiere *Vertebre* du *Col*.
      - Le *Petit* — Prend ſon origine de l'*Eſpine Droicte* de la ſeconde *Vertebre*, va s'inſerer a l'*Apophyſe Tranſuerſe* de la premiere *Vertebre*, ioignant ſon compagnon, qui faict le triangle. Iceluy eſt vn peu plus long & plus gros que les trois autres.
  - *Vn* la flechit ou baiſſe
    - *Maſtoide* — Prend ſon origine du plus haut du *Sternon* & de la prochaine partie de la *Clef*: va en montant s'inſerer en l'*Apophyſe Maſtoide*, & en toute la partie poſterieure de l'*Occiput*: Il ſe peut diuiſer en deux ou trois.

- Pour le mouuemẽt du *Col* il y a 8. muſcles, 4. de chaque coſté
  - *Vn* qui le tire à coſté
    - *Tranſuerſaire* — Vient des ſix *Eſpines* ſuperieures & Tranſuerſes du *Thorax*: va finir à toutes les *Eſpines* Tranſuerſes du *Col*, partie exterieure: le tirant pour ceſte raiſon à coſté.
  - *Vn* qui l'eſtend.
    - *Eſpineux* — Prend ſon origine de la *Racine* des ſept ſuperieures *Vertebres* du *Thorax*: va finir le long des meſmes ſix *Eſpines* interieures du *Col*, montant de bas en haut, & faut noter que ce muſcle eſt ioinct auec le *Tranſuerſaire* fort eſtroictement.
  - *Deux* qui le flechiſſent
    - Le *Long* — Vient de la partie interne des cinq ſuperieures *Spondiles* du *Thorax*: va par deſſous l'*OEſophague* s'inſerer à toutes les parties anterieures des *Vertebres* du *Col* & iuſques à l'*Occiput*, auquel lieu il s'inſere pareillement auſſi flechiſſant la *Teſte*.
    - Le *Scalene* — Prend ſon origine de toute la plus grande partie tant poſterieure que ſuperieure de la premiere *Coſte* du *Thorax*: va s'inſerer à toutes les *Apophyſes Tranſuerſes* du *Col* iuſques à la racine de la premiere *Vertebre* partie interne, ſe diuiſant en deux ou trois, pour donner paſſage aux nerfs qui vont au *Bras*.

- Pour les mouuemẽt de l'*Omoplate*, il y a 12. muſcles, 6. a chaque coſté
  - *Deux*, qui la tirent en deuant
    - *Grand Dentelé* — Il prend ſon origine des neuf *Coſtes* ſuperieures du *Thorax* auquel lieu il eſt ioint par *Digitation* auec le muſcle *Oblique* de l'*Epigaſtre*: va finir a la partie interieure de la *Baze* de l'*Omoplate*.
    - *Petit Dentelé* — Vient des cinq ou ſix *Coſtes* ſuperieures du *Thorax*: va finir en la partie interne du *coracoyde*, ou a la partie interne du *Col* de l'*Omoplate*.
  - *Vn* qui tire en bas — *Treslarge* — Voyez ſon inſertion & origine aux muſcles du *Bras*.
  - 2. qui la tirent en haut.
    - *Trapeze* — Il prend ſon origine de la partie ſuperieure des neuf *Eſpines* ſuperieures du *Thorax*, & des ſix *Eſpines* du *Col*, de l'*Apophyſe Maſtoide*, & de tout l'*Occiput*: va s'inſerer en toute l'*Eſpine* de l'*Omoplate*, iuſques à l'*Acromion*. Ce muſcle tire en haut, en bas, & en derriere.
    - *Leueur propre* — Prend ſon origine des trois ou quatre *Apophyſes Tranſuerſes* du *Col* quelquefois de la racine de l'*Apophyſe Maſtoide*: va en deſcendant s'inſerer a l'*Angle* ſuperieur de l'*Omoplate*.
  - *Vn* qui tire en derriere
    - *Rhomboide* — Vient des trois *Eſpines* inferieures du *Col*: va s'inſerer en toute la partie exterieure de la *Baze* de l'*Omoplate*.

(Grand Dentelé, Petit Dentelé, Treslarge, Trapeze:) Ces quatre muſcles ſõt communs à l'*Omoplate*.

(Leueur propre, Rhomboide:) Ces deux ſont propres à l'*Omoplate*.

- **Pour le mouuemẽt des Bras, il y a 16. muscles, 8. pour chacun**
  - *Deux* qui tirent en deuant
    - *Pectoral*: Il prend son origine de la moitié de la *Clef* & presque de tout le *Sternon* & de la six & septiesme & quelquefois huictiesme *Coste*: va finir en l'*Os* du *Bras* au dessous de la *Teste* d'iceluy, entre les muscles *Deltoide* & le *Biceps*.
    - *Enfoncé*: Vient de toute la partie enfoncee de l'*Omoplate*, & principalement de sa *Baze*, estant fort charnu: va s'inserer a l'entour de la Teste de l'*Os* du *Bras*, son tendon allant iusques à la *Scissure*, qui est à la *Teste* dudict *Os*.
  - *Deux* qui tirent en derriere
    - *Soubs-Espineux* ou *Rotundus maior*: Vient de la partie inferieure de l'*Espine* de l'*Omoplate*, & remplissant toute la face externe: va s'inserer à toute l'eminence qui est en la *Teste* de l'*Os* du *Bras*: Il est charnu par dessus & membraneux par dessous.
    - *Rotundus minor*: Prend son origine de l'*Angle* inferieur de l'*Omoplate*, & du milieu de sa *Coste*: va s'inserer auec son compagnon, ne faisant qu'vn seul tendon, & auec l'*Epomis* ou *Sus-epineux*, occupant toute la moitié de la *Teste* de l'*Os* du *Bras*.
  - *Deux* qui tirent en hault.
    - *Deltoide*: Vient de la moitié de la *Clef*, & de toute l'*Espine* de l'*Omoplate* & de l'*Acromion*: va par dessus l'Article, finir à la partie superieure & posterieure de la *Teste* de l'Os du *Bras*, trois doigts plus bas que l'Article, & ioincture.
    - *Sus epineux*: Prend son origine de la cauité superieure de l'Espine de l'*Omoplate*, de l'*Angle* & *Coste* superieure: va en passant entre l'*Acromion* & *Coracoide*, s'inserer à la partie superieure de la *Teste* de l'*Os* du *Bras*, au dessus l'insertion du *Sous-espineux*.
  - *Deux* qui tirent en bas.
    - *Propre Abessiur*: Il prend son origine de l'*Angle* inferieur de l'*Omoplate* & de la partie interieure de l'*Omoplate*: va selon icelle par vn tendon large, s'inserer à la partie interne du *Bras*, au dessous de la *Teste* de l'Os du *Bras*: Il est rond & charnu.
    - *Treslarge*: Vient des *Espines* de l'Os *Sacrum*, & de la *Coste* superieure de l'*Os* des *Iles*, des *Lumbes*, & des neuf Espines superieures du *Thorax*, auquel lieu il est du tout membraneux: va s'inserer par ses membranes à l'*Angle* inferieur de l'*Omoplete*, & par vn fort tendon à l'Os du *Bras* par dessous. — Il est commun à l'*Omoplate*, & au *Bras*.
  - (Il faut noter que ces six muscles faisans tous leur action ensemble, font mouuoir le bras circulairement n'ayant aucun muscle propre pour ceste action.)

- **Pour mouuoir les *Couldes* il y a huict muscles 4. pour chacun**
  - 2. *Internes* qui le pliẽt dit le flechisseur.
    - *Biceps*: Ayant deux *Testes*, dont la plus longue, ronde & nerueuse, prent son origine du *Bort* ou *Leure* superieure de la *Boette* de l'*Omoplate*, descendant par dedans la *Scissure* de la *Teste* de l'*Os* du *Bras*. L'autre *Teste* vient de l'*Apophyse coracoide*, estant charneuse: Toutes deux se ioignent ensemble, faisant vn corps charnu, qui finit en vn tendon, qui s'insere en la *Tuberosité* du *Radius*: quelquefois il a deux insertiõs: l'vne se faisant au milieu du *Bras*.
    - *Brachial*: Prend son origine du milieu ou enuiron de l'*Os* du Bras, y estant fort adherant: va s'inserer par dessoubs le *Biceps* à la partie superieure de l'Os du *Coulde*.
  - Deux externes qui l'estendẽt, extenseurs.
    - Le *long*: Il prend son origine de la partie superieure de la *Coste* inferieure de l'*Omoplate*: va s'inserer à l'*Os* du *Bras*, auec le suyuant.
    - Le *court*: Vient de la partie exterieure de l'Os du Bras, y estant fort attaché, se ioignant fort auec le muscle *Long*: par son tendon charneux par dedans, & nerueux par dehors, vont s'inserer à l'Olecrane.
    - (Ces deux muscles ne se peuuent diuiser en leurs Tendons.)

- **Pour mouuoir le *Rayõ* il y a huict muscles, 4. pour chacun**
  - *Deux* internes Pronateurs
    - *Le rond*: Vient de l'*Apophyse* interne du Bras: va obliquement s'inserer à la partie interne & moyenne du *Rayon*, par vn tendon membraneux.
    - *Le Quarré*: Est issu de la partie inferieure & interieure de l'Os du *Coulde*: va par vn tendon charnu s'inserer au *Rayon*. Il tient ces deux Os ensemble.
  - 2. Externes supinateurs
    - *Le long*: Vient de la partie exterieure & inferieure de l'Os du Bras: va s'inserer en descẽdant le long du *Rayon*, à l'*Apophyse* inferieure d'iceluy.
    - *Le court*: Prend son origine de l'Apophyse externe du *Bras*, pres l'*Olecrane*, estant situé sous le susdit & l'*Estendeur* du *carpe*: va s'inserer vn peu au dessus du milieu du *Rayõ* par dehors, y estant fort adherant & attaché.

Pour mouuoir le *Carpe* ou *Poignet* y a huict Muſcles 4. à chaque *Bras*.

- *Deux internes, qui fleſchiſſent le Carpe.*
  - *Flechiſſeur inferieur.* — Vient de l'*Apophyſe* interne du *Bras*: va en deſcendant le long du *Cubitus*, finit au quatrieſme *Os* du *Metacarpe*, qui eſt deſſous le Petit Doigt.
  - *Flechiſſeur ſuperieur.* — Prend ſon origine de l'*Apophyſe* interne du *Bras*: va en montant obliquement par deſſus l'*Os* du *Rayon*, finit au premier *Os* du *Metacarpe* qui ſouſtient le *Poulce*.
- *Deux externes, qui eſtendent le Carpe.*
  - *Extenſeur ſuperieur.* — Vient de l'*Apophyſe* inferieure & exterieure de l'*Os* du *Bras*: va en deſcendant ſelon le *Rayon* au premier *Os* du *Metacarpe*, qui ſouſtient le *Poulce*, & ſecond qui ſouſtient l'*Index*. Aucuns ont voulu de ce Muſcle en faire deux, pour eſtre ſeparé depuis ſon origine iuſques a ſa fin.
  - *Extenſeur inferieur.* — Il prent ſon origine de l'*Apophyſe* externe du Bras, deſcend ſelon l'*Os* du *Coude*, paſſant auec ſon tendon par la *Sciſſure* de la *Teſte* inferieure dudict *Os*, partie exterieure: va finir au quatrieſme *Os* du *Metacarpe*, qui ſouſtient le Petit Doigt.

Palmaire — Vient de l'*Apophyſe* interne de l'*Os* du *Bras*, faiſant vn fort tendon long & delié: va ſe perdre en s'eſlargiſſant à la *Palme* de la *Main*.

Pour les mouuemẽts des quatre *Doigts* de la *Main*, il y a 34. Muſcles 17. en chaque coſté, y adiouſtant le *Palmaire*.

- *Deux internes qui fleſchiſſent les Doigts.*
  - *Sublimis* ou *Deſſus-mis.* — Vient de l'*Apophyſe* interieure & inferieure de l'*Os* du Bras, & des parties ſuperieures du *Cubitus* & *Radius*, ſitué ſous les deux *Flechiſſeurs* du *Carpe*: deſcend entre les deux Os du *Bras* ſans aucune diuiſion, iuſques pres le *Carpe*, paſſant par deſſous l'*Annulus*, auquel lieu il ſe diuiſe en quatre forts tendons, qui vont finir aux ſecondes *Articulations* des Doigts: auquel lieu chaſque tendon ſe fend pour faire paſſage aux tendons du *Profundus*, baillant petis filamens aux premiers *Articles* des *Doigts*.
  - *Profundus* *Deſſous mis.* — Prend ſon origine tant de la partie interieure, que ſuperieure du *Cubitus & Radius*, auquel lieu il eſt tout charnu: va en deſcendant entre les deux Os ſuſdicts, iuſques à l'Annulus, ſe diuiſant en quatre tendons qui vont s'attacher aux premiers *Articles* des *Doigts* par vn ligament membraneux, perçant le *Sublimis* pour paſſer & s'attacher au troiſieſme & dernier *Article* des Doigts.
- *Vn externe, qui eſleue les Doigts.*
  - *Extenſeur des Doigts.* — Vient de l'Olecrane qui eſt la *Teſte* du *Cubitus*, deſcend ſuperficiellement tout charneux entre les deux *Eſtendeurs* du *Carpe*, iuſques audit *Carpe*, ſe diuiſant en 4. tendons, paſſe deſſous le ligament dit *Annulus*: va s'inſerer à tous les articles des quatre *Doigts*, à la premiere & ſeconde par ligamens, & à la troiſieſme par inſertiõ, ſe diſſeminant en membranes pour faire la *Racine* des *Ongles*.
- *Cinq externes Adducteurs* qui ameinẽt les *Doigts* au *Poulce*.
  - *4. Lumbricaux ou Vermiformes* — Premierement leur origine de deſſous l'Annulaire, où le ligament qui eſt autour du *Poignet*, des tendõs du muſcle *Profond*: Iceux muſcles eſtans ronds & lõgs, de ſubſtance charneuſe en leur corps: vont par leurs tendons s'inſerer à la partie ſuperieurẽ des quatre *Doigts*, pour les ramener en dedans & vers le *Poulce*.
  - *Ypotenar* — Vient de la moitié de l'*Annulus* & du dernier *Os* du *Metacarpe*, & de la partie ſuperieure de l'*Os* du *Metacarpe*, qui ſouſtient le petit Doigt: va finir par vn tendon membraneux à la partie interne du petit Doigt, pour amener le petit Doigt vers le *Pouce*.
- *Deux Abducteurs*, qui oſtent les *Doigts* du *Poulce*.
  - *Abducteur ſuperieur.* — Prend ſon origine de la partie inferieure du *Cubitus*: va finir à l'*Index*, donnant vne petite membrane au *Medius*.
  - *Abducteur inferieur.* — Vient de l'*Eſtendeur* des *Doigts*: va ſelon iceux iuſques pres leur inſertion s'inſerer à la partie externe du Petit Doigt, donnant vne petite membrane au *Medius*.
- 6. qui ameinẽt les Doits enſemble. 3. internes & 3. externes
  - *6. Interoſſeux*
    - *Premier* — Vient de la partie externe de l'*Os* du *Metacarpe*, qui ſouſtient l'*Index*: va finir ſans eſtre accompagné, à la partie inferieure & laterale des trois articulations de l'*Index*.
    - *Second* — Eſt ioint ſoubs le premier, vient tout charnu du deuxieſme *Os* du *Metacarpe*: & va iuſqu'au premier Article du Doigt *Medius*, auquel lieu ſe ioint auec le tendon de l'vn des *Lumbricaux*, pour s'inſerer aux autres Articles du *Medius*, partie ſuperieute & laterale.
    - *Troiſieſme* — Vient de la partie exterieure & ſuperieure du ſecond *Os* du *Metacarpe*: va ſelon iceluy s'inſerer à la partie inferieure & laterale des trois Articles du *Medius* ſeul.
    - *Quatrieſme* — Prẽd ſon origine, tout charnu, cõme ſes cõpagnons: va à la partie ſuperieure & laterale du *Medius*, s'inſere à toutes ſes articulations auec vn tendon des *Lumbricaux*.
    - *Cinquieſme & ſixieſme* — Viennent du 3. & 4. *Os* du *Metacarpe*: vont s'inſerer au *Medius* & *Auricularis*, comme les autres precedents.

- Pour les mouuemẽts des *Poulces* il y a dix muſcles, 5. pour chacun
  - *vn* qui les fleſchit. — *Flechiſſeur* — Vient de la partie interne du *Radius*: va finir à la partie interne du Poulce, au premier article par ligament, & au troiſieſme par inſertion.
  - *Deux* qui l'eſtendent — *Pollicis laterales*
    - *Premier* — Vient d'enuiron le milieu du *Radius*: va obliquement s'inſerer à toutes les Articulations du *Poulce*.
    - *Second* — Prend ſon origine de la partie moyenne du *Cubitus*: va aux deux Articles du *Poulce*, au deuxieſme par ligament, au troiſieſme par inſertion.
  - *vn* qui l'oſte des Doigts — *Tenar* — Qui eſt fort charnu, prenant ſon origine d'enuiron le milieu de l'Annulus, & du premier Os du *carpe* qui ſouſtient le Poulce, va finir par ſa ſubſtãce charneuſe au premier article du *Poulce*, & à tout le reſte d'iceluy *Poulce*, par vn tendon membraneux.
  - *vn* qui l'ameine aux Doigts. — *Medius* ou *Moyen* — Il ſe peut diuiſer en deux ou en trois, en interne & externe, eſtant charnu par dedans & membraneux par dehors, il vient de tout l'Os du *Metacarpe*, qui ſouſtient le *Doigt Index*, va finir au *Poulce*, occupant ceſte eſpace qui eſt entre l'Index & le Poulce.

- Pour le mouuemẽt du *Thorax*, il y a quatre-vingts & vn muſcles, cõprenant les neuf muſcles de l'*Epigaſtre*, & le *Diaphragme*, qui ſont 45. de chaque coſté
  - 21. leſquels en prenant vont, eſtendent & dilatent le Thorax ou Poitrine
    - *Soubſclauier* — Prend ſon origine du commencement de l'*Apophyſe Coracoide*, du lieu où eſt inſeré le tendon du *Petit Dentelé*, va par deſſoubs la *Clef*, eſtant attaché à icelle, s'vnir a la partie ſuperieure de la premiere *Coſte*, tirant iuſques pres le *Sternon* ou *Trechet*.
    - *Grand Dẽtelé* — Prend ſon origine de toute la partie interieure de la Baze de l'Omoplate, va tranſuerſalement s'inſerer aux Cartilages des neuf *Coſtes* inferieures, contant de haut en bas. — Il eſt cõmun à l'*Omoplate*, & au *Thorax*
    - *Dentelé poſterieur & ſuperieur* — Vient des trois Eſpines inferieures du Col & de la premiere du *Metaphreſne*, va s'inſerer aux trois eſpaces des quatre *Coſtes* ſuperieures du *Thorax* en produiſant certaines *Apophyſes*, qui vont plus loing qu'aux eſpaces: il eſt ſitué ſoubs l'Omoplate.
    - *Dentelé inferieur & poſterieur* — Prend ſon origine des trois ſuperieures *Apophyſes* droictes ou *Eſpines* des *Vertebres* des *Lumbes* & des trois inferieures du *Metaphreſne*, va s'inſerer aux quatre *Coſtes* inferieures du *Metaphreſne*.
    - *Intercoſtaux externes vnze* — Situez entre les eſpaces des Coſtes, viennent de la partie inferieure de la *coſte* ſuperieure, & ſe vont inſerer à la partie ſuperieure de la *coſte* inferieure & prochaine, par leurs fibres obliques.
    - *Intercartilagineux internes 6.* — Situez entre les eſpaces des Cartilages des *Coſtes*, prenant leur origine du Cartilage inferieur, partie ſuperieure & interieure, vont finir aux parties inferieures & interieures d'icelles *coſtes*, allans par leurs fibres obliques de la partie poſterieure à l'anterieure.
  - 19. Leſquels en expirant comprimẽt le Thorax
    - *Sacro lũbaire* — Prend ſon origine de l'Os *Sacrum* de la *coſte* de l'Os des *Iles*, & des *Apophyſes* traſuerſes des *Lumbes*, va par deſſus le *Romboide* & *Petit Dentelé* poſterieur & inferieur s'inſerer à toutes les racines des Coſtes, en leur donnant à chacune vn tendon.
    - *Triangulaire, pectoral inter.* — Prend ſon origine interieurement des *Coſtes* du *Sternon*, va s'inſerer à tous les Cartilages des vrayes Coſtes, Il eſt ſitué ſouz le *Brechet* ou *Sternon*.
    - *Intercoſtaux internes vnze* — Situez ſoubs les intercoſtaux externes, viennent de la *coſte* ſuperieure & interieure, partie inferieure de ladicte coſte, vont s'inſerer à la partie ſuperieure & interieure de la *coſte* inferieure.
    - *Intercartilagineux exter. 6.* — Prennent leur origine du Cartilage inferieur, vont s'inſerer au Cartilage ſuperieur, allant par ſes fibres obliques de la partie anterieure à la poſterieure.

Quant eſt des huict muſcles de l'*Epigaſtre* & du *Diaphragme*, voyez les Tables du *Ventre inferieur*, & du *Ventre Moyen*, deſquels auons parlé cy deſſus amplement.

- Pour mouuoir les *Lũbes* il y a ſix muſcles, 3. de chaque coſté
  - Deux qui les eſtendent
    - *Semi-ſpinatus* ou *Demi-eſpineux* — Il prend ſon origine des *Eſpines* de l'Os *Sacrum*, & des *Iles*, d'entre le *Sacré Lumbaire* & le *Sacré* ou *Sacer*, va par fibres obliques s'inſerer à toutes les *Eſpines* droictes des *Lumbes*, & à toutes les inferieures du *Thorax*, donnant vn tendon à la racine des *Apophyſes* tranſuerſes, pour tenir l'Eſpine droicte.
    - *Sacer* ou *ſacré* — Situé ſouz le *Demi-eſpineux*, eſtant fort difficile à le ſeparer. Il prend ſon origine des Coſtes de l'Os *Sacrum* & de l'Os des *Iles*, va obliquement à toutes les *Eſpines* des *Lumbes* iuſques à l'vnzieſme du *Thorax*.
  - *vn* qui les plient — *Triangulaire* — Prend ſon origine de la partie poſterieure de la *coſte* de l'Os des *Iles* inferieurement, va à toutes les *Apophyſes* tranſuerſes des *Lumbes* partie interieure & à la derniere du *Metaphreſne*, eſtant couuert par dedans du *Peritoine* qu'il faut oſter.

- **En la *Verge*, il y a 4. muscles: 2. de chaque costé**
  - Vn qui la faict dresser — *Ligamenteux* ou *Honteux*: Vient de la *Tuberosité* interne de l'*Os Ischion*, estant fort nerueux & ligamẽteux, par dedans, & peu charneux par dehors: va chacun de son costé a la *verge*, faisant vne partie d'icelle.
  - Vn qui pousse l'vrine & la semẽce. — *Accelerateur*: Vient de la partie inferieure de l'*Os Pubis* pres le muscle *Sphincter* de la vessie: va finir vers le milieu de la Verge, passant droictemẽt par dessus le canal de l'vrine.
- **En la *Matrice* il y a quatre muscles, deux de chaque costé**
  - Vn qui dresse la *matrice*. — *Honteux*: Vient de la Tuberosité interne de l'*Os Ischion*: va droict le long du *Col* de la *Matrice* iusques au *Tentigo* qui represente la *Teste* de la verge de l'homme.
  - Vn qui pousse l'vrine. — *Accelerateur*: Vient de la partie inferieure & interieure de l'*Os Pubis* pres le muscle Sphincter, situé entre les deux muscles Honteux: lesquels vont s'inserer au *Col* de la *Matrice*.
- **Es *Testicules*, il y a 2. muscles, vn de chaq. costé**
  - Vn qui suspend le *Testicule*. — *Cremaster*: Il prend son origine de la production du *Peritoine*, à l'endroit des *Iles*, & la prent vne substance charneuse des muscles Transuersans de l'Epigastre: & descendant auec les vaisseaux Spermatiques, se pert à la Tunique du *Testicule*, nommee *Eritros*.
- **Au *Siege*, il y a trois muscles, vn de chaque costé**
  - Vn qui le releue. — *Releueur*: Il prend son origine de la Tuberosité interne de l'*Os Ischion*, puis va par ses fibres droicts, descendre assez auant dans la tunique externe de l'*Intestin Droict*, iusques au bout du Siege: il se peut diuiser en 2. 3. ou 4.
  - Vn qui le ferme. — *Sphincter*: Il prend son origine de l'extremité des dernieres *Vertebres* de l'*Os Sacrum* & du *Coccis*: va par ses fibres transuerses enuironner tout le siege, le serrant, comme vne bource se separe & ferme par son tirant.
- **En la *Vessie* il y a vn seul muscle qui la ferme** — *Sphincter*: Il prend son origine de l'extremité des dernieres Vertebres de l'*Os Sacrum*, & des premieres du *Coccis*, comme le *Fermeur* du Siege: va s'inserer par ses fibres transuerses à l'entour du *Col* de la *Vessie*, plus auant que les *Prostates*.
- **Pour les mouuemẽs des *cuisses* il y a 28. muscles, 14. en chacune cuisse.**
  - *Deux* qui la plient
    - *Psoas* ou *Lumbaire*: Vient des *Apophyses* transuerses des *Lumbes*, descendant interieurement par dedans la scissure de l'Os des *Iles*, & par dessus la Teste du *Femur*: va s'inserer au petit Trocanter, auec le tendon de l'Iliaque.
    - *Iliaque*: Vient du bort de la *Coste* de l'Os des *Iles* partie interieure, remplissant toute la cauité d'iceluy: va s'inserer auec le *Psoas* au petit *Trocanter*.
  - *Trois* qui l'estendent nommez *Fessiers*.
    - *Grand fessier*: Vient de tout l'*os Sacrum* & de la plus grande part externe de la *Coste* de l'*os* des *Iles*: va par ses filets obliques s'inserer en la *Cuisse*, quatre doigts au dessoubs du grand *Trocanter*.
    - *Moyen fessier*: Vient du *Col* de la *Coste* de l'*os* des *Iles*: va finir à la plus haute partie de la superficie externe du grand *Trocanter*.
    - *Petit fessier*: Vient de la face de l'*os* des *Iles*: va s'inserer par vn tendon nerueux par dedans, & charnu par dehors, au *Sourcil* interne du grand *Trocanter*.
  - Vn qui la tourne en rond *Triceps* ayant trois Testes.
    - *Premier*: Vient du haut de la *Commissure* de l'*os Pubis*: va s'inserer à la *Ligne* posterieure du *Femur*, trois doigts au dessus du petit
    - *Second*: Vient du bas de la *Commissure* de l'*os Pubis*: va finir à la ligne posterieure du Femur, trois doigts au dessous du premier.
    - *Troisiesme*: Vient de la *commissure* de l'*os Pubis*, & de la *Tuberosité* interne de l'*os Ischion*, estant situé soubs le *Gresle*: va finir auec le tendon du second à la *Ligne* posterieure du *Femur* le long d'icelle, iusques pres le *Condile* inferieur dudit Os, partie interne.
  - *Six* qui tournent en rond vers le dedans
    - *1. Gemeau*: Vient de la partie interne & fin de l'Os *Sacrum*, & de tout le commencement du *Coccis*: va s'inserer à la partie superieure & inferieure du grand *Trocanter*, ioignãt le gros nerf qui passe à la cuisse & iambe.
    - *2. Gemeau*: Vient de pres le bort interieur & inferieur du trou, d'où sort l'*Obturateur* interne, ne faisant presque qu'vn tendon: va s'inserer en la cauité du grand *Trocanter*, auec le tendon de l'*Obturateur* interne.
    - *3. Gemeau*: Vient du bort inferieur de la *Scissure* de la *Tuberosité* de l'*os Ischion*, passe par dessous & dedans ceste *Scissure*, se ioignant à l'*Obturateur* interne: va s'inserer à la cauité du grand *Trocanter*, auec le premier & second des *Gemeaux*, & l'*Obturateur* interne, ne faisant qu'vn tendon.
    - *4. Gemeau*: Vient de la partie inferieure & laterale de la *Tuberosité* de l'Os *Ischion*: va s'inserer à la partie inferieure & posterieure du grand *Trocanter*, au dessus du tendon de l'*Obturateur* externe.
    - *Obturateur externe*: Vient de tout le circuit du grand *Trou Commun*, faict de l'Os des *Iles*, *Pubis*, & *Ischion*, passe par dessus la Teste du *Femur*: va finir au grand *Trocanter*, vn peu au dessous du troisiesme & quatriesme des Gemeaux.
    - *Obturateur interne*: Vient du mesme *Trou Commun*, partie interne, finissant tout rond en mesme lieu que les susdits, qui est au grand *Trocanter*, estant nerueux par dedans, & par dehors charnu. Ce muscle semble faire plusieurs tendons.

- **Pour le mouuemēt des IAMBES il y a 22. Muscles, 11. à chacune**
  - **Vn qui la tire dehors**
    - *Mēbraneux* — Vient de la *Racine* de l'*Espine* superieure de l'*Os* des *Iles*, estant vn peu charneux en sa Teste, & le reste de son corps tout membraneux: va le long de la *Cuisse* s'inserer à la partie externe de la *Rotule* du *Genoil*, descendant iusques au milieu de l'*Os Tibia* & *Peroni*.
  - **Vn qui la tire en dedans**
    - *Cousturier* — Vient de l'*Espine* superieure & anterieure de l'*Os* des *Iles*: va en descendant obliquement & interieurement par dessus les autres Muscles, s'inserer par son tendō, à la partie interne de l'*Os* de la *Iambe*, trois doigts au dessous de l'Article du *Genoil*.
  - **Quatre qui la tēdēt**
    - *Le Droit* — Vient de l'extremité de l'*Apophyse* ou *Espine* de l'*Os* des *Iles* au dessous du *Cousturier*, & le ioignant va droit en descendant entre les deux *Vastes* s'inserer en la *Iambe*, par vn fort tendon, qui enuelope la *Rotule*, auec les tendons des muscles *Vastes*, & du *cuisser* ou *Crural*.
    - *Vaste interne* — Vient de la *Racine* du petit *Trocanter*, selon ses fibres droictes, & de la *Ligne* interne du *Femur*, selon ses fibres obliques: va finir à la *Iambe*, par dessus la *Rotule* du *Genoil* partie interne, auec les susdits. Il est nerueux par dedans & charnu par dehors.
    - *Vaste externe* — Vient selon ses fibres droictes de la *Racine* du grand *Trochanter*, & de ses obliques de la ligne exterieure de l'*Os* de la *Cuisse*, puis descend auec ses fibres qui sont entrelassees, auec celles du muscle *Crural*, en sorte qu'on ne les sçauroit separer: va s'inserer à la partie externe de la *Iambe* par dessus la Rotule.
    - *Cuissier ou Crural* — Il prend son origine de l'entre-deux des deux *Trochanteres* & du *Col* du *Femur*, fort adherent à iceluy, couché sous les muscles *Droits* & *Vastes*: va selon la *Cuisse* iusques à la *Rotule* du *Genoil*. Ces quatre muscles ne font qu'vn tendon qui enuelope le *Genoil*.
  - **Quatre qui la plient**
    - *Biceps* — Sa premiere Teste vient de la plus haute & laterale partie de toute la *Tuberosité* de l'*Os Ischion*, nerueux en son commencement, & rond en son corps & charnu, descend iusques au milieu de l'*Os* de la *Cuisse*, auquel endroict reçoit vne Teste charnue, qui se vient inserer dedans le corps de ce muscle, comme le biceps du bras, ne faisant qu'vn corps: & de là s'en va inserer a la partie externe de la *Iambe*.
    - *Demi-nerueux* — Vient du mesme lieu que le *Biceps*, estant fort nerueux, puis descend estant long & rond, ayāt son corps charnu, pour s'inserer au dedās de la *Iābe*, partie externe, 3. doits au dessous l'*Article*.
    - *Demi-membraneux* — Vient du mesme lieu que les susdits, estant fort ioinct ensemble: va s'inserer à la partie interne de la *Iambe* auec le muscle Gresle, trois doigts au dessous du *Genoil*: Il est charnu en son origine & en son insertion membraneux.
    - *Gresle* — Vient de la partie moyenne de l'*Os Pubis*, nerueux en sa teste & large & delié: va par son corps long & charnu s'inserer à la partie interne du *Tibia*.
  - **Vn qui tournele Talon,**
    - *Poplitaire ou Iarretier* — Vient du *Condile* externe & inferieur de l'*Os* de la *Cuisse*: va s'inserer à la partie inferieure & posterieure du *Tibia*, trois doigts au dessous de la *Teste* dudit *Tibia*, ou Os de la *Iambe*.

- **Pour le mouuemēt des Tarses, il y a douze muscles, six à chacun**
  - **Vn qui le flechit**
    - *Iambier anterieur* — Vient de l'*Epiphyse* externe & superieure du *Tibia*, descend tout le lōg dudit Os, produisant au milieu vn fort gros tendon, lequel va s'inserer à l'*Os Scaphoide*, & aux 3. *sans nom*, & par vne sienne portion au gros Os du *Metatarse*.
  - **Cinq qui l'estendēt**
    - *Esperonnier* — Estant double d'origine & insertion: dont la plus grosse teste viēt de l'*Epiphyse* superieure du *Perona*, la plus petite du milieu d'iceluy, & estant paruenu par la *Cheuille* exterieure, il produict double tendon qui passent par vne *Scissure*, estans reuestus de ligamens qui vont finir sous la *Plante* du *Pied*, sçauoir, le plus gros à l'*Os Cyboide*, & à celuy qui soustient le *Pouce*, & le petit à l'*Os* du *Metatarse*, qui soustient le Petit Doigt.
    - *Deux gemeaux.* — Ayans deux testes qui viennent des deux *Condiles* ou *Tuberositez*, du derriere de l'*Os* de la *Cuisse*: l'externe de l'externe, l'interne de l'interne, s'assemblent, & font vn fort tendon qui va s'inserer auec les muscles *Soleus* & *Plantaire*.
    - *Solaire* — Vient de la *Commissure* de l'*Os* de la *Iambe* & de l'*Esperon*: va s'inserer au Talon, auec le susdit, par vn fort tendon.
    - *Plantaire* — Sort du *Condile* externe de la *Iambe*: va entre le *Gemeau* interne & *Soleus*, s'inserer à la partie interne du *Talon*.
    - *Iambier posterieur* — Vient de l'*Epiphyse* superieure & posterieure du *Tibia* & *Peroni*, descend entre les deux Os, tout charnu, par dessus le *Flechisseur* des *Doigts*, faisant vn seul & fort tendon qui passe au dessous de la *Cheuille* externe, par vne *Scissure*: va souz la *Plante* du pied s'inserer par vn fort tendon *osseux* à l'*Os Scaphoide*, & aux deux premiers *Innominez*, pour amener le *Pied* en dedans.

Pour les mouuemẽts des *Orteils* il y a 36. muscles, 18. en chaque *pied*	*Vn* qui les estend	*Extenseur* des Doigts	Sort du plus haut de l'Os de la *Iambe*, contre les muscles *Iambier* anterieur & l'*Esperonnier*, se iette par dessous l'*Anneau* au pied, comme en la main, & estant passé se diuise en cinq tendons, dont les quatres vont s'inserer a la partie superieure des *Doigts* & le cinquiesme à l'Os qui soustient le *Petit Doigt*.
	Trois qui flechissent	*Grand plieur profundus.*	Vient de la partie posterieure & superieure taut du *Tibia* que du *Perone*, quatre doigts au dessous de l'*Article* du *Genoil*, ioignant le *Flechisseur* du Poulce, qui est fort ioinct à iceluy, ne faisant presque qu'vn muscle, puis descend par son corps membraneux, entre les deux *Os* iusques à la *Cheuille* interne, & là se diuise en 4. tendons qui võt s'attacher aux premieres & secondes *Articulations* des *Orteils* par ligaments, & au troisiesme *Article* par son insertion, perçant les tendons du *Petit Flechisseur*, ou *Sublimi*
		Petit plieur ou *Sublimis.*	Venant de tout le milieu du *Talon*, estant situé à la plante du pied, entre le *Tenar* & *Hypotenar*: va se diuisant en quatre tendons s'attacher aux premiers Articles des *Orteils*, par filets: & aux secondes, par insertion. estant chasque tendon fendu pour donner passage au *Grand plieur*.
		Le Court	Vient de la partie anterieure & laterale de l'*Os* du *Talon*: va par dessous les muscles *Lumbricaux* finir aux quatre tendons du *Grand Flechisseur* des *Doigts*, par vn tendon membraneux: Ce muscle icy remplit toute la cauité de la plante du Pied, estant appelé par les modernes ANATOMISTES *Masse* de chair.
	4. qui estẽdent le pied & le font plat.	*Interosseux externes*	Prenans leur origine de la partie exterieure & superieure des quatre *Os* du *Metatarse* dict *Auand pied*, chacun en son ordre, estans tous charnus en leurs corps: vont finir à la partie laterale des quatre Doigts.
	4. qui serrent le pied & le font creux.	*Interosseux internes*	Prennent leur origine des *Os sans nom*: Et de celuy du petit Doigt, sort de la partie anterieure du *Cyboide*: tous sont charnus, remplissans la cauité des *Os* du *Metatarse*: vont s'inserer par vn petit tendon membraneux aux Articles des Doigts, auec les Lumbricaux, estans situez soubs iceux Lumbricaux ou Vermiformes.
	Quatre qui les ameinent vers le Poulce.	*Lumbricaux* ou *Vermiformes.*	Prennent leur origine de la membrane du grand Flechisseur des Orteils, puis profondement par leurs corps charnus le long desdits tendons du *Grand-plieur*, vont s'inserer aux parties laterales & superieures des quatre *Orteils*, iusques a la *Racine* des *Ongles*.
	Deux qui les chassent du Poulce.	*Abducteur* dict *Pedieus*	Prend son origine de trois *Os* du *Tarse*, nommez *Astragal*, *Calcaneum* & *Cyboide* par dessouz la *Cheuille* exterieure du pied, ou bien quelquefois vient du ligament qui conioinct lesdicts *Os* auec la *Iambe*. vont par cinq tendons obliquement passer par dessus les tendons de l'*Estendeur* des *Doigts*, s'inserer à la partie laterale des cinq Doigts chacun par ordre.
		Hypotenar	Vient de la partie externe de l'Os du *Talon* & de l'Os *Scaphoide*: va le long de la partie externe & laterale du pied, s'inserer au *Petit Doigt*, estant nerueux par dedans, & charnu par dehors.
Pour mouuoir le gros ORTEIL il y a 6. muscles, 3. pour chacun	*Vn* qui le flechit	*Flechisseur*	Prend son origine de la partie posterieure & superieure du *Perona* ou *Petit Fossile*, & quelquefois du milieu dudict Os, estant attaché fort à iceluy, passe par dessoubs l'Os du Talon, ou *Calcaneum*, estant meslé auec le *Grand-plieur*: va finir aux *Articulations* du *Gros Orteil*. Il enuoye vn petit tendon au muscle nommé *Grand plieur*.
	Vn qui l'estend	*Extenseur*	Vient d'entre le milieu des deux Os de la *Jambe*, partie moyenne: va par vn fort tendon, passant par dessoubs l'Anneau, finir aux Articulations du Gros Orteil.
	Vn qui l'oste des *Orteils*.	*Tenar*	Vient de la partie interieure & caue de l'Os *Astragal* ou *Calcaneum*: va le long du premier Os du *Metacarpe* qui soustient le Poulce, s'inserer à la partie interne & inferieure d'iceluy Poulce.

Fin des Muscles du corps Humain.




TABLE ·I· DES MVSCLES
FIG·I·
II
A
D
E
F
H
G
K
L
M
T
10

Ceste premiere figure represente à plus pres le deuant & *sur-face* de tout le Corps, en ayant osté la *Peau, Gresse, Veines, Arteres & Nerfs*, ensemble la *Membrane Commune*, qui couure tous les Muscles, afin que plus facilement on puisse cognoistre la vraye situation, longueur & largeur, desdicts Muscles, qui se presentent les premiers, les ayant chacun marquez de lettres & Caracteres propres, afin de les distinguer les vns des autres.


EXPLICATION DES CARACTERES contenuz en la premiere table des MVSCLES.

Declaration de la premiere figure.

A Monstre les glandules situees sous les Oreilles, où se font les *Parotides*.
B Muscle Mantonnier.
C Muscle Sternohyoide.
D Muscle Coracohyoide.
F Muscle Mastoide.
G Vne portion du Muscle Trapeze.
H En cest endroict est la Fossette ou Salliere, qui est vne cauité située au dessus des Clauicules.
I La Clauicule.
K Muscle Deltoide.
L Muscle Pectoral.
M Le *Sternon* ou Brechet.
O,O,O Muscle dict grand Dentelé.
P,P L'origine du Muscle Oblique descendant, qui s'insere pres le Dentelé par digitation.
Q Muscle Biceps.
R Vne des testes du Biceps, qui est celle qui est interieure & charnue.
S,S Muscle Brachial situé sous le Biceps.
T Vne portion du Muscle Long, qui estend le bras.
V Muscle Rond qui est vn des Pronateurs du Rayon & de la Main, la tournant en bas.
X,X Flechisseur superieur du Carpe & de la Main.
Y Muscle Palmaire qui s'eslargit en la main en vn large
qz tendon marqué par qz.
Z Le Flechisseur inferieur du Carpe.
a,a Muscle Long, qui est vn des Supinateurs du Rayon & de la main, la tournant en haut.
b,b L'extenseur superieur du Carpe.
c,c,d Les tendons des deux Muscles qui estendent le Poulce, dicts Estendeurs du Poulce ou *Pollicis laterales*.
e Le tendon du Muscle Estendeur qui va au Doigt *Index* ou Enseigneur.
h Muscle *Medius* ou Moyen, qui ameine le Poulce aux Doigts.
3,4,5,6 L'Anneau qui est au Poignet, par dessous lequel passent les tendons des susdicts Muscles.
i Muscle *Tenar*, dict *Mons Veneris*.
* Muscle *Hypotenar*.
k La production du Peritoine.
l Les glandules qui remplissent le creux des Aines.
m Muscle *Triceps* ou à trois testes, qui tourne la Cuisse en rond.
o Muscle Cousturier qui appartient à la Iambe.
p Muscle Gresle qui est de la Iambe.
q Muscle membraneux, ayant sa partie membraneuse qui est sa basse & inferieure, couppee, ne restant que la superieure qui est charneuse.
A Ceste marque monstre vne portion des Muscles Fessiers.
r Muscle Vaste externe.
s Muscle Droict.
t Vaste interne.
u Vne portion du Muscle Biceps, qui meut la Iambe.
X,Y Ce qui est contenu depuis ces deux lettres, monstre l'Os de la Iambe decharné.
1,2 Muscle Iambier Anterieur.
2 Muscle nommé Gemeau externe.
3 Muscle nommé *Perona* ou Esperonnier.
4,5 Muscle Estendeur des Orteils.
6 Le tendon du susdict Muscle qui va au gros Orteil.
7 La Malleole externe.
8 Le ligament Annulaire par dessous lequel passent les tendons des Muscles susdicts.
9 L'Abducteur des Orteils dict *Pedieus*.
10 Muscle Gemeau interne.
11 Le tendon du Muscle Plantaire.
12, 13 Vne portion du Muscle Solaire, & Gemeau exterieur.
14 Vne portion du Iambier posterieur.
15 Le ligament qui vient de l'Os de la Iambe au Talon.
16 Le Muscle qui respond au *Tenar*.

Declaration des caracteres contenuz en la seconde figure de la premiere table, laquelle descrit le Diaphragme.

A Monstre le Diaphragme.
B Le Tronc par lequel passe la Veine Caue.
C Le Tronc par lequel l'Oesophague passe.
D,E Les deux ligaments par lesquels le Diaphragme est attaché aux Vertebres des Lumbes ou Reins.
F L'ouuerture ou separation qui est au Diaphragme, par laquelle il touche aux Vertebres, & par laquelle la grande Artere & la veine *Azigos*, ou Sans-Pair passent.
,,*,* La partie charneuse du Diaphragme est hors ces quatre marques, estant en son milieu membraneux.


TABLE · II · DES MVSCLES
· FIG · I ·
III

Ceste seconde figure represente à plus pres la surface ou superficie d'vn des Costez de tout le corps: En laquelle auons obserné les mesmes choses qu'en la premiere.

DECLARATION DES caracteres contenus en la II. Table des Muscles.

1. En cest endroit le muscle Frontal est plus apparent.
2. Les deux muscles qui tirent en bas la paupiere superieure nommez grand fermeur & petit fermeur, dont le grand prend son origine ou le petit desine, qui est au chiffre 2.
4 Muscle Zigoma qui hausse les leures en hault.
A Muscle Temporal ou Crotaphite.
B L'os Iougal decharné.
C Muscle *Masseter* ou Mascheur.
D Muscle *Buccinator* ou Rond.
E Muscle Mantonnier qui appartient à l'Os Hyoide, le tirant en deuant.
F Le muscle Sternohyoide qui tire l'os Hyoide en derriere.
G Le muscle Bronchique qui appartient au *Larynx*.
H. Muscle Coracohyoide qui appartient à l'os Hyoide.
I. Muscle Mastoide.
K La partie superieure du muscle Trapeze.
L La partie Inferieure du susdict Trapeze.
M. Muscle Deltoide.
N,N,N, Muscle Brachial qui est pour le Coulde.
Z* Le *Biceps* ou à deux Testes.
O P. Les deux Estendeurs du Coulde.
Q. L'vnion des deux Muscles susdicts.
R. L'insertion des dicts muscles en *l'Olecrane*.
SS Le muscle *Longus* ou long du *Radius*.
T T Le muscle du Carpe dict Estendeur superieur.
V Muscle Estendeur des Doigts.
YX Muscle Estendeur Inferieur du carpe ensemble l'Abducteur des Doigts qui est ioignant.
Z muscle flechisseur Inferieur du Carpe.
a Muscle Palmaire.
b,c Les deux Estendeurs du Poulce.
d,e Muscle *Medius* ou Moyen, qui remplit toute ceste cauité, & ameine le Poulce aux Doigts: d. monstre son origine, & e son Insertion.
f. Muscle *Rotundus* qui appartient au *Radius*.
g Le flechisseur superieur du Carpe.
i. Le muscle Soubespineux, situé en l'Omoplate, finissant au Bras.
x Le propre Abesseur du Bras.
r Muscle *Latissimus*, ou Tres large, qui abaisse le bras
l,m. dont l. & m. montrent son origine qui est des neuf espines des vertebres du *Thorax* de celles des Lumbes
n & *Os Sacrum*: & n le commencement de son Insertion qui est au Bras.
o,o,o Muscle nommé grand Dentelé.
p,p,p. L'Oblique descendente du ventre Inferieur.
Δ Le muscle Pectoral.
q Le commencement du muscle Cousturier de la Iābe.
r Le commencement du muscle Membraneux qui appartient à la Iambe.
f. Vne portion du muscle Droict de la iambe
t Le Vaste externe.
u Le grand Fessier, qui meut la Cuisse.
x Le grand Trocanter.
y. Vne portion du second Fessier.
z Le muscle *Triceps*, qui faict mouuoir la Cuisse.
3 Vne portion du Triceps.
5. Le muscle Demineruex, qui faict mouuoir la Iambe.
6.6 Le muscle Demi membraneux de la Iambe.
* Le muscle Gresle, qui meut la Iambe.
7 Le muscle *Biceps*, qui meut la Iambe.
8 Le muscle Cousturier.
9 Le Vaste Interne.
10,10. Le Gemeau externe à chasque Iambe.
12,12. Le gemeau Interne.
13,11,11. L'os de la Iambe decharné.
14 Le muscle Solaire.
15 Le muscle qui flechit les Orteils, nommé *Profundus*.
16 Le commencement du tendon des deux Gemeaux.
17 Le muscle nommé *Peroni*, ou Esperonnier.
18 Vne portion du *Peroni* ou Esperonnier.
19 L'Estendeur des Orteils.
20 Le ligament qui trauerse, depuis la Cheuille iusques au Talon au pied gauche.
21. La Malleole ou Cheuille Interne.
22 Le ligament qui est commun aux deux Os de la Iābe
23 La Malcole Interne.
24 Le ligament trauersant de la Cheuille au talon au pied Droict.
25,26 Muscle Hypotenar qui va au petit Orteil.
161 Le muscle Tenar, qui va au gros Orteil.


Declaration des caracteres de la II. figure laquelle represente l'oeil.

A Monstre la membrane Coniūctiue, ou Blanc de l'oeil.
B La membrane Cornée.
C Le trou de l'Vuee ou la prunelle.
D Le grand *Cantus* ou Angle, ou Coing de l'Oeil.
E Le petit *Cantus* ou Coing de l'Oeil.
1 Le muscle Superbe, qui releue l'Oeil.
2 Muscle Humble, qui abaisse l'Oeil.
3 Muscle Beuueur, qui tire l'Oeil au nez.
4 Muscle Orgueilleux, qui le tire vers la Temple.
5 Le petit Amoureux, ou Rotateur petit.
6 Le Grand Amoureux, ou grand Rotateur.
,,*,*,*,* L'origine de tous les 6. muscles.

Declaration de la III. figure qui represente l'oeil auec les Paupieres.

A Le grand *Cantus*, ou coing de l'Oeil, qui est pres le nez.
B Le petit *Cantus*, qui est pres la Temple.
C La Palpebre superieure.
D La Palpebre Inferieure.
12 Les deux muscles qui abbaissent la Palpebre superieure & ferment l'Oeil.
3 Le muscle Ouureur qui hausse la palpebre en hault.




TABLE ·III· DES MVSCLES
FIG ·I·
II
III

EXPLICATION DES CARA-
cteres contenus en la table III.
des Muscles.

Declaration de la premiere figure.

A En cest endroit l'os Frontal a vn trou par lequel vn petit nerf de la troisiesme coniugaison du Cerueau passe, pour entrer au muscle du front & à la Paupiere superieure.
B Muscle Temporal.
C Vne portion de l'os Iugal est ostée de ceste partie.
D Muscle Masseter ou Mastoide.
E Le trou qui est en la Machoere Inferieure, par lequel passe vn rameau de la troisiesme paire du Cerueau.
F Muscle *Buccinator*, ou *Rotundus*, ou Rond.
G La substance spongieuse des Leures.
HI Muscle Digastrique ou à deux ventres.
K Muscle Mastoide couppé en son insertion.
L L'os Hyoide denué de quelques muscles.
M Les deux muscles Collateraux de la Langue.
N Le Cartilage Scutiforme.
O Le muscle Caché qui appartient au Larinx.
P Muscle Bronchique.
Q La partie anterieure de la Trachee Artere.
R S. Muscle Coracohyoide ayant deux ventres, l'vn marqué par R, qui est son origine, l'autre par S. qui est son insertion.
T Le muscle nommé *Complexus* ou Entortillé qui sert à la Teste.
V Le muscle de l'Omoplatte dict Propre-leueur ou *Leuator Proprius*.
X Muscle Scalene.
* Par cest endroict les Veines & Arteres Iugulaires passent.
Y La Clauicule renuersée.
Z Muscle Deltoide renuersé.
a La production de l'Omoplate dicte *Acromion*.
b La production de l'Omoplate dicte *Coracoide*.
c,d,e Les ligamens qui lient l'os du bras auec l'Omoplate.
f L'vnion desdicts ligamens.
g Le *Sternon* ou Brechet.
h La premiere coste du Thorax.
T Muscle appellé *Serratus minor* ou petit dentelé mouuãt l'Omoplate.
i,k,l. La circonscription dudict muscle.
m. Muscle nommé le Grand dentelé ou *Serratus maior*.
ΔΔ Les deux muscles Droicts du ventre Inferieur.
o L'insertion desdicts muscles.
p,q La contiguité des deux muscles.
u,u Les eneruations qui sont aux dicts muscles.
s,x Les aponeuroses du muscle Transuersal.
y Muscle Transuersal du ventre inferieur.
3 Le hault de l'os du bras decharné.
4 Muscle *Biceps* ou à deux Testes.
5 Muscle Brachial.
6 Muscle Rond lequel appartient au Rayon.
7,8 Le muscle *Sublimis* qui flechit les doigts.
9 Vne portion du muscle Profond qui flechit les doigts.
10 Les quatre tendons du muscle *Sublimis*.
11 Le Flechisseur du Poulce.
12* Muscle Hypotenar.
λ Muscle nommé Tenar.
13 Le flechisseur Inferieur du Carpe.
5 Muscle Deltoide couppé vers son tendon & insertion.
40 Muscle Profond qui perce de ses tendons ceux du muscle *Sublimis*.
41 Muscle *Sublimis* ayant ses tendons percez.
12,12 Les deux productions du Peritoine couppées, par ou passent les vaisseaux Spermatiques.
14 Muscle Oblique ascendant du ventre Inferieur.
15 Vne portion du muscle dict Moyen-fessier qui meut la Cuisse.
16 Le Col de l'os de la Cuisse, lequel os entre vn peu plus hault en sa boete qui est en l'os de la Hanche.
17 Le grand *Trocanter*, ou grãde saillie de l'os de la Cuisse.
25 Le Vaste externe dont son origine est marqué par 18
18 A Et son insertion par A.
19 Vne portion du muscle Iliaque qui appartient à la Cuisse.
21 Vne portion du muscle Lumbaire qui appartient à la Cuisse.
22, 22 Muscle Triceps qui appartient à la cuisse.
23,24 Muscle Crural.
26 Le Vaste externe.
27,27 Le muscle Droict qui pend.
28 Le muscle Gresle.
29 Muscle nommé *Perona* ou Esperonnier.
30 Le muscle Estendeur du gros Orteil.
31 L'os de la Iambe denué.
32 Le tendon de l'Estendeur du gros Orteil.
33 L'autre portion du *Perona* ou Esperonnier.
34 L'Abducteur des doigts dict *Pedieux*.
35,36 L'estendeur des Orteils.

Declaration des caracteres contenus en la II. figure.

A B Les deux ligamens qui composent & constituent la Verge.
C C Le commencement des deux corps de la Verge.
D. La Teste de la Verge.
E Muscle Sphincter, ou Fermeur.
F Les Prostates ou glandules situees au col de la vessie qui reçoiuent les vaisseaux Eiaculatoires.
G Le corps de la Vessie.
H,H Vne portion des Vaisseaux Eiaculatoires, qui vont finir aux susdictes Prostates.
I,I Les deux Vaisseaux Vreteres qui vont de chasque costé finir à la Vessie.

Declaration des caracteres contenus en la III. figure.

1,2 Les deux corps ou ligaments qui constituẽt la Verge.
3 Vaisseaux qui vont à icelle.
4 La Teste de la Verge decouuerte.
5 Le Conduit de la Vessie, commun à l'vrine & à la semence.
6,7 La substance spongieuse rouge-noirastre qui faict le corps de la Verge.
8. L'Assemblement & vnion des corps ou ligaments, qui font la Verge.

H ij



TABLE ·IIII· DES MVSCLES



Ceste quatriesme Table represente tout le derriere du Corps, auec la situation de tous les Muscles, qui de prime face s'apparoissent, ayant osté le Cuir du tout, ensemble la Membrane commune qui reuest & couure tous les Muscles, comme aussi les Veines, Arteres & Nerfs qui sont disseminez & espandus par dessus, ensemble la Gresse.

DECLARATION DES CARActeres contenus en la dicte IIII. Table des Muscles.

Explication de la I. figure.

A Le muscle Temporal, ou *Crotaphite*.
B L'Os Iougal, ou *zigoma*.
C Muscle *Masseter* ou Mascheur.
D Muscle Mastoide.
Δ,Γ Le muscle Trapeze, dont son origine est marquee E,F,G,K & son insertion H,I.
* Comme les fibres charnues du susdict muscle finissent en vn.
L Muscle Deltoide.
M Le muscle *Rotundus maior*, ou Rond.
M Le Propre abbesseur du Bras.
O Le muscle Treslarge, dict *Latissimus*.
P Vne portion du muscle Oblique-descendant du vêtre inferieur.
Q Vne petite portion du muscle *Biceps*, ou a deux testes.
R vne portion du muscle Brachial, dict *Brachieux*.
S Le muscle Court, ou *Breuis*, qui estend le Coulde.
T Le muscle Long, ou *Longus*, qui estend le Coulde.
V L'insertion des deux Estendeurs du Coulde.
X Vne portion du muscle Rond qui retourne le Rayon & la palme de la main vers le ciel.
Y Muscle Estendeur superieur du Carpe.
z,a Muscle Estendeur des Doigts.
b,f Diuision dudict Muscle en quatre ou cinq têdons.
c,e Les deux muscles Estendeurs du Poulce nommez *Pollicis laterales*.

Vn peu plus bas que cest endroit c'est à sçauoir au poignet nous auons coppé & osté le Ligament dict Annulus, *qui enuironne le poignet, lequel contient en forme d'Anneau tous les Tendons des Muscles qui vont aux Doigts, ayant esté fort manifestement montré cy deuant en la I. & II. Table des Muscles.*

g Le muscle *Medius*, ou Moyen.
2 L'Abducteur inferieur des Doigts.
h Les tendons dudict muscle Abducteur.
3 L'Estendeur inferieur du Carpe.
d Le tendon dudict muscle Estendeur.
4,4 Le Flechisseur inferieur du Carpe marqué à chasque Bras.
*o,' Le Flechisseur superieur du Carpe.
6 Le gros muscle Fessier qui meut la Cuisse
i,k,l Origine dudict muscle Fessier.
m,n. L'insertion dudict muscle.
o Le petit Fessier, qui est situé soubs le grand Fessier.
p Le commencement charneus du muscle dict Membraneus.
q La membrane du susdit Muscle.
r Vne portion du muscle Vaste externe
ſ Muscle nommé *Biceps*, qui meut la Iambe.
tt Le muscle Demi nerueux.
v Muscle Demi membraneus.
x Vne portion du *Triceps*, ou y a Trois testes.
y Le muscle Gresle mouuant la Iambe, dict *Gracilis*.
7 Vne portion du muscle Droict, dict *Rectus*.
8 Vne portion du muscle Cousturier.
9 Vne portion du muscle Cuissier, dict *Crureus*.
10 Le ply du Iarret, par lequel le plus gros Nerf de tout le corps qui descêd de l'os *Sacrum*, ensemble la Veine Poplitique passe par cest endroict.
11 Le muscle Gemeau externe.
12,13 Le muscle Gemeau interne
14 15 Les muscles Esperonniers, ou *Perona*.
16 La Malleole externe.
17 Muscle nommé *Hypotenar*.
18 La Malleole interne.
19 Les tendons du muscle qui flechissent le Tarse.

Ceste II. figure represente les muscles qui sont au Bras, ensemble le quatriesme nerf qui entre en iceluy: Ce qui a esté faict, afin que la nature & ordre de la côposition du muscle fut exprimee le plus prez du naturel qu'il est possible.

Explication des Caracteres contenus en la II. figure.

H Monstre la Teste de l'os du Bras, laquelle est iointe auec l'Omoplate.
II. Le quatriesme Nerf qui entre au Bras.
K Le commêcement du muscle Court, qui estend le Coulde.
L Le commencement du muscle Long, qui estend le coulde.
M L'endroict auquel le quatriesme Nerf, entrant dans le bras enuoye des rameaux aux deux Estendeurs du Coulde.
N La fin des deux muscles qui estendent le Coulde
O Ce que nous appellons le Coulde ou Olecrane.
P La diuision du quatriesme Nerf pres l'Olecrane.
Q Vne portion du muscle Brachial, ou *Brachieux* qui flechit le Coulde.
R Vne portion du muscle Long qui tourne le Rayon & la Palme de la Main vers le Ciel.
S Muscle Estendeur superieur du Carpe.
T Muscle Estendeur inferieur du Carpe.
V. Muscle Flechisseur inferieur du Carpe.
X,Y Muscle Estendeur des Doigts.
Z Le Flechisseur superieur du Carpe.
a Les deux Muscles & Estendeurs du Poulce dict *Pollicis laterales*.

Il faut noter que le lien ou Ligament, dict Annulus, *Pareil à celuy qui a esté osté en la main, vers le poignet, de la premiere figure, a aussi esté osté du Pied.*


TABLE ·V·
DES MVSCLE
FIG·I·
III
II

DECLARATION DES CAracteres contenus en la V. Table des Muſcles.

Explication de la I. figure.


A Le muſcle Splenitique gauche.
B,B. Les muſcles de coſté & d'autre, nõmees *Complexi* ou Entortillez.
C Le Releueur de l'Omoplate.
D La Clauicule denuee à plus pres de chair.
E Portion du muſcle Dentelé poſterieur & ſuperieur dict *Serratus*.
F Le muſcle Rhomboide.
G,H L'origine dudict Rhomboide.
I,K L'inſertion dudict muſcle Rhomboide.
* En ceſt endroict ſe voit quelque portion du muſcle *Sacrolumbus*, ou Sacré lũbaire & du *ſemiſpinatus*, ou Demi Epineux.
L Le muſcle *Rotundus minor*, ou Rondelet qui appartient au Bras.
M L'Eſpine de l'Omoplate.
* Muſcle Deltoide.
N,O Origine dudict muſcle Deltoide.
P Inſertion dudict muſcle.
Q Le muſcle Suſepineux.
R Propre Abbaiſſeur du Bras.
24 Muſcle Treſlarge.
S,T L'origine dudict muſcle Tres large.
V La connexion & inſertion qu'il a auec la Baſe de l'Omoplate.
X Comme le ſuſdict muſcle Treſlarge eſt ioint à l'os des Iles.
2 Vne portion du muſcle Oblique deſcendant du Ventre inferieur.
a Muſcle Long qui eſtend le Coulde.
b Muſcle Court qui eſtend le Coulde.
c Vne portion du muſcle *Biceps*.
d Vne autre portion du Muſcle *Biceps*.
e Le Muſclé Rond qui tourne le *Radius* & la main vers le ciel.
f Extenſeur ſuperieur du Carpe.
g Le ligament qui lie la iointure du Coulde.
h,h. L'os du Coulde tout decharné.
i Le Muſcle Flechiſſeur inferieur du Carpe.
3 Le Muſcle Court qui tourne le Rayon & main vers le ciel, lequel eſt ioint auec les deux *Pollicis laterales*, ou Eſtendeurs du poulce, leſquels ſe ſeparent entre K
K l & l. ayant chaſcun leurs tendons fort bien ſepares par m & n.
m Le tendon du Muſcle Long du Rayon.
n Le tendon du Muſcle Lateral du Poulce.
6 L'Abducteur ſuperieur de Doigts nommez *Index* & *Medius* enſemble l'vn des Muſcles Lateral ou Eſtendeur du Poulce, dont le tendon de l'Abducteur, eſt marqué par p. & iceluy du Poulce par o.
o
q Le Muſcle Eſtendeur inferieur du Carpe, lequel eſt abbatu ne tenat qu'a ſon inſertion.
r,ſ Le Muſcle Eſtendeur des doigts, lequel nous auons ſeparé en deux, faiſant qu'vn ſeul tendon s'inſeraſt à part au petit doigt, pour ce que facilement ils ſe peuuent ſeparer: meſme aucuns font vn Muſcle apart de celuy qui va au petit Doigt.
7 Le Muſcle Moyen Feſſier.
8,8 L'origine dudict Muſcle Moyen Feſſier.
v L'inſertion dudict Muſcle Feſſier.
6 Le ligament qui vient de l'os *Sacrum*, lequel va à l'os de la Hanche.
o Autre ligament qui lie les deux ſuſdits os.
10 le Muſcle premier des Gemeaux.
11 Le grand Trocanter.
12 Le Muſcle Obturateur interne, qui faict mouuoir la Cuiſſe.
13 Le gros Nerf qui va à la Cuiſſe & Iambe, ſortans de l'os *Sacrum*.
* Le Muſcle Demi Nerueux qui meut la Iambe.
14 L'origine du ſuſdit Muſcle Demi-Nerueux.
15 L'inſertion dudict Muſcle.
16 Muſcle Vaſte externe decouuert du Muſcle Membraneux.
17,17 En la Iambe gauche ſe void le grand Muſcle Feſſier renuerſé, eſtant à la droicte oſté & couppé pour ſon tendon marqué par 17 qui reſte.
18 Le Muſcle Biceps qui faict mouuoir la Iambe.
19 Le lieu par ou paſſe le gros Nerf ſuſdict, & la diuiſion qu'il faict en deux grands Rameaux.
** Muſcle Demi membraneux.
20 Muſcle Greſle qui faict mouuoir la Iambe.
21 Vne portion du muſcle Triceps, ou à *Troiſteſtes*, qui meut la Cuiſſe.

Declaration des caracteres contenus en la II. figure.

1 L'Apophyſe Maſtoide.
2,2 4,4 Les quatre Muſcles Obliques.
3,3 Les deux grands Muſcles Droicts.

Declaration des caracteres contenus en la III. figure.

1 L'Eſpine de la ſeconde Vertebre du Col.
2 L'Apophyſe tranſuerſe de la premiere Vertebre du Col.
3 L'Apophyſe Maſtoide.
4,5 Les deux petis Muſcles Droicts.


TABLE ·VI· DES
MVSCLES
FIG·I·
III
IIII
II

DECLARATION DES CARACTERES contenus en la VI. Table des Muſcles.

Explication de la premiere figure.

A,A Le Muſcle Splenitique gauche, dont ſa moitié eſt cachée & couuerte du petit Dentelé poſterieur & ſuperieur.
B,B Le Muſcle *Complexus*, ou Entortillé.
C Muſcle Releueur propre de l'Omoplate.
D La Clauicule, ou Clef.
E Muſcle Coracohyoide.
F Le petit Dentelé poſterieur & ſuperieur.
G Muſcle *Rotundus* ou Rond qui meut le Bras.
H* L'origine du Soubſepineux, qui meut le Bras.
K L'inſertion du Soubſepineux.
L Le propre Abeſſeur du Bras.
M Muſcle Deltoide en la partie Interieure.
NO L'origine du ſuſdict Muſcle.
P Muſcle Deltoide ſuſdict abeſſé & renuerſé en bas, ne tenant qu'à ſon Inſertion.
Q Muſcle *Sacrolumbus*, ou Sacrélumbaire.
R Muſcle Demi Eſpineux.
S Portion du muſcle Sacré.
T Les Coſtes decouuertes.
V Muſcles Intercoſtaux externes.
X Vne portion du grand Dentelé.
Δ Le Dentelé poſterieur & Inferieur.
ab Le cõmencement du muſcle du ventre Inferieur nommé Oblique-Aſcendant.
Muſcle Treslarge, *Latiſſimus*.
d,* Muſcle Court, qui eſtend le Coulde.
e Muſcle Long, qui eſtend le Coulde.
g Vne portiõ du muſcle Brachial, qui flechit le Coulde.
h,h. Le commencement du muſcle Long qui le tourne, enſemble la main en hault.
A Muſcle Eſtendeur ſuperieur du Carpe, duquel ſon
I commencement eſt marqué par I. & ſa ſeparation en
K,l deux tendons par K: & l'inſertion d'iceulx eſt marqué par l.
m. Muſcle Court du Rayon, qui le faict tourner auec la main en hault.
n. L'os du Rayon decharné de la plus part.
o L'os du Coulde decharné pareillement.
*,p L'vn des Muſcles Collateraux du Poulce, adherant à iceluy.
q. Les tendons du ſuſdict Muſcle.
II L'Abducteur ſuperieur des Doigts, auec vne portion d'vn des Muſcles Collateraux du Poulce, eſtans adhe-
t rans à iceluy par ſon corps, & ſeparez par t, qui eſt le
u vray Muſcle Abducteur: & u, qui eſt le vray Collateral du Poulce.
Φ Muſcle premier des Gemeaux.
I Moyen feſſier, pendant & oſté de ſon inſertion, eſtant
16 marqué en ſon propre lieu & ſituation par 16.
2. Le grand Trocanter.
3 Vne portion du Triceps.
4 La partie anterieure d'iceluy Muſcle.
6 La partie poſterieure d'iceluy.
5 Le Vaſte externe.
8 Le Demi-membraneux.
7 Son origine & commencement.
10 L'inſertion dudict Demi-membraneux.
9 La ſinuoſité & enfonceure qui eſt en ceſt endroict, auquel eſt couché le demi-neruеux.
II Vne portion du Vaſte Interne.
12. Le *Biceps* qui meut la Iambe.
15 La partie charneuſe decouuerte ou bien la ſeconde Teſte dudict *Biceps*.
x La Teſte du ſuſdict *Biceps* couppée.
13 Le muſcle Demi-neruеux pendant eſtant couppé en ſon Inſertion.
λ La Teſte du ſuſdict Demi-neruеux couppée

Explication des caracteres contenus en la III. figure.

A L'origine du muſcle Deltoide qui vient de la Clef ou Clauicule.
B La portion qui couure l'Article de l'Eſpaule.
C L'origine dudict Muſcle qui vient de l'Eſpine de l'Omoplate.
D L'inſertion dudict Muſcle vers le milieu de l'os du Bras.

Explication des caracteres contenus en la III. figure.

A. L'os *Sacrum*.
B Le lieu ou *L'Os* de la Hanche eſt attaché & conioinct.
C Le ligament qui lie l'os *Sacrum* & *Iſchion* enſemble.
D La partie dextre de l'os *Pubis* qui eſtoit attachée auec la feneſtre.
E Le lieu par ou paſſe le 4. nerf qui va à la Cuiſſe.
F G. Muſcle Obturateur Interne, diuiſé en pluſieurs pieces;
H duquel H. Monſtre comme il ſe retreſſit & retourne pour eſtre porté au grand Trocanter.
I. Muſcle Iliaque.
K Muſcle Lumbaire.
L Muſcle Couſturier, l'inſertion duquel eſt marquée au
M dedans du Iarret à M.
* Le Greſle, dont ſon origine eſt marquée par N,O.
P Le muſcle Droict.
Q Le Vaſte Interne.
R Le Demi neruеux.
S,T Le Triceps.
V Le Demi-membraneux.
X,Y L'os de la Iambe denué depuis X. iuſques à Y qui denote le Maleole Interne.
a,b Les deux muſcles Gemeaux.
c Le tendon du muſcle Plantaire.
d Muſcle Solaire.
e Le flechiſſeur des orteils.
f Vne portion du muſcle Iambier poſterieur.
g Le tendon du Iambier Anterieur.
ba Les tendons du Muſcle Eſtendeur des Orteils.

Explication des caracteres contenus en la IIII. figure.

A L'os de la Cuiſſe.
B La teſte d'iceluy Os.
C,D Les deux Condiles.
E L'os de la Iambe.
F L'eminence qui eſt à l'Epiphyſe de l'os de la Iambe.
G La Cauité qui eſt en l'Epiphyſe Inferieure d'iceluy.
H Le Maleole Interne.
I L'os *Peroni*, ou petit Foſſile.
K La Maleole externe.
L Muſcle Solaire.
M Son inſertion au Talon.
N Le tendon des deux Gemeaux.
O Le ligament propre qui ioint l'os de la cuiſſe auec l'os de la Hanche dedans la cauité profonde d'iceluy.
P,P. Les ligamens qui enuironnent l'Articulation de l'os de la cuiſſe & de la Hanche.
Q. Quelques ligamẽs qui ſont adherẽs au grãd Trocãter.
R Quelques ligamẽs qui ſont adherẽs au petit Trocãter.
S Le ligament commun qui enueloppe toute la iointure du genoil.
T Le ligament propre.
X Le ligament qui procede de l'os de la Iambe & s'attache en l'os de la cuiſſe.
Y Z. Les ligamens qui lient les deux Os de la Iambe enſemble en hault & en bas.
a Le ligamẽt qui attache les deux os de la Iambe par le milieu.
b,c. Le ligament Annulaire.
d,e Les ligamens qui attachent les deux os de la Iambe auec le *Calcaneum* ou os du Talon.
f,g. Les ligamens qui lient l'os de la Iambe auec *L'Aſtragal*.

FIN DE L'ANATOMIE.

METHODIQVE DIVISION ET DENOMBREMENT DES MALADIES QVI ADVIENNENT A TOVTES LES PARTIES DV CORPS HVMAIN.

ET PREMIEREMENT DE CELLES QVI VIENNENT AV CVIR de la Teste.

Alopecia — Capillorum defluuiũ *Pelade*, en françois. c'est quand le poil de la Teste change sa couleur en blancheur, & qu'en fin il tombe, laissant des places vuides en icelle : A telle maladie les Renards sont subiects, nommez en grec *Alopex*, dont elle a eu son nom.

Ophiasis — Areæ species, les Arabes la nõment *Tyria*, car ils appellent tous les serpents *Tyri*, *Pelade*, Quand vne partie de la Teste est sans cheueux, marquetee comme la teste d'vn serpent, nommé en grec *Ophis*.

Phalacrosis — Caluities. *Chauue*. Quand le poil tombe faulte d'aliment & nourriture, & non par malignité.

Pytiriasis — Porrigo, ou Furfur. *Son*. C'est vne enleueure de petites escailles furfurees comme *Son*, qui s'enleuent de la superficie de la Teste sans vlcere ni escorcheure.

Psydracia — Sont petites enleueures semblables à pustules qui sortent de la surface du cuir de la Teste, quelquefois blancheastres & pointues desquelles sort quelque humeur en les pressant.

Exanthemata — Ce sont escorcheures & exulcerations qui se font en la teste, estants rouges & raboteuses.

Sycosis — Ficus: sont petites enfleures vlcerees rondes dures & rouges laborieuses & douleureuses à raison de la chaleur & tension. Desquelles il y en a deux especes : les vnes dures rondes & rougeastres, desquelles sort vn peu de matiere glutineuse: les autres inegales & humides, desquelles sort vne matiere de mauuaise odeur.

Ptiriasis — Morbus Pedicularis, *Vermine*. C'est vn engendrement de pous, qui sont en assez grande quantité au cuir de la teste : elle viend aussi à tout le corps.

Conis — Lens, *Lentes*. Sont petites ordures qui adherent aux cheueux, estants comme œufs de pous.

Heleydria — Vberiformis: *Mammelons*. Sont petites enleueures vlcerees dures & rouges qui viennent au cuir de la teste en forme de Mammelõs, desquels sort vn humeur Ichoreuse: aucuns la prennent pour vne espece de Tigne.

Achores — Tinea, Manantia vlcera. *Teigne*, vulgairement, pour autant que le cuir qui en est entaché paroist troué & rongé, comme le drap mangé de Teignes. D'iceux trous assez petis sort vne boue & ordure qui n'est ne trop liquide ne si espoisse que miel.

Cerion — Fauus. *Gauffre* : c'est vn mal semblable au precedent: sinon que les trous sont plus grãds & iettẽt vne sanie qui approche plus du miel, à ceste cause elle en porte le nom.

DES MALADIES QVI ADVIENNENT AV VISAGE ET CVIR D'ICELVY.

Ephelis — Solatio. c'est vne asperité & noirceur du visage ayant mauuaise couleur, cause du hasle & ardeur du soleil.

Stigma — Puctum, *Picoture*, c'est quand la face est marquee de certains points & petis trous.

Phacos — Lentigo ou Lenticula. *Lentille*, *Rousseurs*. c'est vne tache & macule rousse & noirastre semblable a vne lentille.

Ionthos — Varus. *Saffirs*. ou *Taches de Fumier*. Sont petites tumeurs dures qui viennẽt au visage dont quelques vnes sont rouges.

Gutta rosacea. *Coupperose*. c'est vne rougeur de visage auec quelque inegalité du cuir.

Hypopia — Sugillata ou Subocularia. Sont noirceures qui aduiennent soubs les yeux.

Cynicos Spasmos — Distortio oris. *Peruersion de Bouche*. c'est vne paralisie & resolution de la bouche, dont il s'ensu itou d'vn costé ou d'autre vne deprauation & deformité du Visage.

Trismos — Maxillæ Conuulsio. *Contorsion* de *Machouere*. c'est quand la machouere d'embas est toute de trauers, estant tournee de costé ou d'autre.

Melaniæ — Nigrores, se sont taches noires qui aduiennẽt au cuir du visage sans estre enleuees, mais superficielles.

Stolides — Rugæ Frontis. *Rides du frond* : c'est quand le cuir du Front se vient à amounceler & rider.

DES MALADIES QVI ADVIENNENT A TOVT LE CVIR DV CORPS.

Lepra Psora — Scabies. Ces deux maladies signifient vn *Aspreté de peau*. Auec emmegrissement de tout le corps, combien toutefois que Lepra ronge la peau plus profond, esleuãt petites escailles. Psora mange seulement la surface & superficie du cuir, iettant certaine crasse furfuree comme Son.

Lichen — Impetigo, Mentagra. C'est vne petite asperité de l'Epiderme, auec legere demangeaison, qui facilement se change & passe en Psora.

Leucas — Vitiligo Alba, Morphea. Auic. Alboras. C'est vn changement de la peau en plus blanche couleur, qui se faict par vne visqueuse & gluante pituite.

Melas — Vitiligo nigra. En latin, Morphea nigra Malum mortum. C'est vn changement de la peau en vne couleur plus noire qui se faict par vn humeur melancholique qui se mesle auec luy.

Alphos — Vitiligo. Sont certaines taches & macules blanches qui aduiennent au cuir, dispersees comme gouttes deça & de la, & qui s'espãdent aucunefois par interualle en plus grande largeur, sans aucune apparente aspreté, ni escailles, ny exulceration du cuir.

Stigmata — Cicatrices. Sont certaines marques demeurees ou au visage, ou aux autres parties de nostre corps, apres quelque blesseure.

Enchymoma — Vestigia percussionis, Vibices. *Meurtrisseures*. C'est vne effusion & assemblement de sang enuiron le cuir, ce qui vient à raison de quelque coup ou froisseure.

Herpes, *Gengrias*, *Estiomenos* — *Esthauboullure*, *feu sauuage*. C'est vne ardeur apportant inegalité & rudesse au cuir, auec force petis bourgeons qui le rongent. Elle est double, l'vne dicte *Gengrias*, Miliaris, quād elle est benigne ayant petites bubes comme grains de *Mil*: L'autre *Estiomenos*, Fera. *Sauuage*, quand elle est plus mordicante & mange & corrode le cuir.

Ectymata — Variolæ, Papulæ, Pituitæ erupitiones, en latin. *Bubes*. Sont sorties de pustules, qui viennent a reluire sur le cuir, faictes d'vne grosse petuite. Telle maladie se peut prandre pour la petite Verolle.

Exanthemata — Morbilli, Scopuli. *Rougeolle*: ou selon aucuns *Pourpre*, Sont sorties de pustules semblables presque aux precedentes, sinon qu'elles sont faictes d'vne matiere plus subtile. Telle maladie se prend par aucuns pour la Rougeolle.

Agria — Pustula fera. *Bube sauuage*. cest vne pustule maligne qui retire sur la nature du carboncle, dont le cuir deuient rouge, & en fin est mangé & corrodé.

Hydroa — Sudamen, Papula sudoris. Auicenne, planta noctis. en Rhasis, Assaphatum. *Bube*, *Vesie*, *Eurolle*. Sont pustules qui par ci par la subitement boutonnent en tout le cuir, mais le plus souuent aux mains & pieds, de la grosseur d'vn grain de mil, pleines d'eau, sans dosleur, sans rougeur.

Ephelides — Pustulæ lacteæ, *Pustules laicteuses*. Sont pustules qui surmontent les precedentes quelque peu en grandeur, elles sont rouges, a l'entour ardentes, assistees de quelques legeres douleurs.

Dothien — Furunculus, *Furoncle*, c'est vn tubercule agu & pointu auec inflammation & douleur: il monstre apparence d'vn petit Phlegmon, de telle façon qu'à peine descend il plus bas que le cuir, ne mordant comme rien sur la chair.

Phyma — Tuberculum. c'est vn tubercule semblable presque au Furuncle, estant moins rouge douloureux, & pointu qu'iceluy: aucuns l'estimēt plus malin que le Furuncle.

Epinyctis — Pessima pustula. c'est vne tresmauuaise pustule retirant sur le rouge & en partie terne, quelquesfois sur le blanc, selon l'humeur dōt elle est faicte, laquelle sur tout donne peine & trauail de nuict.

Terminthus — Cicer. c'est vne espece de pustule semblable soit en figure, couleur, ou magnitude, au ciche, laquelle pustule vient principalement aux cuisses, estant couuerte d'vne bube noire & ronde, laquelle à cause de sa bruslante chaleur, tombe en escaille. Aucuns le font deriuer de Terebinthus, comme resemblant au fruict du Terebint.

Acrochordon — Verruca pensilis. Les Arabes la nomment *Botorale*: Auicenne, Clauus, *Verrues cordees*, *& noneuses*: C'est vne eminence calleuse, qui a sa racine gresle & la teste grossette, de sorte qu'on diroit estre vn neud de corde pēdu à vn filet, & pour ce sont dictes Pensiles.

Thymium — Thymia, pour ce qu'elle resemble de figure ou de couleur à la Teste du vray Thim blāc les Arabes la nōment *Porale*, par ce que sa Teste est diuisee par creuaces en plusieurs pars comme la Teste d'vn pourreau en ses filets. C'est vne eminence tuberculeuse aspre, rougeastre, vers sa racine large, creuacee par dessus en plusieurs endroicts, qui souuent vient à la Verge.

Myrmecia — Formicalis, en latin. Sessilis: *Morale*. Pource qu'elle a plusieurs petites eminences comme vne Meure, Fourmilliere, car aduenant le froid elle faict douleur comme si vne formi piquoit: C'est vne eminence qui croist contre le cuir, & semble y estre assise, estant fort peu releuee, dure, tuberculeuse & noirastre.

Elos — Clauus. *Clou*. C'est vne eminence calleuse semblable à la Teste d'vn clou, rōde, calleuse en son feste & couppet, sa racine estant dure, massiue, encree & fichee profondement: elle vient le plus souuent aux mains.

Tillos — Callus. *Cal*, *Durillon*, *Cors*, *Cornes*. C'est vne callosité dure, semblable à corne ou ongle qui vient sur les iointures des orteils, & sont plus douloureux que ceux qui viennent aux mains ou dessous les pieds pour le trauail.

DES MALADIES QVI SVRVIENNENT A LA TESTE.

Siriasis — Inflammatio Cerebri & Membranarum: *C'est vne Inflammation des parties du Cerueau & de ses membranes*: Le deuant de la Teste & les yeux estants cauez, auec fiebure, secheresse de tout le corps, & appetit perdu: Elle aduient souuent aux enfans.

Cephalæa — Inueteratus & ægrè cedens capitis dolor. *Douleur de Teste insupportable*, qui vient par certains acces, accompagnee de tintement d'oreille, rougeur d'yeux, auec distention des veines Temporales & rougeur de la face.

Encausis — Ardor & vstio. *Chaleur qui continue enuiron la Teste*. Laquelle se faict par le soleil en esté.

Hemicrania — Dolor mediæ partis capitis, en latin, *Migraine*: c'est vne douleur qui occupe l'vn des costez de la Teste, quelque fois le Sommet.

Scotoma — Vertigo, *Esblouissement*. Sont tenebrositez qui viennent sur les yeux, tellement qu'il sēble que tout tourne.

Eterocrania — Est quand tantost vne partie & costé de la Teste tantost l'autre est affligee de douleur, tantost s'augmente & tantost diminue.

Anoia — Amentia, *Follie*. Quand la ratiocination & discours de raison se perd.

Seleniazos — Lunaticus. *Lunatique*. C'est lorsque lon deuient fol selon le changement de la lune.

Phrenitis — Insania febricitantium. *Phrenesie*. C'est vne inflammation du Cerueau ou de ses Membranes.

Paraphrosyne — Delirium, *Resuerie*: est quand l'imagination & ratiocination sont troublees.

Morosis — Stultitia, stolliditas. *Folie.* Quand vne personne a perdu toute raison & memoire.

Letargos — Frigida cerebri intemperies. C'est vne intemperie du cerueau, froide & humide, amoiri par vne pituite froide & humide, auec fiebure lente, oubliance, & grand appetit de dormir.

Caros — Sopor. C'est vne priuation de tous sens & mouuemens, excepté de la faculté de respirer, soit que l'on appelle, frappe ou que l'on picque celuy qui en est malade: comme il aduient à ceux qui ont receu quelque grand coup aux temples.

Catochus Catalepsis — Detentio, Deprehensio. *Congelation*: C'est vne soudaine detention & occupation d'entendement & de corps, demeurant le malade en la forme & figure qu'il aura esté surpris de ceste maladie, comme s'il estoit debout ou assis, ou ayant les yeux ouuerts il demeurera de mesme façon & maniere.

Cataphora — Magna & grauis somnolentia. Quand les personnes sont detenus d'vn grand & pro fond sommeil.

Ephialtes — Incubus. *Pesart.* C'est vn mal qui aduient quand quelqu'vn la nuict semble estre chargé & opprimé d'vn pesant fardeau, ou assailli d'vn autre, la voix & respiration estant presque faillie.

Epilepsia — Morbus comicialis, Herculeus, Sacer, *Mal S. Iean.* C'est vne conuulsion de tout le corps, qui vient par interualle de temps, auec blesseure des principales functions de l'Ame, comme du sens & entendement.

Apoplexia — Attonitus morbus. C'est vne deperdition du sentiment & mouuement ensemble estant tout le commun principe de nerfs blessé.

Paralysis — Resolutio, *Empreinct.* Quand l'vn des costez, ou le droit ou le gauche perd sentiment & mouuement.

Paraplegia — Resolutio vnius partis. C'est vne resolution ou abolition du sentiment & mouuement de quelque partie, comme d'vn bras ou Iambe.

Melancholia — C'est vne alienation de sens & entendement sans fiebure.

Mania — Insania, *Manie.* Est quand le cholere par trop grande inflammation & brusleure se change en humeur melancholique, de sorte qu'ils deuiennent furieux, comme bestes sauuages, outrageans sans penser ceux qui les approchent.

Lycantropos — Lupinus Homo, *Lougarou.* La maladie se nomme lycantropia. C'est vne affection par laquelle ceux qui en sont malades imaginet qu'ils sont conuertis en loups courans de sa & de laaux cemetieres & és lieux obscurs.

Hydrophobos — Aquæ reformidatio, *Crainte d'eau.* C'est vne crainte & peur de voir de l'eau, ce qui aduient ceux qui ont esté morts de chien entagé.

Eroticos Prorepticos — C'est vne fureur qui se faict d'Amour, tout ainsi que celle qui se faict par les Muses se nomme Prorepticos.

Spasmos — Conuulsio, *Retraction.* C'est quand les nerfs & les muscles souffrent retirement & retraction contre le vouloir, ou tout le corps ou quelque partie.

Hydrocephalos — Tumor capitis aquosus. C'est vne aquosité, serosité, ou sang feculent amassé en toute la teste, ou en quelque partie d'icelle.

Testudo — C'est vne tumeur mollasse non beaucoup dure, qui est assez grande, dans laquelle est contenue vne matiere comme gresse, enuelopee d'vne membrane, quelquefois elle est si adherente au Tais qu'il en est gasté, & corrumpu.

Talpa — Taupiere est vne tumeur semblable presque à la precedente, vray est qu'elle est plus creuse, ayant vn grand trou semblable à celuy que faict vne Taupe en terre.

Catarros — Distillatio, *catarre.* C'est vn decoulement d'humeur de la Teste, dans la Bouche & Gorge.

Macrocephalos — Capito, *Teste de bœuf*; c'est celuy qui a vne grosse Teste & pesante.

DES MALADIES QVI SVRVIENNENT AVX YEVX.

ET PREMIEREMENT DE CELLES *qui occupent tout l'Oeil.*

Exophthalmia — Prominentia oculi. *Oeil de bœuf, Gros œil.* Qui se faict quand l'œil sort hors l'orbite par nature, plustost que par accident.

Atrophia — Imminutio oculi, *Extenuation.* Qui est vn emmaigrissement de toutes les parties de l'œil, apportant vne profondité & cauité d'iceluy.

Ecpiesmos — Exitus, Expressio, Exertio. *Cheute de l'œil.* Quand il est du tout hors de sa cauité, & principalement par fluxion ou coup.

Strabismus — Strabositas, *Estre louche, ou bicle.* C'est vne distortion contrainte auec inegalité de la veüe.

Catopsis, & Myopiasis — Propinqua visio, *Veue de pres.* Quand naturellement on ne peut voir les choses que de pres, & difficilement de loing, & semble que l'on voye des Mousches.

Hyperopsia — Remota visio, *Veue de loing.* Quand on ne peut voir, & distinguer les choses que de loing, en dilatant fort les yeux: ceste affection est contraire à la precedente.

Anopsia — Quand on ne sçauroit discerner les obiects s'ils ne sont vn peu esleuez.

Parorasis — Hallucinatio, ou Caligatio, *Abusement de veue, ou d'œil.* Quand on prend vne chose pour vne autre, & est l'auant-coureur d'aueuglement.

Amblyopia — Hebetudo, *Esblouissement continuel.* C'est vne diminution de la veüe, sans aucune apparence exterieure, mais seulement par alteration mediocre des humeurs, esprits ou tuniques.

Epiphora — Delachrymatio, Pituitæ cursus, *Yeux pleurans, moites ou mousses*: Quand les humeurs courent aux yeux, & pleurent perpetuellement.

Rexis — Ruptura ab ictu, *Rupture.* Quand les membranes, & principalement l'Vuee ou la Cornee sont toutes rompues par quelque coup, desorte que l'œil est du tout creué, tous les humeurs sortans.

Synchysis — Confusio, *Oeil brouillé.* Quand tous les humeurs sont meslez, & confus ensemble par grande playe ou inflammation : la prunelle alors apparoist de diuerses couleurs.

Paralysis — Resolutio, *Resolution, Oeil perclus.* Quand l'œil ne se peut mouuoir, estant perclus de ses Muscles.

Hippos Nictatio — Equus, *C'est vn branslement perpetuel de l'œil,* venant dés la natiuité de la personne : Aucuns l'attribuët aux paupieres, & le nomment Nictatio, *Clignement d'œil, œil d'hypocrite.* D'autant que l'on remue tousiours les paupieres, ou l'œil mesme.

Oedema — Inflatio oculi, *Oeil bouffi.* Quand l'œil est tout boursoufflé perdant sa naifue couleur, se remuant difficilement.

Sepedon Gangrena — Putredo, *Pourriture.* Quand l'œil se vient du tout à pourrir, & quelquefois se gangrene.

Anthracosis — Carbunculatio, *Oeil rosti.* C'est vne espece de charbon à l'œil.

Nyctalopia Hemeralopia Acies solaris Tenebrosa affectio — Nocturna ou vespertina Cæcitas, ou Nusciosa affectio. Quãd de nuict on ne void riẽ, & ce par accident: Le contraire est, Acies nocturna : quand on void mieux de nuict que de iour, & se peut dire Hemeralopia en Grec, *Oeil de chat.* Comme Acies solaris, ou Solana visio, quand on ne peut voir qu'aux rayons du Soleil : & Tenebrosa affectio, se dict de ceux qui voyent malaisement la lumiere grande.

DES MALADIES QVI SVRVIENNENT AVX PAVPIERES.

Emphysema Cnesmodes — Inflatio pruriginosa, Quand la paupiere deuient enflee, estant pleine de pituite, qui fait vne demangeaison auec fluxion. Cela aduient volontiers aux vieillars, & en Esté.

Psorophthalmia — Lippitudo pruriginosa, *Chassie baueuse, & poignante.* Quand vne pituite salee, cause vne demangeaison, auec fluxion d'vne matiere acre, dont s'ensuit quelquefois inflammation.

Xerophthalmia — Lippitudo arida, *Chassie seiche.* Quand il ne decoule rien, ou bien peu des paupieres, y sentant cuisson & aspreté, principalement en la superieure. Acce liure 7. Elle se rapporte à tout l'œil aussi.

Sclerophthalmia — Lippitudo dura, *Chassie dure.* C'est vn difficile mouuement des paupieres & yeux accompagnez de dureté sans fluxion.

Chemosis — Inuersio, ou Hiatus, *Oeil Retroussé.* Quand l'vne & l'autre paupiere est retournee par vne grande inflammation, & que le blanc de l'œil est plus haut esleué que le noir.

Ptilosis, ou Porosis — Crassities callosa palpebrarum, *Deplumation.* Espesseur des paupieres auec pelade. Quand les paupieres sont dures & grosses auec chaleur & rougeur, & le poil ne s'y peut ficher pour en sortir.

Coloboma — Mutilatio, *Leure fendue,* c'est vne fente, ou perdition de quelque partie de la paupiere. Il se prend aussi pour deperdition de quelque partie que ce soit.

Sclerosis Scirrosis Scirrophthalmia — Durities, c'est vne tumeur des paupieres auec chaleur & douleur, continuant plus que l'inflammation. Et si lesdites paupieres deuiennent, auec la dureté, enflees & liuides par vne chair sous-croissante, se forme en vn Scirrosis, comme par vne longue continuité d'inflammation.

Ectropion — Inuersatio, *Oeil eraillé.* Quand la paupiere inferieure par cicatrice, ou autre occasion, se renuerse & ne peut couurir son blanc.

Ancyloblepharon Symphysis Prosphysis — Inuiscatio, *Prise de paupieres.* Quand les paupieres se tiennent les vnes les autres, ou bien sont adherentes à la Cõionctiue ou Cornee, pour quelque vlcere mal pensé.

Lagophthalmia — Leporina palpebra, *Oeil de Lieure.* Quand on dort les paupieres ouuertes, comme les Lieures, il vient souuent de nature : aussi quand par conuulsion la paupiere superieure ne couure le blanc.

Trachoma — Asperitudo, *Inegalite de l'vne & l'autre paupiere,* auec dureté raboteuse, & semble qu'il y aye des grains de milet.

Sycosis — Ficositas, ou ficosa palpebra. Quand les paupieres sont si inegales & rudes que l'on y apperçoit comme petits grains de Figue. Et quand il en sort du sang, souuent s'appelle Morum, ou Celsum.

Tylosis, ou Epanastema ochthodes — Callosa palpebra, *Paupieres endurcies.* Quand les paupieres viennent dures comme vn cal, ou comme vn cor. Aucun, le nomment Epanastema ochthodes.

Hydatis — Palpebrarum aquositas, ou vesica. Quand la paupiere inferieure est pleine d'vne graisse mollasse & aqueuse.

Mydesis — Putredo, *Pourriture.* Tumeur auec putrefaction dont il en coule matiere.

Crithe, ou posthia — Hordeum, præputiolum *Orgueil,* C'est vne petite tumeur fixe, qui vient à l'extremité de la paupiere, où s'engendrent les cils.

Chalazion — Grãdo. *Gresle.* C'est vne petite tumeur mobile, ronde & lucide comme vn grain de gresse, laquelle vient aux paupieres.

Phthiriasis — Pediculatio. *Pouilleure.* Quand le poil des paupieres est molesté par le moyen de petits poulx qui y croissent.

Trichiasis Madarosis Milphosis — Oculorum à pilis offensio. Quand il croist d'autres poils aux paupieres que les naturels, lesquels picquent l'oeil & le font pleurer : le contraire est Madarosis, & Milphosis, Clabrities palpebrarum, quand le poil des paupieres tombe.

Phalangosis Distychiasis — Acies pilorum, *Rangees de poils.* Quand il vient à la paupiere deux ou trois rangs de poil, ou bien quand ils se recoquillent en dedans & piquent l'œil. Quãd il n'en vient qu'vn rang, il est Distychiasis.

Lithiasis — Lapidescentia, Sont petites tumeurs dures comme pierrotes qui croissent aux paupieres, & se peut dire, Grauelle des yeux.

Pladarotis — Ce sont petits corps mols & decolorez venans au dedans des paupieres.

Atoma Paralysis — Imbecilitas palpebrarum, Imbecillité simple des paupieres, sans autre cause externe que l'on voye: mais cependant l'on ne les peut leuer, estans contraints de les tenir fermees, comme paralytiques, si on ne les haulse.

Sarcosis — Croissance de chair qui vient en leur partie interieure, estant quelquefois deux ou trois comme petits poils. Il suruient aussi és paupieres, Atheromata, Ganglia, Melicerides & varices.

DES MALADIES QVI VIENNENT AVX MEMBRANES.

Hiposphagma — Sanguinis effusio, Auicenne le nomme Altarfati. *Meurtrissure*, sont petites marques rouges, ou gros sang noir qui suruient aux membranes, & principalement à la Coniondtiue & Cornee, par rupture, qui est venue aux veines qui sont ausdites membranes.

Epanastema orthodes / *Hymenon epanastasis* — Ficus, Qui est vne tumeur & comme inflation & boursoufflement de toutes les membranes qui sont à l'œil: & l'ors que le mal est plus grand, il se nomme Hymenon Epanastasis, Rebelliones en Latin, comme si lesdictes membranes s'enorgueillissoient, & vouloyét sortir hors de leur place & lieu naturel. Cornarius la nomme Membranarum eminētias. Il suruient aussi aux membranes vne mollesse, dicte Mollities membranarum.

DES MALADIES DE LA MEMBRANE DICTE CONIVNCTIVE, OV BLANC de l'Oeil.

Taraxis — Perturbatio, Chaleur & rougeur de l'œil, auec moiteur, prouenant de cause externe, comme de la fumee, poussiere, huile, ou autre chose qui aura entré en l'œil.

Ophthalmia / *Ophthalmia Sphacelizousa* — Lippitudo, *Inflammation de l'Oeil.* Quand le blanc d'iceluy est fort rouge & souuentefois pleurāt. Nonus en nomme vne Ophthalmia Sphacelizousa: en latin, Inflammatio oculi ris in Sphacelum degenerans Quand par trop frequēte & indiscrette applicatiō de remedes refraichissans, la partie pert son tēperament.

Pterygion — Vngula, *Vngle.* C'est vne excroissance de chair fibreuse, laquelle petit à petit couure la Coniondtiue, & quelquefois la Prunelle venant de l'vn des angles de l'œil: & pource est dict comme Ongle.

Aigis — Albicans cicatrix, sont humeurs blanchastres comme cicatrices situees sur le blanc de l'œil.

Porosis — Tophus, durities Adnatæ. C'est vne tumeur qui se concree sur la membrane Adnata, comme vn durillon.

DES MALADIES DE LA MEMBRANE DICTE CORNEE.

Bothryon — Fossula, C'est vn vlcere petit & profond cōme vne poincture qui vient en la Cornee.

Cœloma — Cauitas, C'est vne vlcere semblable à la susdicte, mais plus large, & moins profonde.

Argemon — C'est vne vlcere rond occupant l'Iris, de sorte qu'elle s'apparoist rouge en la Coniondtiue, & blanche en la Cornee.

Elcosis — Vlceratio, c'est vne ruption de la Cornee par vn coup, ou grande inflammation.

Epicauma / *Encauma* — Vlcus sordidum. Sont vlceres sordides & crousteuses, desquelles sort de la boue orde & vilaine.

Phlyctenæ / *Psydracia* — Pustulæ. C'est vne petite tumeur auec inflammation, qui occupe la Cornee, & sont comme vescies.

Achlys — Caligo. c'est vne vlcere superficielle de couleur cerulee ou obscure: aucuns le prennent pour vne obscure cicatrice, qui commence à brouiller l'œil.

Nephelion — Nubecula, *Nuage.* c'est vne vlcere superficielle cōme la precedente, mais plus obscure & profonde, la veue cōmençant à estre basse

Hypopion / *Pyosis* / *Onyx* — Sanies, Telle maladie aduient lors qu'il coule du sang meurtri, ou qu'il s'engendre de la boue entre la cornee & Vuee: estant nommee Onyx, si ladite boue, cōme desseichee, represente la forme & couleur de l'ongle.

Carcinoma — Cancer corneæ. Quand les veines qui sont en la cornee sont pleines de sang noir, accōpagné de douleur poignante.

Oulæ — Cicatrix. Sont cicatrices blanches & esleuees qui viennent en la Cornee, à cause d'vn vlcere profond.

Paralampsis / *Aigis* — Cicatrix resplendens C'est vne dureté & cicatrice au noir de l'œil, plus grosse & esleuee que l'Aigis. Elle se peut dire *Oeil blanc.*

DES MALADIES DE LA MEMBRANE DICTE VVEE.

Proptosis — Procidentia vueæ, *Cheute de l'vuee*: ce qui aduient quād la cornee est rompue, & l'vuee cheute.

Staphyloma — Muscæ caput, ou formicalis ruptura. *Teste de mouche.* Quand l'vuee se represente par la Cornee en grosseur & figure d'vne teste de mousche.

Melon — Malum. *Pommette.* Quand l'vuee est tellemét grosse & sortie, qu'elle represente, suspendue vne pommette.

Helos — Clauus, *Clou.* ce qui aduient quand la susdite vuee se vient a endurcir, representant la teste d'vn clou.

DES MALADIES DE LA PRVNELLE.

Mydriasis / *Platycoria* / *Pupillæ e loco remotio* — Pupillæ dilatatio, *Eslargissement de la prunelle:* qui se faict quand la membrane vuée s'eslargit à l'endroit du trou, & represente l'obiect plus grand, imparfaict & confus. Quelquefois la prunelle semble n'estre pas droictemét au milieu, mais change de sa place, & se dict par Arnault, pupillæ e loco remotio.

Hypochyma / *Gutta zala* — Suffusio, *Cataracte ou Coulisse.* C'est vne concretion d'humeur entre la Cornee & l'humeur Crystalin, qui est le siege de la distinction des couleurs. Et quand elle couure la prunelle, ou vient à s'endurcir en l'vuee, qui est le fondement de la prunelle, elle est appellee Tunica ocularis en Latin, en François, *Maille, Taye.* par Auic. Gutta Zala.

Tabes

Phthysis — Tabes pupillæ, quand la prunelle deuient plus petite & obscure que le naturel, & alors les obiects semblent plus grans.

DES MALADIES DES HVMEVRS DE L'OEIL.

Glaucoma — Glaucedo. Quand l'humeur crystalin se vient à desseicher, & blanchir, on l'appelle Oeil blaffart, & telle affection vient aux gens vieux.

Heteroglautis — Est quand la susdite affection n'aduient qu'à vn des yeux, & se peut nommer Oeil veron, ou bigarré. S'est aussi quand les yeux sont blaffards, ou la prunelle est noire.

Leucoma — Albugo, *Oeil de Cheure*. Quand l'humeur crystalin est du tout blanchi, qui ne vient point par vlcere, ny aux petis enfans par force de crier.

Agyrias — Albedo in crystaloide. Quand il se fait vne marque blanche sur l'humeur crystalin.

Acatastasia Crystalloidous — Quand l'humeur crystalin est si imbecile que par vne grãde lumiere est tourné & bouleuersé, comme s'il estoit disloqué.

Aithemoma — Raui oculi, *Oeil de loup*, Ou de mauuais garçon : quand les humeurs se noircissent du tout, l'œil deuenant du tout noir ou obscur.

Aimalops Hypochysis — Sugillatum, *Oeil poché*. Quand il y a confusion d'humeurs, l'œil estant noir. il s'appelle aussi Hypochysis.

Leoninus oculus, *Oeil d'airein*. Quãd l'œil est roux, fier, & estincelant comme à vn Lyon, ainsi les ont les Ladres.

DES MALADIES DES ANGLES DE L'OEIL.

Anchylops — Abscessus ocularis, c'est vne collection d'humeur semblable à du miel, entre le grãd coing de l'œil & le nez, & est enueloppé d'vne taye, sans faire douleur.

Aegilops — Fistula lachrymalis, c'est vne Fistule qui naist au grand coing de l'œil par le susdict abscés, faisant carie souuent à l'os.

Peribrosis — Angulorum erosio. c'est vne vlcere qui est au petit coing, vers la temple, & quelquefois en sort du sang, & se nomme aussi, Pruritus Lachrymalium.

Rhœas, scemosis — C'est vne diminution de la chair qui est contenue aux angles, ou sous les paupieres & coing des yeux. & à celle se rapporte Scemosis en Grec: en Latin Imminutio.

Epinyctis — C'est vne vlcere qui decoule perpetuellement du coing des yeux.

Prosphysis — Agglutinatio. Quand les coings ou angles se viennent à prendre & agglutiner, il se prẽd aussi pour l'agglutination des paupieres auec l'œil.

DES MALADIES DV NERF OPTIQVE

Amaurosis — Obfuscatio ou Gutta serena, *Aueuglement*: Qui vient quand le nerf Optique est bouschê par quelque humeur.

Aporrexis — Abruptio. Quand le nerf optique est rompu par quelque coup, de sorte que l'esprit visuel n'y peut passer.

Paremptosis — Concidentia. Ce qui se faict quand le nerf optique est rempli de quelque humeur qui y decoule.

Symptosis — Concidentia. ce qui aduient quand le nerf optique se retresisit, ou deuient flacque, par imbecilité ou seicheresse.

DES MALADIES DES OREILLES.

Otalgia — Aurium dolor. c'est vne douleur d'Oreille profonde & des enuirons du trou de l'ouie, qui se faict à cause d'vne Apostheme, vlcere ou Inflammation.

Dysecoea — Difficultas audiendi, *Difficulté d'entendre*.

Aimaptomena ota — Sanguinis per Aures effusio. *Aureilles sanguinolentes*. Sortie de sang par les Oreilles.

Pyorrhoouta — Puris effusio per Aures: *Oreilles boueuses*. Sortie de boue par les Oreilles.

Cophosis — Surditas, *Surdité*. Que l'on a naturellement ou qui aduient par accident.

Scolecionta — Aures verminosæ, *Oreilles verminenses*. Quãd il s'engendre des vers aux Oreilles.

Trypselis — Aurium sordes, selon aucuns, Narmorata, Cerumina. c'est l'ordure des Oreilles, qui rend l'ouye plus loudre & dure.

Parotis — Tumor pone aures, *Oreillons*. Sont tumeurs qui se font es glandules situees derriere les Oreilles, arriuans quelquefois à la fin des fiebures, quelquefois sans fiebure.

Pherea — Tensiones neruorum sub Auribus. Sont certaines tumeurs foriectees & tensiõs longuettes des nerfs, qui sont és glandules d'alentour des Oreilles.

DES MALADIES DV NEZ.

Coriza — Grauedo. c'est vne distillation d'humeur cru & indigeste qui tõbe du cerueau sur les Narines: proprement c'est vne maladie des ventricules anterieurs du cerueau.

Ozæna — Narium vlcus putridum. c'est vne *vlcere des Narines*, profond & pourri, duquel il sort vne exhalation fascheuse & puante: pour ceste raison a esté ainsi nommé.

Polypos — Polypus, *Pourpre*. c'est vne tumeur qui vient dedans le Nez, laquelle est semblable, en proprieté & substance, à la chair d'vn *Polype* poisson.

Sarcoma — Carnis incrementum. c'est vne excroissance de chair, qui vient dedans le nez contre le naturel, differant pour sa grandeur & forme du Polype ou Pourpre.

Myxa — Mucus, *Morue*. c'est vn humeur qui coule du nez en quantité.

Aimorragia — Sanguinis Profluuium è naribus. *C'est vn flux de sang par le Nez*.

Coloboma — Mutilum, ou curtum. c'est vne *defectuosité aux Ailles du Nez, Leures, Oreilles*. Quand par vn vice naturel, ces parties sont fendues, de sorte qu'il semble qu'on en ayt leué & emporté vne piece qui y manque.

DES MALADIES DES DENTS.

Odontalgea — Dentium dolor. *Douleur de Dent*.

Odontiasis — Dentitio. Quand les Dents sortent tout à plain des genciues.

Odaxismos — Gingiuarum pruritus, *Demangeaison des Dẽts* comme quand les Dents veullent sortir aux petis enfants.

Aimodia — Dentium ftupor *Agaſſeure,* ſtupeur des Dents ou quand les Dents ſont agaſſees.

DES GENCIVES

Paroulis — Gingiuarum partis alicuius inflammatio. C'eſt vne inflammation de quelque partie des Gencines, laquelle ſe pourrit & ſuppure ſi elle n'eſt reſoulte.

Epoulis — Caro addita. C'eſt vne excroiſſance & eminence de chair faicte en la gencive, à l'endroit de quelque dent.

DE LA LANGVE.

Ancyloglosson — Abreuiatio, ou ligatio linguæ. *Retraction de la Langue.* c'eſt quand le ligament de la langue eſt plus court qu'il ne faut, ce qui aduient ou par accident ou de nature.

Mogilalos — Difficultas loquendi. *C'eſt vne difficulté de parler.*

Traulotis — Bleſitas, *Begueement.* c'eſt quand l'on ne peut bonnement proferer quelques lettres ſans beguecr, comme T. & R.

Pſellos — Balbuties, *Bredouillement.* Quand l'on ne peut prononcer les parolles, laiſſants quelques ſillabes ou mots.

Iſchenophania — Heſitantia linguæ. C'eſt quand lon ne peut bien aſſembler les parolles enſemble.

Batrachos — Ranula: *Grenoulliere.* C'eſt vne tumeur de la nature du phlegmon qui a ſon ſiege ſoubs la langue.

Aphthæ — Vlcera in oris ſuperficie, Sont Vlceres qui viennent en la ſuperficie de la bouche, ayant quelque choſe d'épireſme, leſquelles ſouuẽt aduiennent aux petis enfans, ce qui les tourmente de telle ſorte que ſouuent en meurẽt.

DE LA LVETTE ET PARTIES VOISINES.

Cion — Columella. *Pilaſtre:* Eſt quand la Luette eſt quelque peu enflammee pour quelque defluxion, eſtant egale en groſſeur, tant en haut qu'en bas.

Staphili — Vua. *Reſiniere:* Eſt lors que la luette eſt plus enflãmee qu'en la precedente maladie, auec plus grande fluxion, reſemblant à vn grain de raiſin par le bout.

Imancoſis — Corrigatio. *Allongement:* Quand la luette eſt plus longue, eſtant toutefois greſle, & qu'elle touche le deſſus de la langue.

DES AMIGDALES.

Antiades — Tonſilæ. C'eſt vne Inflammation qui vient aux deux amigdales qui ſont ſituees vn peu ſus le Larinx de chaſque coſté vne: Icelles Amigdales ſ'enflent, de ſorte qu'en touchant deſous la Machouere vers la gorge, il s'y apperçoit vne eminence dure.

Pariſtimia — C'eſt vne Inflammation des parties qui ſont ſituees autour des ſuſdictes Amigdales & ſelon aucuns d'icelles.

DES MALADIES QVI SVRVIENNENT AV COL ET GORGE.

Branchos — Rancedo. *Enroueure:* Quãd il diſtile & coule de l'humeur au goſier & iuſques à l'Aſpere Artere.

Scynanche — Angina. Eſquinance: C'eſt vne tumeur auec Inflammation des parties Interieures de la gorge & goſier.

Paraſcynanche — C'eſt vne tumeur & Inflãmation qui ſe faict és muſcles exterieurs de la gorge & goſier.

Bronchocele — Hernia Gutturis. *Goittre.* C'eſt vne tumeur qui vient au Col, entre la peau & la Trachee Artere, dans laquelle eſt contenue quelquefois vne chair ſtupide & hebetee, quelquefois vn humeur ſemblable à de l'eau ou à miel, quelquefois des poils & autres choſes eſtranges. Il y a vn autre eſpece de Goittre, qui tiẽt de l'Aneuriſme, lequel eſt fort familier aux femmes quand elles trauaillent à enfanter, retenans leur aleine de force.

Chœrades / *Nattas* — Strumæ, Scrofulæ: *Eſcrouelles.* Sont tumeurs des glãdules & principalement de celles qui sõt au coſtez du col, ou charnues, que les Arabes appellent Nattas: ou faictes d'humeur groſſe, viſqueuſe & froide: le plus ſouuẽt ſont pluſieures amaſſées enſemble, cõme les noix en vn trochet, ayant chacune vne mẽbrane.

Tetanos — Diſtentio, Rigor. *Tenſion droicte.* Quand la nuque du Col eſt demeurée immmobile, auec le reſte du corps, & ne peut tourner ny de coſté ny d'autre, mais demeuré tẽdue & droicte entre les deux eſpaules.

Emproſthotonos — Tenſio ad anteriora, *Tenſion en deuant.* Quãd la Nucque, Teſte & le reſte du corps eſt tout retiré en la poitrine.

Opiſthotonos — Tẽſio ad poſteriora *Tenſion en derriere.* Quãd la Teſte, Col & autres parties ſe retirent au derriere.

Tromos — C'eſt quand la Teſte, Col, bref tout le Corps eſt contraint de ſe tirer & pancher en bas, à cauſe de ſa grauité & peſanteur.

DES MALADIES DE L'ESCHINE OV DOS.

Hyboma — Curuamen, Gibboſitas. Generalement c'eſt vne peruerſion non naturelle des vertebres, eſtans mal diſpoſées.

Cyphoſis — Gibboſitas: *Boſſe* ou *Vouteure.* C'eſt quand les Vertebres de l'Eſpine ſont foriettées en dehors, faiſans vne boſſe ſur le dos.

Lordoſis — Incuruatio in anteriora. *Enfonceure* C'eſt quand les vertebres du Dos ſont enfoncées en dedans.

Scolioſis — Obſtipitas in latus, Diſtortio. *Entorceure.* Quãd les Vertebres de l'Eſpine du dos ſont foriectées à coſté, deſorte que l'Eſpine eſt tournée en forme de S.

DES MALADIES QVI VIENNENT AVX MAMMELLES.

Sparganoſis — Lactis ſuperfluitas: *Abondance de laict:* C'eſt vne redundance de laict, tellement que les mammelles ſont ſi pleines, qu'elles ne peuuent porter l'abondance dudict laict.

Oromboſis — Caſeatio, Grumeſcentia lactis. *Caillement de laict.* Quand le laict ſe caille tellement aux Mammelles, qu'il ſemble quaſi fourmage.

Gynecomaſton — Mammarum incrementum. *Groſſes Tetaces* C'eſt quand les mammelles viennent fort groſſes pour la quantité de greſſe.

DES MALADIES DE LA POITRINE.

Diſpnoia — Difficultas ſpirandi *Difficulté de reſpirer moderée,* ce qui ſe faict principalement par humeurs viſqueux qui font obſtruction aux cõcauitez des Poulmons.

Pleuritis — Morbus lateralis: *Inflammation* de la membrane qui enueloppe le dedans des Coſtes, auec punctions & fiebure.

Aſthmatici

Asthmatici — Anhelosi, Suspiriosi, *Asthmatiques*, sont ceux qui respirent fort souuent & difficilement, comme sont ceux qui ont couru hastiuemét.

Orthopnea — Recta ceruice respiratio. Quand on ne peut respirer que le corps leué, & qu'il faut tenir la poictrine droicte.

Peripneumonia — Pulmonis Inflammatio. C'est vne Inflammation des poulmons.

Aimaptysis — Sanguinis sputum, ou cruentum sputũ. *Crachat de sang.*

Empyima — Suppuratio *Suppuration*, Crachement purulét & plain d'ordure comme d'vne vlcere.

Empyici — Purulenti, suppurati. Sont ceux qui ont de la boue & ordure contenue en la capacité de la poictrine.

Phtisis — Tabes *Diminution & maigreur de tout le Corps*, principalement qui procede pour quelque vlcere incurable du Poulmon.

Palmos Cardiaci — Palpitatio Cordis: *Tremblement de cueur*. Telle affection peut aduenir à toutes parties qui se peuuent estendre & dilater.

Syncopé — Præceps virium lapsus. C'est vn subit & soudain defaillement des forces qui se faict le coeur estant mal disposé.

DES MALADIES DV SIEGE OV FONDEMENT.

Hemorrhoides — *Broches*, dilatatiõs des bouts & orifices des veines qui sont au fondement, desquelles sort souuent du sang: l'vne est nommée Cæca qui est dedans le siege: l'autre Aperta qui est hors le siege.

Rhagades — Rimæ sedis: *Creuasses du fondement*. Se sont fentes qui sont autour de la peau du siege.

Condiloma — Carnis excrescentia: sont excroiscences de chair qui viennent és replis du siege.

Cycon — Ficus, Marisca. C'est vne petite enfleure vlceré qui vient au siege, estant ronde, dure, & vn peu rouge.

DES MALADIES DV NOMBRIL.

Exomphalos — Vmbilici prominentia. Cest vne tumeur du nombril, qui aduiẽt le peritoine estant rõpu.

DES MALADIES DV FOIE ET RATTE

Hepatica affectio — Hepatica affectio. Quand le foye est ou enflammé, ou tumefié, ou endurci.

Hepatera — Est quand le foye n'engendre qu'vn sang cru, clair comme eau ou laueure de chair, lequel pour son imbecilité retentrice, est ietté tel par le siege.

Hydropa — Aqua intercus. C'est quand il y a entre la chair & le cuir de l'eau contenue & amassée.

Ascites — Vtricularis, *Bouteilliere*. C'est vn Amas d'eau en la capacité du ventre Inferieur.

Tympanites — Timpanum, *Tabourin*. quand il s'amasse quãtité de vent dans le ventre.

Leucophlegmatias — Quand il s'espand par tout le Corps, ou en quelque partie vn humeur pituiteux.

Splenitici — Sont ceux, ausquels la ratte est echauffee, ne pouuant estre guairis, la dureté perseuerant.

DES MALADIES DES BOIAVX.

Tenesmos — Tensio. C'est vne assiduelle enuie d'aller à la selle, ne iettans rien que de sanglant & mucqueux.

Dysenteria — Difficultas Intestinorum. C'est quand les boyaux sont tourmẽtez d'vne extreme & vehemente douleur, auec Inflammation, & vlceration d'iceux.

Diarrhæa — Alui profluuium: *Flux de ventre*. C'est vn abondant flux de sang, sans Inflammation ni exulceration.

Lienteria — Intestinorum læuor. C'est quand les viandes ne se peuuent retenir iusques à ce qu'elles soient digerées, mais coulẽt soudainement.

Eileos / *Cordapsos* — Voluulus, Miserere mei. C'est quãd le Boyau Ileon s'entortille & replie, la matiere fecale ne pouuant estre iettée par bas, mais regorge par la bouche. Tel mal se nomme aussi Cordapsos, comme si les boyaux s'entortilloient comme vne Corde.

Elminthes — Lũbrici, sõt vers qui s'engẽdrent aux boyaux

Strongylas — Rotundi, Teretes. Sont vers longs d'vne palme, qui s'engendrent aux Boyaux grefles, & se iettent souuent par la bouche.

Cerie, Tenie — Institæ, sont vers qui sont longs & larges cõme bandelettes, dictes en latin Institа, ou Fascia.

Ascarides — Tenues lumbrici. *Vers Courts*, minces & deliez, qui viennent principalement à la fin du gros Boyau.

Scoleces — Sont vers qui sortent des vlceres qui aduiennent aux Intestins, oreilles, ou autres lieux.

DES MALADIES DE L'ESTOMACH.

Catapofis — Deglutio. Quand on aualle trop promptement la viande.

Anorexia — Inappetẽtia, *Appetit perdu*. Quãd l'Estomach pour quelque intẽperié, ou trop grãde abondance d'humeurs refuse la viande.

Syncope Stomachi — *Defaillance de Cueur* qui aduient quand toutes les forces defaillent, à cause de l'orifice de l'Estomach mal affecté.

Cardiogmos — Mordacitas stomachi. *Morsure de Coeur* ou plustost de l'Orifice superieur de l'Estomach, nõme des grecs Cardia.

Cardialgia — Oris ventriculi dolor. C'est vne douleur de l'orifice superieur de l'Estomach.

Cynodes Orexis — Appẽtentia Canina. *Appetit de chien*. C'est vne grãde auidité de manger, ne se pouuant souller, si bien qu'ayant trop mãgé on est cõtraint de vomir & vn peu apres de remanger.

Boulimos — Fames ingẽs. C'est vne grande faim, & desir de manger fort souuent.

Citta — Pica. *Pie*. C'est vn appetit depraué & desir de manger choses desordonnées, comme charbon, croye & autres choses: Ce qui aduiẽt ordinairement aux femmes qui sont enceintes.

Apepsia — Abolita concoctio, Cruditas, *Crudité*. Quand il ne se faict aucune alteration de la viande.

Dyspepsia Deprauata concoctio. Quand la viande est changée en autre qualité & se corrompt.

Bradypepsia Tarda Concoctio. c'est quand la viande à grande peine & par long traict de temps est tournee en *Chil.*

Nautia Nausea. c'est vn effort & enuie de vomir sans effect.

Lygmos Singultus, *Sanglot.* c'est vn mouuement conuulsif de l'Estomac, qui aduient ou par trop grande repletion ou inanition.

Cholera Ventris perturbatio. C'est vne desordonnee perturbation de l'Estomach, allant par en haut & par embas.

Celiacæ Ventrales. c'est quand les viandes legeres crues & liquides sont vomies & iettees par embas, estant l'Estomac si imbecille qu'il ne les peut digerer.

DES MALADIES DES REINS OV RONGNONS.

Nephritis Renum inflammatio. c'est vne inflammatiõ du Rein auec douleur, quelquefois auec difficulté de pisser, sortie de sable, ou peu de sang.

Diabetes
Dipsacos
Hydros eis amida Subita potus per vrinas profusio. c'est quãd on pisse soudainement ce que l'on a beu, sans estre changé, ayant vne extreme soif. Autres le nomment Dipsacos, à cause de la soif excessiue qu'ont les malades : autres l'appellẽt *Hydros eis amida.* Hidrops matellę. c'est à dire, *Flux d'vrine tout soudain.*

Lithiasis Calculus, c'est le mal de la pierre ou grauelle des Reins.

Stranguria Stillicidium vrinæ, degouttement d'vrine, quand l'vrine distile par interualle & goutte à goutte.

Dysuria Difficultas vrinæ. *Difficulté d'vriner.* Quãd on pisse auec grande difficulté, & quelquefois auec douleur.

Ischuria Suppressio vrinæ in vesica: *Suppression d'vrine.* Quand l'vrine est du tout arrestee en la vessie, iaçoit qu'elle en soit pleine.

DES MALADIES DES TESTICVLES ET VERGE.

Gonorrhea Seminis profluuium. c'est vn flux de sperme ou semence contre le vouloir, ce qui aduiẽt par imbecilité de nature, en quoy elle differe de la chaude pisse.

Onirogmos Insomnia veneris, libidinosa somnia. Imagination que l'on a en dormant, d'auoir la compaignie des femmes, auec pollution de Semence.

Priapismos Tentigo. Dressement de verge. Quand la verge s'enfle, en longueur & grosseur, sans aucun desir d'auoir la compagnee de femme.

Satyriasis Naturalium palpitatio. Palpitation & remuemẽt de la Verge, auec tension & chaleur des vaisseaux spermatiques.

Phimosis Præputii præclusio. Quand on ne peut rebouler le prepuce, le gland demeurant couuert du tout.

Paraphimosis
Lipodermos Præputii retrorsum adductio. Quand le prepuce est trop reboulé le gland demeurãt decouert: telles personnes sont dicts Recutiti, des latins.

Hypospadias C'est, quand le Gland ou Teste de la Verge n'est en rien percee : Ou bien quand le pertuis est trop petit: Ou bien quand il est au lieu qu'il ne doit point estre: Ou bien quand le gland ou Teste est retiree cõtre bas, par le moyen du filet de la verge qui y est attaché & qui le retire contre bas, ce qui est dict des latins, Caninum Vinculum.

DES MALADIES DV SCROTON OV BOVRCES.

Rhacosis Mollificatio, Fœditas, quand les Bources sont allongées, & que les parties contenues en icelles n'en resentent aucun mal.

Cele Ramex, Hernia, Ruptura. *Rupture, Boyau aualle, Hergne:* dont il y en a plusieurs especes.

Enterocele Ramex intestinalis, *Intestinale.* Quand le boyau deuale dans la Bource.

Bubonocele Ramex inguinalis, *Inguinale.* Quãd le boyau ne coule en la bource, ains demeure en l'aine.

Hydrocele Ramex Aquosus, Hergne aqueuse. Quand il s'amasse de l'eau aux Bources.

Sarcocele Ramex Carnosus, *Charneuse.* Quand il vient quelques excroissances de chair.

Epiplocele Ramex Omenti, *Zirbale.* Quãd l'Epiploon ou *Coiffe* tombe en la Bource.

Circocele Ramex varicosus, *Variqueuse.* Quand les vaisseaux spermatiques sont tous engrommelez & variqueux.

Pneumatocelé Ramex Ventosus, *Venteuse.* Quand les Vaisseaux spermatiques sont pleins de vents.

DES MALADIES DE L'AMARRI.

Myle Mola: *Mole.* c'est vne chair endurcie, laquelle est contenue quelquefois en la capacité de la matrice & quelquefois en son entrée, estãt præminente en quelque lieu qu'elle soit.

Pnix Hysterice Præfocatio vteri. *Suffocation d'Amarri.* Quand la matrice remonte contremont, donnant à souffrir à toutes les parties principales, & qui seruent à la respiration.

Mysis Hysteras Præclusio vuluæ. C'est vne præclusion & closture de l'Amarri.

Phimocis Vteri præclusio. c'est vne compaction du col de la Matrice.

Atritoi Imperforatæ. ce sont celles ou ceux, ausquels les parties qui sont dediees pour la generation, ou excretion des excrements, comme Siege, Matrice, & verge ne sont percez.

Proptosis Hysteras Vuluę procidentia. Quand l'Amarri tombe dehors, quelquefois entre les cuisses.

Nymphæ C'est quand les Nymphes, qui sont petites caruncules situez au col de l'Amarri, croissent outre mesure, estãts contrains de les coupper

Rhous Hysteras Profluuium fœminarum. C'est vn dereglement de mois, ou menstrues aux femmes, coulans sans aucun periode, mais presque assiduellement.

Cercocis

Cercocis — Cauda. c'est vne substance charneuse comme vne queue, qui sort du col de l'Amarri.

DES MALADIES DES IOINTVRES.

Arthritis — Morbus Articularis. *Goutte* c'est vne imbecilité des Iointures, quãd sur icelles il flue quelque humeur contre nature: les Especes sont — Siagonagra, Quand elle viẽt aux *Machoueres*. Trachelagra, au *Col*. Rhachiragra, à l'*Eschine*. Omagra, aux *Espaules*. Cleisagra, aux *Clauicules*. Pechyagra, au *Coulde*. Cheragra, aux *Mains*. Ischias, en la *Hanche*. Gonagra, au *Genouil*. Podagra, aux *Pieds*.

Ganglion — Lupia, *Louppe*. c'est vne petite tumeur qui vient au poignet de la main, au dessus du pied & aux iointures, pour auoir receu quelque coup dessus, de sorte que le nerf est contourné & endurci.

Exarthrema Ecptoma — Luxatio, *Desloueure*. c'est vne cheutte des iointures hors de leurs cauitez en lieu non accoustumé, auec empeschement du mouuement volontaire.

Pararthrema — Euersio, Extorsio, *Entorse*. c'est quand la iointure est à demi ostee de sa cauité.

Chalasis — Prolongatio Articuli. Quand la iointure est relachee, & que le membre est plus long.

Anchilosis — Contractio Articuli. Quand la iointure est collee, & ne se peut plaier ny estendre.

Atoxis — Imminutio, *Amenuisement*. Quand quelque partie s'amenuise pres quelque article: comme le Bras pres la iointure du poignet, ou la cuisse pres le Genouil.

DV VICE DES OS ET PREMIEREMENT DES FRACTVRES.

Agma Catagma — Fractura, *Fracture d'os*. c'est vne diuision ou ruption ou discision de l'os, faicte pour quelque violence externe.

Cauledon — *En Chou*. Telle fracture est en trauers, laissant petites esquilles pointues comme faict la tige d'vn chou rompu, laissant des petis filaments.

Raphanidon — En *Ressort*. c'est à dire comme l'on rompt vn ressort par le trauers: telle fracture estant du tout vnie, nette & polie sans aucune esquille ni aspereté à la fracture.

Sicyedon — En Concombre. Telle fracture se faict en trauers auec quelques inegalitez qui sont à l'endroit de la fracture.

Scidacidon — En Ais. Telle fracture est faicte en long, en maniere que l'on fent vn Ais, l'os n'estant du tout separé, mais seulement fendu.

Alphitedon Caryedon — *A la similitude & maniere de farine ou Noix*. Pour autant que l'os est brisé en plusieurs petites pieces subtiles de la grosseurd'vn grain de blé moulu grossement, ou d'vne Auellaine escachee.

Calamedon eis onica — *En Chaume, ou Ongle*. Qui est vne esclature en droicte ligne selon aucune de ses parties, laquelle sur la fin se courbe en figure de croissant, appellee pour ceste cause par aucuns Lunaris.

Apotrausis Apocope — *Abruption*, Laquelle est vne separatiõ d'vne partie de l'os emportee & leuee, de sorte qu'elle manque & defaut.

DES AVTRES VICES QVI VIENNENT AVX OS.

Exostosis / *Cerata* / *Satyrismos* — Ossis eminentia, Nodus. *Enleueure d'Os*. c'est quand l'os oultre le naturel, s'enfle & esleue, en quelque partie que ce soit, car proprement l'enleueure de l'os qui se faict aux deux costez des Temples, est dicte cerata *Cornes*, en françois. comme les exostoses ou eminences d'os qui viennẽt au genouil, sont dictes Satyrismos.

Teriedon — Caries, Perforatio. *Carie, vermouleure*. Quand l'os est pourri & alteré ayant plusieurs petis trous comme s'il estoit piccoté & pertuisé.

DES FRACTVRES DE LA TESTE

Rogme — Fissio. *Fente*. c'est vne diuision du Tais, sans que l'os blessé change sa place.

Eccope — Excisio. *Excision*. c'est vne diuision du Tais auec eleuation & renuersement de l'os frappé.

Aposceparnismos — Dedolatio. *Doleure*. Quand l'os est tout separé & emporté.

Ecpiesma — Expressio, *Briseure enfonce*. Quand l'os est brisé en plusieurs pieces, auec enfonceures de petis os sur la membrane.

Engisoma — Desessio, *Enfonceure*. c'est quand l'os laisse sa propre assiette, & descend contre bas sur la membrane.

Camaurosis — Cameratio, *Vouteure*. c'est quand l'os se recule & caue en dedans: ou quand l'os se releue en haut: ce qui est le contraire.

Trichismos — Capillatio, *Fente en poil*. c'est vne fente si subtile que l'on ne la peut presque voir.

Thlasis — Collisio, Contusio. c'est vne enfonceure & contusion de l'os, sans estre rompu selon aucuns: ou bien quand l'vne des Lames ou Tables sont rompues.

Apechyma — Resonatio, *Contrefente*. c'est quand le Tais est rompu en la partie opposite, de celle qui a esté frappee.

Dissolutio. c'est quand les Sutures sont separees d'ensemble, pour quelque grãd coup ou cheute.

DES TVMEVRS ET APOSTVMES.

Apostema — Abscessus. *Absces*. c'est vne affection, en laquelle les corps qui premierement se touchoient, sont separez les vns des autres.

Aposcimma — Decubitum humorum. *Retumbe d'humeurs*. Quand quelques humeurs qui premierement greuoiẽt vne partie, se transferent en vne autre, laissant la premiere.

Phlegmone — Inflammatio, *Inflammation*. c'est vne tumeur chaude, accumulee contre nature, rouge & enflammee, cõme la rougeur que le bain ou le feu donnent.

Phygetlon, Bubo — Panus, C'est vn Phlegmon bourgeonnant és parties glanduleuses, principalement au Col, Aisselles & Aines. Vray est que celuy qui vient aux Aines est principalement dict Bubon.

Gangrena — Partis Mortificatio, *Mortification*. C'est quād quelque partie deuient morte & principalement pour quelque grande inflammation.

Sphacelus — Sideratio. *Feu Sainct Antoine*. c'est vne entiere mortification de la partie: & mesme des os.

Antrax — Carbunculus, *Charbon*. c'est quand vn gros sang & bouillāt s'estend, & s'arreste sur quelque partie & brusle le cuir.

Aneurisma — Mater sanguinis, c'est vne tumeur de l'Artere, le cuir qui est sur icelle estant consolidé, l'Artere neantmoins demeurant ouuerte.

Cirsos, Ixia — Varix. *Varice*. c'est vne dilatation de la veine, estant plus grosse que le naturel.

Draconitium — Vena Medam, Dracūculus, *Dragonneau*. C'est vne repletion de quelque grosse veine qui est tendue & bandee.

Erisipelas — Ignis sacer. C'est vne tumeur peu enleuee faicte de sang feruēt & bouillant, participant de quelque portion de cholere excrementeuse, qui commence à s'eschauffer, laquelle n'exulcere seulement le cuir ains aussi la chair. Or l'Erisipelas exquis est vne affectiō du cuir seulement, produite de la plus chaloureuse partie du sang.

Oedema — Tumor luxus. c'est vne Tumeur froide auec lascheté & mollesse, exempte de douleur, n'ayant chaleur ne rougeur, & sa couleur est ou naturelle, ou blancheastre, elle s'abesse en pressant le doigt dessus, & ne se releue point.

Emphycema — Apostema ventosum. *Apostume venteux*. C'est quand il s'assemble ou concree vn esprit flatueux, tantost soubs le cuir, tantost soubs les membranes qui sont espanchees autour des os, ou à celles qui couurent les Muscles.

Steatoma — C'est vne Tumeur, dans laquelle est cōtenue certaine humeur grasse, semblable à suif, estant enuelopé d'vne membrane ou cyst.

Atheroma — C'est vne Aposteme, dans laquelle est contenue vne certaine humeur semblable à boullie, enfermeé dans vne membrane.

Meliceris — C'est vne Tumeur dans laquelle il y a de l'humeur cōtenu semblable à miel, enuelopé d'vne membrane.

Congyrona, Lupia — Sont certaines tumeurs grosses, inegales raboteuses & dures, dans lesquelles souuent sont contenus choses estranges, comme Os, cartilages ongles, poils, tes depot, sable, bois, charbons & autres choses estranges.

Carcinoma — Cancer, *Chancre*. Est vne tumeur dure, inegale, bordee de veines enflees & grosses de sang, de couleur liuide, ou tirant sur le noir, assistee de fascheuse douleur, par fois de chaleur. Il y en a de deux especes: l'vn Manifeste qui est vlceré, estant horrible à voir, l'autre qui n'est vlceré que l'on nomme Caché.

Scirrhos — Durities, *Dureté*. C'est vne Tumeur contre nature auec dureté & renitence, de couleur vniforme, quelquefois liuide & sans douleur: il y en a de deux especes, l'vne qui est ainsi que commençant, non *Confirmé* ni *Exquis*, estant pressé apporte quelque sentiment de douleur. L'autre est, *Confirmé, parfaict & legitime*, totalement exempt de douleur & destitué de sentiment.

Paronychia — Reduuia. Panaris vulgairement. c'est vne tumeur qui se forme au bout des Doigts, auec grande inflammation, qui commence souuent à l'os & à la membrane qui le couure. Il est faict d'vn humeur malin. Toutefois Reduuia se prend pour la peau creuacee & fendue qui est autour des Ongles.

DES ESPECES DE SOLVTIONS DE CONTINVITE OV PLAIES.

Elcos — Vulnus ou vlcus, *Plaie, vlcere*. c'est vne separation des parties charneuses que nature auoit coniointes & vnies, laquelle separatiō aux plaies est faicte de cause externe: & aux vlceres de cause interne: pareillement la plaie est sanglante, & l'vlcere purulente.

Nygma — Punctio, *Punction*, Picqueure. c'est vn percement faict en la chair, d'vn instrument trāchant & aigu.

Thlasma — Collisio ou contusio, *Contusion, Meurtrisseure*. c'est vne frequēte diuisiō de la partie plus molle faicte en dedans, demeurant le dehors comme le cuir, en son entier.

Tilma — Vulsio. *Dechirement*. c'est vn arrachement des fibres des muscles, qui quelquefois se dechirent pour estre trop tirees & tendues.

Enthlasis — Illisio, *Froisseure*. Quand il y a quelque cōcauité par le coup d'vne contusion.

Theriodecta — Bestiarum Morsus, *Morsures d'animaux*.

Cynodecta, Lyssodecta — Canum morsus, *Morsures de chien*. Lequel estant enragé la plaie se nomme Lyssodecta.

Rhegma — Ruptio, Ruptum, *Rompure*. c'est vne diuision des parties charneuses sans plaie apparente.

Spasma — Neruosarum partium solutio. *Distention de Nerf*. c'est vne diuision des parties nerueuses sans plaies, les fibres des nerfs estant contuses & meurtries.

Apospasma — Euulsio, *Arrachement*. c'est quand les parties qui sont dediees pour ioindre les parties, comme les ligamens, sont arrachez & tirez.

Enchymoma — Effusio, *Coulement de sang, Meurtrisseure*. Quand le sang meurtri se coule & retire soubs la peau, prenant couleur liuide.

Diapedesis — Dissultatio, *Saltation*. Quand le sang sort des Veines en saillant & coule par les tuniques d'icelles estants rarifiees.

Anastomosis — Venarum apertio, *Apertion de la bouche des Veines*. c'est quand l'orifice des Veines capillaires s'ouure: & le sang est faict plus subtil.

Anauros

Anaurosis — Corrosio, *Erosion*. c'est vne corrosion qui aduient interieurement aux veines & arteres par quelque humeur mordicante.

Apocyrma — Cutis auulsio, *Escorcheure*. c'est quand la peau est arrachee, par quelque cheutte ou quelque violente concussion.

Oultre les susdictes differences des plaies: il y en a d'autres, qui sõt prises de trois choses, c'est à sçauoir ou de — La nature des parties. / De l'essence de la solution de continuité. / Des propres differences d'icelle.

DES VLCERES.

Elcos — Vlcus, *Vlcere*. c'est vne solution de continuité en la chair estant sordide & putride.

Nome — Vlcus putredinosum. *Vlcere putride*. c'est vne vlcere pourri qui va tousiours mangeãt iusques aux parties saines.

Chironium — C'est vlcere inueteré, qui a grand peine se guairit, ainsi nommé pour ce que ceux qui en sont affligez, ont besoin de la main de Chiron tres expert chirurgien.

Telephion — C'est vn vlcere si malin, qu'il demande la main salutaire d'Achilles. Car Telephus Roy de Misse ayant tel vlcere, n'en peut iamais estre guairi que par Achylles. Luy touchant (comme l'on dict) de la lance mesme dont il l'auoit blessé.

Cacoethe Dysepulota — Male morigerata, *de mauuaise maurigeration*. Sont vlceres malins en general qui ne se peuuent guairir que tresdifficilement, on les nomme aussi Disepulota.

Escharodes — Malum Mortuum. c'est vne exulceration crouteuse, maligne, & seiche. Laquelle viẽt principalement aux Bras.

Theriode — Ferina, *Sauuages*. Sont vlceres qui tourmentent les Gens d'vne grande asperité & estrange malignité.

Hyponoma — Vlcera cuniculosa, *Clapiers d'vlceres*. Sont vlceres qui ont plusieurs & diuers chemins trauersans, par lesquels se faict putrefaction esdites vlceres.

Scolecodes — Verminosum, *Vermineux*. c'est vn vlcere plain de vers.

Rhyparon — Sordidum, Rheumaticum, *Sordide*. c'est vn vlcere plain de boue.

Hypersarcota — Superfluæ carnis. c'est vn vlcere ou il y a superfluite de chair.

Colpos — Sinus, *Cauerneux*. c'est vn creux vuide & retraitte cauerneuse, delaissee auec la vuidange & decharge de l'Absces ou Apostume. Ou bien c'est quand la peau qui est es enuirons des vlceres, est separee de la chair des muscles qui sont dessoubs, tellemẽt que elle ne peut estre aglutinee à iceux.

Syrinx — Fistula, *Fistule*. c'est vne sinuosité calleuse & dure qui vient d'vne Apostume degeneree en Sinus.

Chimetla — Perniones: *Mules*. Sont vlceres qui viennent en hyuer au derriere des Talons & quelquefois aux Orteils.

Paratrimata — Intertrigines, *Attrita*. ce sont quand les souliers foulent les pieds par trop cheminer, ou quand ils les blessent, estant trop estroicts: on quand les cuisses ont esté longuement froissees d'aller trop à cheual. Bref se sont vlceres qui viennent de toute confrication naturelle d'vne partie contre l'autre.

Pterygion — *Orgueilleux*, c'est quand la chair qui est autour des ongles se separe d'iceux, mesme quelquefois par petis filets. Ou bien quãd il vient vne supercroissance de chair superflue, qui couure vne partie de l'ongle.

Leproux — Scabros vngues, *Ongles recoquilles & raboteux*. Auicenne les nomme Baras, & Lepram patientes. C'est quand les ongles sont raboteux & recoquillez.

Sugillata — Sanguis mortuus, ou Morsus Diaboli. c'est quand il s'apparoist vne noirceur desoubs l'ongle, à raison d'vne meurtrisse, dont il s'ẽ est suiui du sang ecoulé desous.

Phagedena / *Fornix* / *Noli me tangere* / *Lupus* — Exedens, *Ambulatif, Fracein*. c'est vn vlcere qui ronge & s'estend par les parties voisines & consomme les saines qui luy sont prochaines: duquel ses especes sont Fornix, ou Noli me Tangere, Aucuns le prennent pour vne espece de Chancre. C'est vn vlcere si malin qu'il ne veut ceder à aucun remede: tel vlcere vient souuent à la face & la mange du tout. Lupus. *Loup*: c'est vn vlcere semblable au precedant, sinon qu'il occupe les Iambes.

DES MALADIES DE TOVT LE CORPS.

Elephantiasis — *Ladrerie*. c'est vn chancre vniuersel de tout le corps, ayant obtenu se nom pour ce qu'il rend la peau rude semblable au cuir d'vn Elephant.

Lues venerea — Pudendagra. Morbus Hispanicus, Gallicus, Lues venerea, *Grosse verolle*. c'est vne maladie causee par attouchement & principalement de compagnee charnelle, auec qualité maligne & occulte: commenceant souuent par vlceres és parties honteuses, Boutons en la Teste, Pelade, mal de gorge, douleurs nocturnes.

Cachexia — Malus habitus corporis. Mauuaise habitude de tout le corps, auquel l'alimẽt du corps est corrumpu.

Il m'a semblé n'estre hors de propos, à la fin de ce present traicté des Maladies, adiouter plusieurs Affections ou Dispositions, nommees des Grecs, Diatheses, *lesquelles viennent ou naturellement ou par accident, au corps Humain.*

Tetragonos / *Torosus* / *Lacertosus* — Quadratus Homo, *Homme Quarré, de beau Corsage*. c'est vn homme qui est bien faict de tous ses membres, n'estant ni trop grand, ni trop petit, ni trop gras, ny trop maigre, à la difference de celuy qui est dict Torosus, Lacertosus des latins, & des françois, *Charnu, Musculeux, Puissant*.

Megalosomates — Corpulentus, *Corpulent, Corpeu*. c'est celuy qui est gros & de grande stature.

Gigas	Gigas, *Geant*. c'est celuy qui est d'vne grãdeur extraordinaire, plus que le commun des hommes:
Promeces	Longurior, *Longue Eschine*. c'est vne personne qui est long sans aucune proportiõ.
Philyrrhinus	Strigosus, *Elancé*. c'est celuy qui est fort maigre & efflacqué.
Nanos	Pumilio, *Nain*. c'est vn petit bout d'homme & tout ramassé.
Phoxos	Cilo. *C'est celuy qui a la Teste pointue & aigue*. comme Sibilot.
Trichoulos	Crispus, *Crespu*. c'est celuy qui a les cheueux frisez & crespus.
Pyrrhias	Rufus, *Rous*. c'est celuy qui a le poil Rous.
Carotricos	Grauedinosus. c'est celuy qui a la Teste pesante.
Epicecyphos	Obstipus, *Torcol*. c'est celuy qui a le col tors, estant tourné de costé ou d'autre, dict *Torticolis*.
Metopias	Fronto, *Effronté*. celuy qui a vn grãd front, ayant la greue nette de poil.
Macrorrhin	Naso, Nasutus, *Nasu*. celuy qui a vn grand Nez.
Simos	Simo, simus, *Camus*. c'est celuy qui a le Nez aplati.
	Silo, silus. *Nez recoquillé*. c'est celuy qui a le Nez retroussé en haut.
Proodon	Dento, Dentatus, c'est celuy qui a les dents longues & larges.
Anodous	Edentulus, *Edenté, ebreché*. c'est celuy qui a perdu les dents.
Gnathon	Bucco, Bucculentus, *Gueullard, grande gueulle*. c'est celuy qui a la bouche fort fendue.
Procheilos	Labeo, Labiosus, *Lippu*. Qui a les leures grosses & pendentes.
	Bronceus, qui a le Menton & les Dents de dessoubs plus auãcees que celles de dessus.
Progenios	Mento: qui a le Menton poinctu & aigu.
Geneion *Sphenopogon*	Desticeps, *Poil follet*. celuy à qui la Barbe ne faict que commencer, comme Aenobarbus, en latin signifie celuy qui a la barbe rousse, & la forchue Sphenopogon.
	Gutturosus: Qui a vn grand gosier.
Eurysternos	Pectorosus, qui a la poictrine grãde & large.
Pterygodes	Alatus. c'est celuy qui a les Espaules fort haultes, de sorte qu'il a la teste cachee entre les deux Espaulles.
Phthisicos	Tabidus, Phthisicus. *Ethique*. c'est celuy qui est fort emmegri & decharné.
Tragomaschalos	Hircosus, c'est celuy qui sent le Boucquin, & principalement quand il est echauffé & en sueur.
Progastor	Ventricosus, *Pansart*. c'est celuy qui a vne grosse panse & bedene.
Diarrhoicos	Foriolus. *Foireux*. c'est celuy qui faict sa Matiere fecale toute claire & liquide.
Scolecion	Verminosus. *Pouilleux*. c'est celuy qui est plein de poux.
Peoides	Mutoniatus, *Bien membru*. c'est celuy de qui les parties genitales sont fortes & grosses mais bien proportionnees.
Eunuchi	Sont proprement ceux qui sont deputez pour garder le lict, chambres & cabinets des dames: les differenees sont: *Thlacias*, cui confracti sunt Testes. *C'est celuy a qui on a escaché & brisé les couillons.* *Spadon*: cui sunt euulsa vasa genitalia. *Celuy à qui on a tiré les genitifs.* *Ectomias*: cui execti sunt Testes. *celuy à qui on a couppé les couillons.* Thlibias, cui attriti: celuy à qui on a froissé les couillons. Enuchias, Frigidus, Maleficiatus, *Impuissant*. c'est celuy qui est entier de tous ses mẽbres, & toutesfois ne peut s'accõpagner des femmes, estant chastré par impuissance.
Emiandros *Gallos*	Semiuir, Gallus, Euiratus, *Chastré, demi homme*. c'est celuy a qui on a couppé toutes les parties genitales.
Androgynos	Hermaphroditus, Garçon filler: c'est celuy qui a la nature de l'homme & de la femme les differences sont: *Hermaphrodite masle*. c'est celuy qui a le sexe de l'homme parfaict, dont il en peut bien vser, n'ayant le sexe de la femme parfaict. *Hermaphrodite femme*. c'est celuy qui a le sexe de la femelle parfaict, pouuant porter enfants: n'ayant le sexe de l'hõme parfaict. *Hermaphrodite homme & femme*. c'est celuy qui a l'vn & l'autre sexe parfaict. *Hermaphrodite ny homme ny femme*. c'est celuy qui ne peut vser de l'vn ny de l'autre sexe.
Podermos	Verpus, *Circoncis*. c'est celuy qui a le prepuce couppé & tranché.
Anaperos *Monochir*	Manchus, *Manchot*, ou bien qui a seulemẽt vne main.
Cyllos	Claudus, *Boiteux*. c'est celuy qui cloche des deux costez.
Blaisopous *varus*	Loripes. Qui a la Iambe tortue, il se nomme aussi des Latins, Varus.
Blaisos	Vualgus. Qui a les pieds tournez & courbez en dehors.
Rhaibos	Vatius, qui a les Iambes tortues en dedans.
Laipous	Plancus, qui a le coulde-pied bas.
Platypous	Pansa, qui a le pied large.
Macropous	Pedo, homme à longue Iambe.
Myscelos	Myscelus, qui a les Iambes courtes.
Atta	Atta, celuy qui traine le pied.
Scauros	Scaurus, *Pied-bot*: qui a les talons gros.
Exadactylos	Sex-digitus, qui a six doigts.
Leppopygos	Depygis: *Courte-fesses*, qui n'a guere de fesses.

FIN DES MALADIES QVI VIENNENT AV CORPS HVMAIN.



Acheué d'Imprimer à Paris ce 25. Ianuier
1586. par Iean Charron, en la rue
S. Iacques, deuant la rue
des Cordiers.

